本草品彙精要

下册

明 劉文泰等纂

中科院植物所图书馆
S0002731

明 劉文泰等纂

本草品彙精要 下册

商務印書館

中國科學院圖書館

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

一種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種今移

四種陳藏器餘

已上總一十七種

內四種今增圖

梅實葉根核仁烏梅白梅附　木瓜榠樝附　柿蔕附

芋葉附　烏芋　茨菰剪刀草也自外經今移

枇杷葉子附　荔枝子宋附　乳柑子宋附

甘蔗音柘　石蜜乳糖也唐附　沙糖唐附

191
3
1477435

本草品彙精要 下冊

明 劉文泰等纂

商務印書館

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

果之木

梅實 無毒附烏梅白梅　植生

梅實 出神農本經 主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾 以上朱字神農

本經 止下痢好唾口乾 以上黑字名醫所錄 〔苗〕謹按木似杏而枝榦勁脆春初時開白花甚清馥花將謝而葉始生二月結實如豆味酸美人皆啖之五月採將熟大於杏者以百草烟熏至黑色為烏梅以鹽淹暴乾者為白梅也 〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之〔道地〕郢州今安吉為勝 〔時〕〔生〕春初開花二月結實〔採〕五月取實 〔收〕火乾 〔用〕實 〔質〕類杏 〔色〕生青熟黃 〔味〕酸 〔性〕平收 〔氣〕氣之薄者陽中陰也 〔臭〕香 〔主〕生津止渴除冷熱痢 〔製〕去核用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉煑汁已休息痢○根除風痹○烏梅治傷寒煩熱及霍亂燥渴虛勞瘦羸產婦氣痢〔陶隱居云〕白梅點痣蝕惡肉〔唐本注云〕實利筋脈去痹〔藥性論云〕核除煩熱〔日華子云〕實止渴○葉止霍亂○白梅傅刀箭所傷及刺在肉中○烏梅除勞及骨蒸去煩悶澀腸消酒毒幷偏枯皮膚痲痹去黑點令人得睡〔陳藏器云〕烏梅消痰祛瘧瘴調中止吐逆〔孟詵云〕大便不通氣奔欲死烏梅湯泡挼去核杵丸如棗大內下部即通〔湯液本草云〕烏梅燒灰傅一切瘡肉及蚘蟲 〔合治〕烏梅合建茶乾薑為丸止休息痢○合蜜為丸石榴皮根湯下治傷寒下部生䘌瘡 〔禁〕服黃精不宜食○多啖傷骨蝕脾胃發熱損齒○梅根出土者不用○生食令人膈上熱

木瓜 無毒附榠樝　植生

木瓜實主濕痹邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煑用 名醫所錄 〔名〕楙 〔苗〕〔圖經

椑音卑柿宋附

四種陳藏器餘

摩廚子　懸鉤　鉤栗

石都念子

〔圖經曰〕舊不著所出州土今近京州郡及華山宣州越州南北皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕秋熟取實〔收〕暴乾火乾〔用〕實〔色〕紅黃〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕止吐血厚腸胃〔製〕火熏幷暴乾用〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺止渴澀腸療肺痿心熱嗽消痰開胃〇乾柿潤聲喉殺蟲〔陳藏器云〕多食去面皯除腹中宿血〇蔕止噦氣〔唐本注云〕火柿金瘡火瘡生肉止痛〇椑熟柿止口乾壓胃間熱〔孟詵云〕乾柿消宿血〔補〕〔孟詵云〕乾柿虛勞不足健脾胃氣〇紅柿續經脈氣〔合治〕黃柿合米粉作粿食小兒止痢〇乾柿合酥蜜煎食治脾胃薄食〇木皮擣末合米飲和服治下血不止亦止上衝下脫者〔禁〕牛妳柿性冷不可多食〇凡食柿不可與蟹同食令人腹痛大瀉〔解〕酒毒

果之草

芋 有毒 叢生

芋主寬腸胃充肌膚滑中 名醫所錄 〔名〕土芝 白芋 青芋 眞芋 蓮禪芋 莒 紫芋 〔苗〕〔圖經曰〕葉如荷葉而長根類山藥而圓其種類雖多大抵性効相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁三年不採者謂之莒彼人蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鴟之沃則以爲濟世陽丸是也江西閩中出者形長而大葉皆相類甚細者如雞卵生于大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者爲佳其野芋生溪澗非人所種者根葉亦相類不堪食也〔唐本注云〕此有六種有青芋紫芋眞芋白芋連禪芋野芋其青芋毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋眞芋連禪芋紫芋毒少蒸煮噉之兼肉作羹亦佳蹲鴟之饒蓋此謂也野芋有大毒而不可噉〔衍義曰〕江浙二川者最大而長京洛者差圓而小惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者爲芋頭四邊附芋頭而生者爲芋子八九月已後可食至時掘出置十數日陸以好土勾埋至春猶好生則味辛而涎多過食亦能滯氣困脾也〔地〕〔圖經曰〕錢塘最多閩蜀淮甸尤殖今處處有之〔衍義曰〕江浙川廣最佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月已後取根〔收〕曬乾〔用〕根〔色〕紫青白〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕煩熱止渴〔製〕蒸煮熟爛可食〔治〕〔療〕〔日華子云〕芋破宿血去死肌〇葉止瀉及妊孕心煩迷悶胎動不安〔陳藏

曰〕其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳味酢可食爾雅謂之楙宣州人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏃紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種榠樝一名蠻樝木葉花實酷類木瓜陶云欲辨之看蔕間別有重蔕如乳者爲木瓜無此者爲榠樝也木瓜大枝可作杖策利筋脈又截其木乾之作桶以濯足尤益〔陶隱居云〕彼人以爲果最療轉筋如轉筋時但默呼其名及書木瓜字於患處卽愈

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今山陰蘭亭尤多處處有之〔道地〕宣城爲佳

〔時〕〔生〕春末開花〔採〕秋取實

〔收〕暴乾

〔用〕實

〔質〕類榠樝子而葉有別

〔色〕赤黃

〔味〕酸

〔性〕溫收

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕除脚氣去濕痹

〔行〕手足太陰經

〔製〕〔雷公云〕凡使勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日曬卻用黃牛乳汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎卻於日薄攤曬乾用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕實侑酒去痰○根及葉煮湯淋足脛止蹶〔陶隱居云〕凡轉筋呼木瓜及書二字於患處卽愈〔日華子云〕木瓜止吐瀉賁豚及水腫冷熱痢心腹痛消渴嘔逆心膈痰唾○根及實除脚氣○榠樝消痰解酒毒及咽酸浸油梳頭治髮赤并白〔陳藏器云〕木瓜下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止○榠樝去惡心止心中酸水水痢止酒痰水〔衍義曰〕木瓜入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力不可缺

〔合治〕合酒煮木瓜爛研裹膝筋急痛

〔禁〕榠樝不可多食損齒及骨

〔解〕榠樝解酒毒

〔贗〕和圓子蔓子土伏子爲僞

柿 無毒　植生

柿主通鼻耳氣腸澼不足 名醫所錄

〔名〕牛嬭柿　紅柿　朱柿　牛心柿　蒸餅柿　烏柿　白柿　小柿　塔柿

〔苗〕〔圖經曰〕其木高二三丈春敷青葉類梨葉而圓大夏開青白花其實結於花心至秋漸大而熟柿之種類甚多黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍椑(音卑)柿出宣歙荆襄閩廣諸州但可生噉不堪乾也諸柿食之皆美而益人其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫日乾者謂之白柿入藥微冷又有一種小柿謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛嬭柿其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大〔衍義曰〕柿有著蓋柿於蔕下別生一種又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今市賣之蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故也去皮掛大木株上使風日中自乾食之動風火乾者味不佳生則澀以溫水養之需澀去可食逮至自然紅爛澀亦自去乾則性平

〔地〕

河溝田中今處處皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正二月取根五六月七月取葉〔收〕暴乾〔用〕根及莖葉〔質〕類芋而小〔色〕黃白〔味〕甘微苦

〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔治〕〔療〕〔日華子云〕葉研傅蛇蟲咬〔禁〕不可多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癧煮生薑以禦之常食之令人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水孕婦亦不宜服

果之木

枇杷葉 無毒 植生

枇杷葉主卒啘不止下氣 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘葉作驢耳形背有毛其木陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至四五月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其實作梂如彈丸黃色微有毛皮肉甚薄中核如小栗其性味與葉不同也〔地〕〔圖經曰〕襄漢吳蜀閩嶺南北二川皆有之〔道地〕眉州江南西湖〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕不拘時取葉〔收〕暴乾〔用〕葉子木上白皮〔質〕類奔草葉背有毛〔色〕青黃〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕肺氣渴疾〔製〕〔雷公云〕凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩是氣足堪用使麤布拭令毛盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡爲度剉碎或煮汁用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕葉和胃氣冷嘔噦不止〔日華子云〕葉止產婦口乾○實潤五臟〔別錄云〕葉消肺風瘡胸面上瘡〔圖經曰〕木白皮止嘔逆不下食〔合治〕葉合木通款冬花紫菀杏仁桑白皮等分大黃減半爲末蜜丸含化療肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞〔禁〕去毛不淨射人肺令欬不已○實久食發痰熱○子和熱炙肉及熱麪食患熱毒黃病

荔枝子 無毒 植生

荔枝子主止渴益人顏色 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木高二三丈自徑尺至於合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋二三月開青白花狀若冠

器云〕小者開胃及腸閉產後煮食破血及飲汁止血渴〔孟詵云〕紫色者破氣作湯浴去身上浮風〔補〕〔陳藏器云〕食之令人肥白〔合治〕〇野芋合醋摩傅蟲瘡疥癬〇薑芋合生薑幷魚煮食下氣調中補虛〇芋葉合鹽研傅蛇蟲咬幷癰腫毒及署傅箭毒〔禁〕久食令人虛勞無力滯氣困脾冬月宜食他時月不可食〇野芋有大毒不可輒食食則殺人〔解〕中野芋毒惟土漿及糞汁解之

烏芋 無毒 叢生

烏芋主消渴癉熱溫中益氣名醫所錄〔名〕藉姑 水萍 鳧茨 芍(下了切)〔苗〕〔圖經曰〕烏芋今鳧茨也苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中生人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑爾雅所謂之芍是也〔衍義曰〕今人謂之葧臍皮厚色黑肉硬白者謂之豬葧臍皮薄色澤淡紫肉軟者謂之羊葧臍此二種藥中罕用荒歲人多採以充糧也〔地〕〔圖經曰〕處處水田中皆有之〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕三月三日十月取〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕紫黑

〔味〕甘苦〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕淸胃熱止消渴〔製〕生用或擣作粉〔治〕〔療〕〔孟詵云〕消風毒除胸中實熱氣可作粉食明耳目〔日華子云〕治黃疸開胃下食服金石藥人食之良〔丹溪云〕下石淋〔禁〕患冷氣人不可生食食之令腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛〔解〕丹石毒

茨菰 有毒一云無毒 泥生

茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難胎衣不出擣汁一升服之〇莖葉擣爛如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退甚効名醫所錄〔名〕白地栗 河鳧茨 槎芽 剪刀草 鷰尾草〔苗〕〔圖經曰〕葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑人採煮食之味甘美而無毒也福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫〔地〕〔圖經曰〕生江湖及京東近水

甘蔗 無毒　　叢生

甘蔗主下氣和中助脾氣利大腸名醫所錄〔名〕崑崙蔗　荻蔗　竹蔗〔苗〕〔圖經曰〕此有二種一種似荻節疎而細短者謂荻蔗一種似竹麤長者謂之竹蔗又廣州出一種數年生皆如大竹長丈餘今江澤閩廣蜀川所生大者亦高丈許人取笮汁以爲沙糖是也〔陶隱居云〕蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並煎爲沙糖今江東甚多而劣於蜀者味亦甘美〔地〕〔圖經曰〕出江東爲勝廬陵亦有好者今江浙閩廣蜀川皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取莖〔用〕莖

〔色〕赤白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕除熱止渴〔治〕〔療〕〔日華子云〕利大小腸下氣痢消痰除心煩熱〔別錄云〕擣汁服主發熱口乾小便澀〔補〕〔日華子云〕補脾益氣〔合治〕擣汁七升合生薑汁一升相和爲三服主胃反朝食暮吐暮食朝吐或旋旋吐者〔禁〕不可共酒食令人發痰〔解〕酒毒

石蜜 無毒　　煎鍊成

石蜜主心腹熱脹口乾渴性冷利名醫所錄〔名〕捻糖乳糖〔地〕〔圖經曰〕此即乳糖也鍊沙糖和牛乳爲之可作餅塊〔唐本注云〕用水牛乳米粉乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀人云用牛乳汁和沙糖煎之作餅堅重此與蟲部石蜜同名而異類也〔孟詵云〕波斯國來者良東吳亦有此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳〔衍義曰〕川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以鉶象物達遠至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者謂之捻糖易消化入藥至少〔收〕包裹勿令見風〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕生津止渴〔治〕〔療〕〔孟詵云〕目中熱膜明目〔陶隱居云〕去熱止渴〔合治〕合棗肉巨勝子末爲丸含之潤肺氣助五臟津液

沙糖 無毒

之莛纓三四月結實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月成熟其木大者子至百斛白暴荔枝幷蜜煎荔枝肉俱爲上方之珍果白暴者不失眞味其市者多用雜色荔枝入鹽梅暴之而皮深紅味亦少酸殊失本眞又有焦核荔枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙(音利)其枝故以爲名耳蔡君謨荔枝譜其說甚詳

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南及巴中今蜀渝涪州興化軍及二廣川郡皆有之〔道地〕閩中者佳

〔時〕〔生〕冬〔採〕五月六月取　〔收〕暴乾　〔用〕實核花根　〔色〕赤　〔味〕甘　〔性〕平緩　〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕香　〔主〕生津止渴益氣駐顏　〔治〕〔療〕〔別錄云〕消煩渴頭重心躁背膊勞悶〔圖經曰〕花幷根喉痹癧痛水煮含差〔補〕〔別錄云〕通神益智健氣悅顏色　〔合治〕核火煆末合酒服止心痛及小腸氣　〔禁〕多食發熱瘡　〔解〕食過多發熱者以蜜漿解之

乳柑子 無毒　植生

乳柑子主利腸胃中熱毒止暴渴利小便 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕樹若橘樹其實亦類橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽痛餘者不甚用〔衍義曰〕乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者也

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南及江南有之出西戎者佳

〔時〕〔生〕四月葉脫復生〔採〕十月取實　〔收〕暴乾　〔用〕皮　〔質〕類橘而圓大　〔色〕生青熟黃赤　〔味〕甘　〔性〕大寒緩　〔氣〕氣之薄者陽中之陰　〔臭〕香　〔主〕淸胃熱止煩渴　〔治〕〔療〕〔圖經曰〕核作塗面藥〔日華子云〕皮作湯消酒渴　〔合治〕皮末合酒服療產後肌浮〇皮末合鹽水煎服治酒毒或醉昏悶煩渴　〔禁〕多食令人脾冷發痼癖大腸泄多食令人肺躁冷中發痃癖脾腎冷人食其肉多致臟寒或泄利發陰汗　〔解〕丹石毒

果之草

毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也〇鈎栗味甘平主不饑厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不饑生高山子小圓黑又有櫧音諸子小於橡子味苦澀止瀉痢破血食之不饑令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也〇石都念子味酸小温無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉甘美益人隋朝植於西苑也〇摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香穓射可以煎熬彼州之人仰以爲儲斯調國名也〇海藥云謹按異物志云生西域三月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

沙糖主心腹熱脹口乾渴功體與石蜜同而冷利過之名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出蜀地西戎江東並有之蔗有荻蔗竹蔗於經霜後人取竹蔗笮其汁以爲沙糖今泉福吉廣州多作之荻蔗惟蜀川煎作稀糖亦堪噉商人所貨者其糖多以荻蔗爲之而竹蔗者少也〔衍義曰〕沙糖次於石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色今醫家治暴熱多以此物爲先導小兒多食則損齒土制水也及生蟯蟲裸蟲屬土故因甘遂生〔收〕以磁器貯之〔色〕紫黑〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕心熱口渴〔製〕去葉用笮取汁煎鍊成糖去滓用〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺殺蟲〔衍義曰〕退心肺大腸熱及暴熱〔合治〕白糖合酒煮服治腹緊〔禁〕多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒發疳䘌不宜與鯽魚同食成疳蟲與葵同食生流澼與笋同食使笋不消成癥身重不能行履〔解〕酒毒

果之木

椑柹無毒　植生

椑音卑柹主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕似柹而青黑閑居賦云梁侯烏椑之柹是也但可生噉不堪乾用諸柹食之皆美而益人惟椑柹更壓丹石毒爾然其性冷復甚於柹故散石家熱噉之亦無嫌不入藥用惟可作漆甚妙〔地〕〔圖經曰〕生江淮南及宣歙荊襄閩廣諸州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十月取實〔用〕實〔色〕青黑〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕清胃熱消酒毒〔治〕〔療〕〔日華子云〕止渴潤心肺除腹臟冷熱〔忌〕不宜與蟹同食令人腹痛幷大瀉〔解〕壓丹石毒

四種陳藏器餘

懸鉤根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

三種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

一十種宋本先附注云宋附

七種今補

一種今移

四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁花梟毛蠹皮葉膠實等附　杏核仁花附　安石榴根殼附

梨鹿梨鵝梨消梨附　林檎宋附　李核仁根皮附

楊梅宋附　胡桃宋附樹皮附　獼猴桃宋附

海松子宋附　柰　菴羅果宋附

橄欖音覽宋附核中仁附　榅桲宋附　榛子宋附

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

果之木

桃核仁無毒　植生

桃核仁出神農本經　主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○桃花殺疰惡鬼令人好顏色○桃梟微溫主殺百鬼精物○桃毛主下血瘕寒熱積聚無子○桃蠹殺鬼邪惡不祥以上朱字神農本經　桃核仁止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛○桃花味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面○桃梟味苦療中惡腹痛殺精魅五毒不祥○桃毛平帶下諸疾破堅閉刮取毛用之○桃蠹食桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不饑忍風寒以上黑字名醫所錄〔名〕崑崙桃　油桃　山桃　金桃　餅子桃〔桃梟〕桃奴　梟景〔用〕〔圖經曰〕木高丈餘三月開紅花有深淺二色漸敷青葉如柳葉而大花謝始結實漸大如杏六七月成熟圃人欲其肥美詭異多以他木接之殊失本性此種不宜用也入藥當以自然生成而不經接者則不失本性而治療有功也其實已乾着木上經冬不落此名桃梟又名桃奴正月採之以中實者良〔衍義曰〕桃核仁桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅

龍眼自木部今移　椰子皮宋附檠等附自木部今移　榧實自木部今移
香圓今補　馬檳榔今補　平波今補
八檐仁今補　銀杏今補　株子今補
必思答今補　棠毬子自外經今移
四種陳藏器餘
君遷子　韶子　探子
諸果有毒

杏核仁 出神農本經 主欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡寒心奔豚以上朱字神農本經驚癎心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急○花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痹厥逆以上黑字名醫所錄

〔名〕金杏 漢帝杏 木杏 白杏

〔苗〕〔圖經曰〕其木高丈餘二月敷青葉如梅葉圓而尖三月開紅花四月結實五六月熟大如黃梅其實有數種黃而圓者名金杏相傳云出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏其仁入藥今以東來者為勝〔衍義曰〕杏仁噉蓄為果其深赭色核大而扁者為金杏此等須接食之味美其他皆不逮也如山杏輩用仁入藥當以不接者為佳又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸耳

〔地〕〔圖經曰〕生濟南及晉州山谷今處處有之

〔時〕〔生〕二月開花〔採〕五月取核

〔收〕焙乾

〔用〕實仁花

〔質〕類桃核仁而圓小

〔色〕皮黃肉白

〔味〕甘苦

〔性〕溫

〔氣〕氣味俱厚陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕散結潤燥定喘寧嗽

〔行〕手太陰經

〔助〕得火良

〔反〕惡黃芩黃耆葛根畏蘘草

〔製〕〔雷公云〕凡使須以沸湯浸少時去皮膜及尖擘作兩片用白火石并烏豆杏仁三件於鍋子中下東流水煮從巳至午其杏仁色褐黃然用每修一斤用白火石一斤烏豆合水旋添勿令闕

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除腹痹不通發汗及瘟病與心下急滿痛并心腹煩悶及肺氣咳嗽上氣喘促〔陳藏器云〕殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裹內蠶齒孔中亦主產門中蟲瘡癢不可忍者○杏酪濃煎如膏服之潤五臟去痰嗽

〔合治〕合天門冬煎潤心肺○合酪作湯益潤聲氣湯經宿即動冷氣○去皮擣和雞子白夜臥塗面明早以煖清晒洗之療面皯○以三分去皮尖熬合桂末一分和如泥取李核大綿裹含細細咽之日午夜三療卒瘂及利咽喉去喉痹痰唾咳嗽喉中熱結生瘡○合橘皮桂心訶梨勒皮為丸療心腹中結伏氣○湯浸研一升以水一升半翻復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬成稀膏甕器盛食後夜臥入酥沸湯點一錢匕服治肺燥喘熱大腸祕潤澤五臟如無上證更入鹽為佳

〔禁〕生熟喫俱得半生熟殺人實味酸不可多食傷神損筋骨小兒尤不可食多致瘡癰上膈熱雙仁者殺人狗食之亦死

〔解〕錫毒胡粉毒食狗肉中毒

安石榴 無毒 植生

子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者〔雷公云〕用鬼髑髏勿用乾桃子其鬼髑髏只是千葉桃花結子在樹上乾不落者於十一月內採得可爲神妙〔東京賦云〕上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者是也

〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷今處處有之〔道地〕東京及陝西出者佳

〔時〕〔生〕三月開花〔採〕正月取梟三月三日取花秋取仁

〔收〕陰乾

〔用〕仁花梟毛蠹莖葉膠實及白皮

〔質〕類杏仁而大

〔色〕皮黃肉白

〔味〕苦甘

〔性〕平洩緩

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕微香

〔主〕破血殺蟲

〔行〕手厥陰經足厥陰經

〔製〕〔雷公云〕凡使須擇去皮用白朮烏豆二味和桃仁於堝子中煮一伏時後漉出用手擘作兩片其心黃如金色任用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕桃花貼面上瘡黃水出并眼瘡○桃梟除中惡毒氣蠱疰○實上毛刮取之治女子崩中〔唐本注云〕桃膠主下石淋破血中惡疰忤○花主下惡氣消腫滿利大小腸〔藥性論云〕桃符主中惡〔孟詵云〕桃仁殺三蟲止心痛○葉治女人陰中生瘡如蟲齩疼痛者可生擣綿裹內陰中日三四易瘥○花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢治心腹痛○白毛及膠主惡鬼邪氣○桃符及奴主精魅邪氣〔日華子云〕樹上自乾桃實治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血○葉治惡氣小兒寒熱客忤〔別錄云〕桃膠如彈丸含之治虛熱渴○桃葉治腸痔大腸常下血杵取一斛蒸之內小口器中以下部搨上坐蟲自出○桃枝上乾不落桃子燒灰水服療胎下血不出○桃葉治諸蟲入耳熟挼塞兩耳卽出○桃白皮治狂狗咬人以一握水煎服○桃樹蟲屎治瘟病令不相染爲末水服方寸匕○東行桃枝煮湯浴治天行時疫癘者○東引桃枝白皮一握水煮服半升主鬼疰心腹痛不可忍○燒桃仁傅治產後陰腫痛

〔補〕〔日華子云〕桃益色○桃蠹食之肥悅人顏色〔別錄云〕戊子日取東引桃枝二寸枕之補心虛治健忘令耳目聰明

〔合治〕桃花漬酒飲之除百病益顏色○桃仁去皮尖合粳米煮粥食之主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘○桃仁去皮尖杵碎煮汁煮粥空心食之主尸疰鬼氣咳嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦○桃仁一升去皮尖炒令煙出熱研如脂膏合酒三升攪令相和一服取汗療風勞毒腫痛攣痛或牽引小腹及腰痛不過三瘥○桃仁三十枚別研合虻蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒以大黃一兩同爲末再與桃仁同擣令勻煉蜜丸如小豆大桃仁湯下療傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血者利下瘀血惡物便愈未利再服○收未開花陰乾與桑椹紫者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去瘡痂卽塗藥治瘑瘡

〔禁〕實味酸多食令人有熱

杏核仁 有毒

植生

疥癩甚効近處亦有但採其實作乾不聞入藥也〔地〕〔圖經曰〕出宣城及近京州郡北都今處處有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實〔用〕實〔色〕黃

〔味〕甘微酸〔性〕寒緩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕除熱嗽止煩渴〔製〕去皮核笮汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕鵝梨除咳嗽熱風痰實○紫花梨療心熱○鹿梨根皮治瘡癬疥癩甚効○梨葉主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風〔唐本注云〕梨削貼湯火瘡不爛止痛妊婦臨月食之易產○消梨主客熱中風不語並傷寒發熱祛邪止驚咳嗽消渴亦利大小便〔日華子云〕梨消風療咳嗽氣喘熱狂又除賊風胸中熱結○作漿吐風痰〔孟詵云〕梨止心煩又胸中痞塞熱結者可多食生梨即通卒闇風失音不語者生搗汁一合頓服之日再服止〔衍義曰〕病酒煩渴人食之甚佳〔別錄云〕小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之○嚼梨汁傅蠼螋尿瘡黃水出乾即易之〔合治〕梨一顆刺作五十孔每孔內川椒一粒以麪裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之療卒欬嗽或去核內酥蜜麪裹燒令熟食之○搗汁一升合酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定然後方食如熱食之反傷矣○梨一顆搗絞取汁合黃連三枝碎之綿裹漬令色變仰臥注目中療卒患赤目胬肉坐臥痛○梨三枚用水二升煮汁一升去滓合粳米一合煮粥食之療小兒心臟風熱昏懵躁悶不能食

〔禁〕多食動脾氣金瘡及產婦不可食〔解〕丹石熱氣

林檎 無毒　植生

林檎不可多食令人發熱澀氣令人好睡發冷痰生瘡癤脈閉不行 名醫所錄

〔名〕來禽花紅沙果〔苗〕〔圖經曰〕其樹似柰樹實比柰差圓六七月成熟亦有甘酢二種甘者早熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪噉〔陳士良云〕此有三種大長者爲柰圓而夏熟者爲林檎小而味澀秋熟者爲梣也〔地〕〔圖經曰〕舊不著取出州土今在處有之〔收〕〔生〕春生葉〔採〕六月七月取實〔用〕實〔質〕如柰而差圓〔色〕淡黃〔味〕酸甘〔性〕溫收〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕消渴下氣〔製〕笮取汁用〔治〕〔療〕〔日華子云〕下氣除霍亂肚痛消痰〔孟詵云〕止消渴〔別錄云〕止穀痢洩精並水痢小兒痢○東行根治白蟲蚘蟲消渴好睡〔合治〕爲末合醋傅療小兒閃癖頭髮堅黃瘰瘧羸瘦〔禁〕不可多食令人心中生冷痰

安石榴主咽燥渴○酸實殼療下痢止漏精○東行根療蚘蟲寸白 名醫所錄〔名〕丹若

〔苗〕〔圖經曰〕木不甚高大枝柯附幹自地便能作叢種極易息折其條盤土中遂生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥陸機書云張騫使西域於塗林國所得者是也又一種山石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美〔衍義曰〕安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所結及收之陳久者佳〔地〕〔圖經曰〕本生西域今處處有之〔衍義曰〕河陰縣最多〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月取花七月八月取實〔收〕陰乾陳久者佳〔用〕子皮花根〔色〕黃赤〔味〕甘酸〔性〕溫收〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕止痢解渴〔製〕〔雷公云〕凡使石榴殼不計乾濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如黑汁方可用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕東行根並殼入殺蟲及染鬚髮口齒等藥○花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立瘥〔藥性論云〕皮味酸能除筋骨風腰腳不遂行步攣急疼痛澀腸止赤白下痢○取汁止目淚下並漏精○根青者入染鬚方〔陳藏器云〕石榴子止渴〔別錄云〕酸石榴皮燒赤爲末服治赤白痢下水穀宿食不消〔合治〕酸石榴皮炙令黃杵末合棗肉爲丸空腹三丸日二服治赤白痢腹痛○酸石榴皮末合茄子枝湯調服療糞前有血令人面色黃〔禁〕多食損齒令黑及損人肺〔忌〕犯鐵器

梨 無毒　植生

梨多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食 名醫所錄〔名〕乳梨　鵝梨　水梨　紫煤梨　茅梨　桑梨　鹿梨　紫花梨　消梨　青梨　甘棠　禦兒梨

〔苗〕〔圖經曰〕梨之種類殊別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨惟香則過之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠禦兒梨之類甚多俱不聞入藥也又有青梨茅梨並不任用又有桑梨惟堪蜜煮食之生食不益人冷中不可多食又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘實以進帝多食之解煩燥殊効歲久木枯不復有種者今人不得而用之又有江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小拇指彼處人取其皮治瘡癬及

江南及嶺南山谷皆有之〔時〕〔生〕四月生〔採〕五月六月取實〔用〕實〔色〕生青熟紫〔味〕酸甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕止渴消痰〔治〕〔療〕〔日華子云〕止嘔逆吐酒○皮根煎湯洗惡瘡疥癬〔孟詵云〕和五臟滌腸胃除煩憒惡氣燒灰服亦能止痢〔陳藏器云〕止渴〔別錄云〕去痰實〔合治〕用鹽藏楊梅合核杵之如泥成挺子以竹筒中收之治一切傷損止血生肌無瘢痕絕妙遇破處用少許塡之此藥之功神驗〔禁〕多食令人發熱甚能損齒及筋〔忌〕生葱

胡桃 無毒 植生

胡桃食之令人肥健潤肌黑髮取瓤燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉爲泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及帛皆黑○樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆其木舂斫皮中出水承取沐頭至黑名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕大株厚葉多陰實亦有房秋冬乃熟外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉此果本出羌胡漢張騫使西域還始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆擊之易碎江表亦嘗有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啟乃其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無〔地〕〔圖經曰〕生陝洛及江表間亦多有之〔道地〕北土者佳〔時〕〔生〕四五月生〔採〕秋冬取實〔收〕暴乾〔用〕肉皮〔色〕肉白皮青〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕微香〔主〕潤肌黑髮〔製〕凡使去殼湯浸剝去肉上薄苦皮用〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤肌肉益髮〔孟詵云〕除風冷令人能食不得併漸漸食之通經脈潤血脈黑鬢髮又服法初一日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能療一切痔〔別錄云〕穰燒令黑杵如脂傅火燒瘡〔合治〕肉合破故紙擣篩蜜丸如梧桐子大朝服三十丸補下元○肉擣和酒溫頓服療壓撲損傷○肉和細米各等分煮粥頓服療石淋便中有石子○肉一筒合炒橘核爲末一錢匕溫酒調服以知爲度療患酒癚風鼻上赤〔禁〕多食動痰飲及發風過夏至則不堪食〔解〕食酸齒齼(初擧切)細嚼此解之

李核仁 無毒　植生

李核仁主僵仆躋瘀血骨痛○根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣○實除痼熱調中 名醫所錄

青李 黃李 房陵李 駁赤李 赤李 綠李 馬肝李 朱仲李 趙李 麥李 御李子 南居李 痤接慮李

〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘至春敷葉如杏葉而尖開白花春末結實五六月成熟李之類甚多爾雅云休李之無實者一名趙李痤(祖禾切)接慮李即今之麥李也細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用惟姑熟所出南居李解核如杏子者爲佳今不復識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用〔衍義曰〕北地所產株大者高及丈今畿內小窑鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔道地〕蜀州

〔時〕〔生〕四月結實〔採〕五六月取

〔收〕暴乾

〔用〕仁花實及根皮

〔質〕類杏仁而小

〔色〕黃赤

〔味〕苦

〔性〕平洩

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔主〕下水氣除腫滿

〔製〕去殼取仁

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕仁除女子小腹腫滿並踒折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿○根皮治脚下氣主熱毒煩躁○根煮汁止消渴〔日華子云〕根涼無毒主赤白痢濃煎服○葉平無毒治小兒壯熱店疾驚癇作浴湯孟詵云李實主女人卒赤白帶下或李樹東面皮去皴皮炙令黃香水煮汁去滓服亦驗○生李實去骨節間勞熱○牛李煮濃汁含之治䘌齒脊骨有疳蟲可後灌此汁更空腹服一盞別錄云肝病宜食〔補〕〔日華子云〕李益氣

〔合治〕李核仁去皮細研合雞子白和如稀餳塗面上至曉以淡漿水洗之後塗胡粉療面䵟黑子○核仁和麪作餅子空腹食之少頃當瀉療皷脹

〔禁〕不可合雀肉同食及臨水上啖之令人發痰瘧多食令人虛熱和蜜食之損五臟合漿水喫令人霍亂澀氣

楊梅 無毒　植生

楊梅主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒 名醫所錄

〔名〕聖生梅 白梅 蔕梅

〔苗〕〔圖經曰〕樹若荔枝樹葉細陰青形似水楊其實生青熟紅紫肉在核上而無皮殼南人以蜜漬或淹藏可以寄遠誠果品中之珍味也今醫方鮮用

〔地〕〔圖經曰〕生

柰 無毒

植生

柰多食令人臚（音閭）脹病人尤甚 名醫所錄 〔苗〕謹按木高丈餘葉似梨葉二三月開紅白花四月結實漸大如林檎六七月成熟據陳士良云此有三種長大者為柰圓而夏熟者為林檎小而秋熟味澀者為梣也〔地〕〔陶隱居云〕江南乃有北國最豐〔時〕〔生〕春生葉〔採〕六月七月取實〔收〕日乾〔用〕實〔質〕類林檎而長〔色〕紅黃〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕益心氣和脾胃〔治〕〔療〕〔日華子云〕治飽食多肺壅氣脹〔孟詵云〕卒患食後氣不通生搗汁服之〔補〕〔孟詵云〕補中焦諸不足氣〔別錄云〕耐饑〔禁〕多食令人脹

菴羅果 無毒

植生

菴羅果食之止渴動風氣 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕樹若林檎而極大葉似茶葉〔衍義曰〕西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕稀用〔地〕〔衍義曰〕西洛甚多〔時〕〔生〕春生葉〔採〕七夕前後取實〔用〕實〔質〕類鵝梨〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕止渴生津〔治〕〔療〕〔別錄云〕調婦人經脈不通丈夫營衛中血脈不行○葉可作湯飲療渴疾〔補〕〔別錄云〕久服令人不饑〔禁〕天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病

橄欖 無毒

植生

橄（音敢）欖（音覽） 主消酒療鯸（音侯）鮐（音怡）毒人誤食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作楫撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中仁研傅脣吻燥痛 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其樹似木槵子樹而高且端直可愛春敷葉二月開花秋晚結實其實長寸許形似生訶子無稜瓣南人尤重之咀嚼則滿口香久不歇山野中生者子繁而木峻不可梯緣但刻其木下方寸許內鹽

果之走

獼猴桃 無毒　蔓生

獼猴桃止暴渴解煩熱冷脾胃動洩澼壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之○枝葉殺蟲煮汁飼狗療瘑也 名醫所錄〔名〕藤梨 木子 獼猴梨〔苗〕〔圖經曰〕藤生著樹葉圓有毛實似雞卵大皮褐色經霜始甘美可食〔衍義曰〕十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多爲猴所食皮亦堪作紙也〔地〕〔圖經曰〕生山谷〔衍義曰〕出永興軍南山甚多〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十月取實〔用〕實〔質〕類雞卵〔色〕褐〔味〕酸甘〔性〕寒收〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕止消渴除煩熱〔製〕搗汁用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除骨節風癱瘓不隨長年變白野雞內痔病調中下氣○藤中汁至滑下石淋〔合治〕取汁合生薑汁服之主胃開○候熟收之取穰和蜜作煎去煩熱亦能止消渴〔禁〕多食令人臟寒洩

果之木

海松子 無毒　植生

海松子主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不饑 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕如小栗三角其中仁香美東夷食之當果與中土松子不同〔海藥云〕食之甚甘美味與卑占國偏桃仁相似與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒〔地〕〔圖經曰〕生新羅〔時〕〔生〕春〔採〕秋取〔收〕暴乾〔用〕仁〔質〕如小栗三角〔色〕白〔味〕甘〔性〕小溫緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔主〕祛諸風溫腸胃〔製〕去皮取仁〔治〕〔療〕〔日華子云〕逐風痹寒氣〔補〕〔日華子云〕虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟〔海藥云〕久服輕身延年不老

〔治〕〔療〕〔日華子云〕止饑調中開胃

龍眼無毒　植生

龍眼出神農本經主五臟邪氣安志厭食久服強魂聰明輕身不老通神明以上朱字神農本經除蟲去毒以上黑字名醫所錄〔名〕益智〔苗〕〔圖經曰〕木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色形圓如彈丸核若無患子而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常二三十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目爲荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳草部自有益智子非此物也〔地〕〔圖經曰〕生南海山谷今閩廣蜀道皆有之〔時〕〔生〕春末夏初開花〔採〕八月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕形圓如彈丸〔色〕殼青黃肉白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔主〕益脾安志〔治〕〔療〕〔蜀本云〕除蠱毒去三蟲

椰子皮無毒　植生

椰子皮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼中肉益氣去風○漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木如檳榔亦似桄榔無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如掛物實外有麤皮如棕包次有殼圓而且堅裏有膚至白如猪肪厚半寸許味似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氛醺人多取殼爲器南人取肉糖蜜漬之作果寄遠甚佳〔衍義曰〕椰子開之有汁如乳極甘香別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蔞上有細壠起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如汁又着殼一重白肉削取之皆可與瓤糖煎爲果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日強名之取其殼爲酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意也〔地〕〔圖經曰〕生安南今嶺南州郡亦有之〔海藥云〕南海安南〔時〕〔生〕春生〔採〕九月十月取〔收〕陰乾〔用〕皮根肉漿〔質〕類大腹皮〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕止血吐逆〔製〕〔日華子云〕炙剉碎用

於中一夕子皆落木亦無損蘇東坡詩云紛紛青子落紅鹽是也其枝節間有脂膏如桃膠南人採得並其皮葉煎之如黑餳謂之欖糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖色類相似但其核作三瓣可以蜜漬食之

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南交趾及邕州閩廣諸郡皆有之〔道地〕泉州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實 〔收〕暴乾 〔用〕實核中仁 〔質〕類生訶子而無稜瓣 〔色〕青 〔味〕酸甘 〔性〕溫收 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕止渴消酒 〔製〕去核用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕開胃下氣止瀉〔衍義曰〕嚼汁嚥治魚鯁 〔解〕諸毒及主鯢魚毒以汁服之此魚肝子毒人立死惟此木能解及悞食鯸鮐肝至迷悶者飲其汁立瘥

榅桲 無毒　植生

榅桲主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕樹若林檎花白綠色有香其實似樝子而小但膚慢而多毛初熟時其氣氛馥人將致衣笥中亦香諸果中惟此多生蟲少有不蚛者 〔地〕〔圖經曰〕生關陝今孟州皆有之〔道地〕沙苑出者更佳 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕秋取實 〔收〕暴乾 〔用〕實 〔質〕類樝子而小 〔色〕淡黃 〔味〕酸甘 〔性〕微溫緩 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕下氣消食 〔製〕拭去上浮毛用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消胸膈中積食去醋水下氣止渴及主霍亂轉筋並煮汁飲之常食亦能去心間醋痰○皮擣末傅瘡上黃水〔日華子云〕除煩渴治氣 〔禁〕食之不去毛損人肺多食澀血脈

榛子 無毒　叢生

榛子主益氣力寬腸胃令人不饑健行 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮云榛似栗而小關中鄜坊甚多桂陽一種莘(音榛)叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異也但差小耳 〔地〕〔圖經曰〕生遼東山谷及桂陽新羅關中鄜坊皆有之 〔時〕〔生〕春〔採〕秋取實 〔收〕暴乾 〔用〕仁 〔色〕殼褐肉白 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕和胃寬中 〔製〕去皮殼

析之每瓣有子三四枚如龍眼核其仁甘美故北人當果食之〔地〕生北地〔道地〕雲南〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕狀如梨而有稜〔色〕皮黑仁白〔味〕苦甘〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔製〕去皮殼取仁用〔治〕〔療〕別錄云生產繁者用二枚細嚼以井花水吞下其水味甜如蜜久服則子宮冷自然絕矣常食之亦不傷人

平波 無毒　植生

平波止渴生津 出飲膳正要 〔苗〕樹高一二丈葉如林檎葉而微圓三月開淡紅花六七月成實亦似林檎而大生青白熟淡紅色食之甚甘美及置篋笥中香氣可愛

〔地〕出北地〔時〕〔生〕四月〔採〕六月七月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔色〕白紅〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕香

八檜仁 無毒　植生

八檜仁止欬下氣消心腹逆悶 出飲膳正要 〔苗〕樹高丈許枝葉花實與杏無異但實差小亦可噉之核中仁食之味甘美與榛子仁相似非若杏仁苦而有毒也

〔地〕出回回田地今北地亦有之〔時〕〔生〕四月生〔採〕五月六月取實〔收〕暴乾〔用〕仁〔質〕類杏仁而圓小〔色〕皮褐仁白

〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔製〕敲去殼湯泡去皮用

銀杏 無毒　植生

銀杏炒食煮食皆可生食發病 出飲膳正要 〔名〕鴨脚白果 〔苗〕謹按樹高五六丈徑三四尺葉似鴨脚五六月結實如李八九月熟則青黃色採之浸爛去皮取核爲果亦名鴨脚梅聖兪詩云鴨脚類綠李其名因葉高是也

〔地〕出宣城郡及江南皆有之〔時〕〔生〕五六月生〔採〕八月九月取實〔收〕暴乾

〔治〕〔療〕〔海藥云〕椰子漿止消渴吐血消水腫去風〔禁〕汁多食動氣

榧實無毒　植生

榧音匪實主五痔去三蟲蠱毒鬼疰名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕其樹大連抱高數仞葉似杉其木如栢作松理肌細軟堪爲器用卽爾雅所謂披杉也〔衍義曰〕榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麤黑衣其仁黃白色嚼久味漸甘美也〔地〕〔圖經曰〕生永昌〔陶隱居云〕東陽諸郡亦有之〔時〕〔生〕春〔採〕秋取實〔收〕暴乾〔用〕仁〔質〕類橄欖〔色〕殼紫褐仁黃白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕消宿食行榮衛〔製〕去殼用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除寸白蟲〔孟詵云〕多食令人不發病能食消穀〔補〕〔孟詵云〕助筋骨明目輕身〔禁〕〔衍義曰〕食之過多則滑腸

香圓無毒　植生

香圓主下氣開胸膈○皮去氣除心頭痰水名醫所錄〔名〕枸櫞香櫞子〔苗〕〔圖經曰〕樹似橘而葉大其實狀如小瓜皮若橙而光澤可愛肉甚厚味雖短而香氛大勝於柑橘之類置衣笥中則數日香不歇今南方有之謂之香櫞子或將至都下人亦貴之〔地〕〔圖經曰〕生閩廣江西今南方多有之〔時〕〔生〕四月開花〔採〕九月十月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔色〕皮黃肉白〔味〕辛酸〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香

馬檳榔無毒　植生

馬檳榔主催生若難產臨死者用仁細嚼井花水送下復臾立出或產母兩手各握二枚而惡水自下名醫所錄〔苗〕樹高一二丈葉似楝葉兩兩相對三月蘂生枝端開淡紅白花五出隨結實如連皮核桃而有三五稜瓣至秋漸大如梨熟則皮黑

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷○海藥云謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服耐老輕身亦得悅人顔色也○韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬肪味甘酸亦云核如荔枝也○探子味甘澀平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也○諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地爲惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋李仁不可和雞子食之患內結不消

〔用〕核中肉〔色〕殼白肉青黃〔味〕甘苦〔性〕緩洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔製〕火煨去殼用〔治〕〔療〕煨熟食之止小便頻數〔合治〕葉爲末和麪作餅煨熟食之止瀉痢〔禁〕生食有小毒發病

株子 無毒　植生

株子不可多食 出飲膳正要 〔苗〕謹按株子樹高三五尺枝葉類橘而小冬月不凋春復繁茂四月開小白花其實有三種小而圓者謂之金豆大如彈丸者謂之金橘銳而長者謂之牛妳金柑即株子也生青熟黃人家庭院多植而翫之九月採食其清香經日不歇或蜜漬作湯果寄遠人貴重之稀入藥用〔地〕生南山川谷及江浙荊襄湖嶺皆有之〔時〕〔生〕四月開花〔採〕九月十月取實〔用〕實〔色〕生青熟黃〔味〕酸甘〔性〕平微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香

必思答 無毒　植生

必思答主調中順氣 出飲膳正要 〔苗〕謹按必思答即必思忒也出回回田中樹高一二丈葉如杏其實如桃李去肉取核仁作果食之今亦入貢焉〔收〕日乾〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香

棠毬子 無毒　植生

棠毬子治疾痢及腰疼皆效又能消食行結氣健胃催瘡疹 名醫所錄 〔名〕山查子　海紅　山裏果〔苗〕〔圖經曰〕樹高三五尺葉似杏葉而長三月開白花隨便結實如酸棗而差匾至八九月色赤山人採之以當果食今藥中多用之以其能消食而健脾也〔地〕〔圖經曰〕生滁州今處處有之〔時〕〔生〕春生〔採〕八九月取〔收〕日乾〔用〕實〔色〕紅〔味〕甘〔主〕消食健胃

四種陳藏器餘

本草品彙精要卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經（朱字）

二種名醫別錄（黑字）

二種宋本先附（注云宋附）

一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

胡麻（葉附）　巨勝子（油葉附原附胡麻下今分條）　胡麻油（宋附）

青蘘（音葙）　麻蕡（音墳子附）　白油麻（宋附）

飴糖　灰藋

四種陳藏器餘

師草實　寒食飰　菵米

狼尾草

米穀部上品

穀之木

胡麻 無毒 植生

胡麻 出神農本經 主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉塡髓腦久服輕身不老 以上朱字神農本經 堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困明耳目耐饑渴延年 以上黑字名醫所錄

〔名〕藤弦 鴻藏 方金

〔苗〕〔圖經曰〕苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之按廣雅云藤弦胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者爲胡麻如此巨勝胡麻爲二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻也然仙方中乃有服食胡麻巨勝二法功用小別亦如天雄附子有分二物之義今按時用內實扁小而三稜者爲胡麻四稜差大而方者爲巨勝今服食家最爲要藥又一種形類大麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺開黃花結子成房如胡麻角而小其色黃俗謂之黃麻其實黑色如韮子而粒細味苦如膽略無膏油乃是今之油麻非此胡麻也〔衍義曰〕胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑有如此區別取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃是所食之穀無疑與白麻油爲一物如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更爲二物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻爲一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜詳審之

〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有皆園圃所種稀復野生〔道地〕出胡地者佳

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取子

〔收〕日乾

〔用〕子三稜者佳

〔色〕紫黑

〔味〕甘

〔性〕平

〔氣〕氣厚於味陽也

〔臭〕香

〔主〕養五臟堅筋骨

〔製〕〔雷公云〕若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從巳至亥出攤曬乾於臼中舂令麁皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟卽出去小豆用之上有薄皮亦留用力在皮

甚佳〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔製〕熬熟入藥生亦可用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕利天行熱祕腸內結熱〔禁〕多食損聲令體重○生油殺蟲〔別錄云〕主瘡瘂

青蘘 無毒　植生

青蘘音葙 主五臟邪氣風寒濕痹益氣補腦髓體堅筋骨久服耳目聰明不饑不老增壽 神農本經 〔名〕夢神〔苗〕〔衍義曰〕青蘘即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵲色子頗大〔日華子云〕葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今人所謂脂麻者是矣青蘘即其葉無疑〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有之皆園圃所種稀復野生〔道地〕出胡地大宛者甚佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月〔收〕陰乾〔用〕葉〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕潤毛髮益血氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕利大腸作湯沐頭令髮長〔日華子云〕作湯沐滑皮膚

麻蕡 有毒麻子附　植生

麻蕡音墳 出神農本經 主五勞七傷利五臟下血寒氣多食令見鬼狂走久服通神明輕身○麻子味甘平主補中益氣肥健不老 以上朱字神農本經 麻蕡破積止痹散膿○麻子無毒主中風汗出逐水利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服神仙 以上黑字名醫所錄 〔名〕麻勃 麻母 莩〔苗〕〔圖經曰〕苗高丈許葉似黃蜀葵而小有鋸齒七月開花子如茴實即大麻子也其皮漚之可績為布麻蕡又謂麻勃乃麻上花勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡為牡麻牡麻則無花蘇恭以為蕡卽實非花也又引爾雅蕡枲實及禮云苴麻之有蕡者皆謂蕡為子也謂其子條重出為誤按本經

穀也一法九蒸九暴〔治〕〔療〕〔藥性論云〕患崩中血凝疰者生擣內湯中絞汁服〔日華子云〕療產後羸困及止心驚〔別錄云〕生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡婦人陰瘡〔補〕〔日華子云〕補中益氣耐寒暑療勞氣○葉作湯沐潤毛髮滑皮膚益血色令髮長〔合治〕合白大豆粟九蒸九暴作丸食令人不饑延年斷穀○合蒼耳子擣末服療風癩〔禁〕蒸不熟令人髮落○生菜

巨勝子 無毒　植生

巨勝子主五臟虛損羸瘦益氣力堅筋骨○油主天行熱閉腸結○葉可沐頭令髮長潤澤名醫所錄〔名〕狗蝨方莖〔苗〕〔圖經曰〕巨勝與胡麻形體相類陶隱居云莖圓者爲胡麻莖方者爲巨勝蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻如此胡麻巨勝爲二物矣然八穀之中最爲大勝故名巨勝也廣雅云狗蝨巨勝也葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者爲巨勝今按時用其角內實扁小而三稜者爲胡麻差大四稜而方者爲巨勝也〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有之皆園圃所種稀復野生〔道地〕生胡地者甚佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取子〔收〕日乾〔用〕子四稜者佳〔色〕紫黑〔味〕甘酸〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕益五臟塡骨髓〔製〕九蒸九暴擣之〔治〕〔療〕〔日華子云〕利大小腸催生落胞逐風溼氣遊風頭風塗頭長髮〔補〕〔日華子云〕益肺氣潤五臟塡精髓〔別錄云〕餌之令人不老耐風濕〔合治〕合白蜜等分爲丸名靜神丸益肺氣潤五臟休粮塡骨髓〔禁〕蒸不熟令人髮落

胡麻油 無毒

胡麻油主利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮名醫所錄〔苗〕謹按胡麻春生苗梗如麻其梗圓高三四尺而葉圓銳光澤至秋結實其實作角四稜六稜者是人採其實去殼用仁榨取其油外潤毛髮內滋臟腑蓋潤利之功多也〔地〕〔圖經曰〕生上黨川澤今處處有之皆園圃所種稀復野生〔道地〕生胡地者

之熟油始可食之復不中點照亦一異也〔地〕〔圖經曰〕出上黨川澤及中原川谷〔時〕〔生〕二月
如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳 今處處有之皆園圃所種不復野生 三月〔採〕
七月八月〔收〕暴乾〔用〕仁油葉〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陰中之陽〔臭〕香〔主〕潤肌膚滑臟腑〔治〕
〔療〕〔圖經曰〕白麻除癧疽熱病○麻油治蚰蜒入耳以油煎餅枕臥須臾自出〔別錄云〕白麻豌豆瘡
服之即不生白漿水蜘蛛咬人研傅小兒急疳瘡嚼傅小兒軟癤焦炒乘熱嚼傅○生麻療心痛無問冷
熱〔合治〕油合葱豉煎香置患人枕邊令空服嗅而不食療胸喉間有瘕蟲其蟲即出○烏麻油一盞
合水半盞雞子白一枚熟攪令勻服治傷寒三五日忽有黃○白麻合酒煎去麻服療嘔○
油一升薤白三斤油中煎令薤黑服酒令百脈血充盛服金石人先宜服○葉擣和漿水〔禁〕久食抽
絞去滓沐頭去風潤髮○油一合合雞子兩顆芒硝一兩攪服之少時即瀉治熱毒差 人肌肉
多食發冷疾滑骨髓發臟腑渴困脾臟凡飲食物須逐〔解〕壓丹石
日熬熟若經宿者即動氣有牙齒並脾胃疾切不可喫 熱毒

飴糖無毒 煎煉成

飴音貽糖主補虛乏止渴去血名醫所錄〔地〕〔蜀本圖經曰〕飴即軟糖也乃作蘖所成北人謂之餳
以粳米粟米大麻白朮黃精枳(音止)椇(音矩)子等並堪
作之今醫家用以和藥惟糯與粟米作者入藥爲佳餘不堪用蜀黍米亦可造唐白樂天詩一楪較牙餳
者是也〔湯液本草云〕其色紫凝如深琥珀色謂之膠飴色白而枯者非膠飴即餳糖也不入藥用中滿
不宜用嘔家切忌仲景謂嘔〔收〕磁器〔用〕糯米作〔色〕紫〔味〕甘〔性〕微〔氣〕氣之厚
家不用建中湯以甘故也 貯之 者佳 赤 溫 者陽也
〔臭〕香〔行〕足太陰經〔治〕〔療〕〔日華子云〕消痰止渴〔孟詵云〕止渴去留血〔別錄云〕止吐血誤吞
錢及鐶釵漸食一斤便出魚骨鯁在喉中爲丸如雞子黃大吞之即差〔補〕
〔日華子云〕益氣力潤五臟〔孟〔合治〕合酒服療打損瘀血○合蔓青〔禁〕多食動脾風〔忌〕
詵云〕補虛乏健脾胃氣益中 薤汁中煮沸服治傷寒大毒嗽 中滿不宜用
嘔家
勿用

灰藋無毒 植生

麻蕡主七傷利五臟多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕡味辛麻子味甘此又似二物疑本草與爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦微熱無毒主諸風及女經不利以䗪蟲爲使然則蕡也子也花也其三物乎據紹興校定云此即世之作布麻者蓋麻蕡乃麻花衣勃其麻子即實也然有花者即無實有實者即不生花似有牡牝故分兩種爾注云以蕡爲子理頗遠矣性味主治各具本經及諸方亦間用之隨其所宜也其花衣勃食之麻人本經云有毒麻實即無毒矣

〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷今處處田圃蒔之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月七日取花勃九月取實〔收〕日乾〔用〕花上勃及實〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽〔製〕〔衍義曰〕凡用麻子以帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令著水次日日中暴乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完也〔治〕〔療〕〔圖經曰〕皮青淋湯濯瘀血○根煮汁冷服主下血不止○根及葉療踠折骨痛不可忍並擣打瘀血心腹滿氣短擣汁服如無煮乾麻亦同〔唐本注云〕根產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止○漚麻汁止消渴○葉汁殺蚘蟲並傳蠍毒〔藥性論云〕花治一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血○葉沐髮長潤○麻仁除大腸風熱結澀及熱淋〔日華子云〕大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痹下水氣及下乳止消渴催生橫逆產〔合治〕合大豆熬香擣末蜜丸服令不饑耐老益氣〔禁〕不宜多食損血脈滑精氣痿陽氣婦人發帶疾

白油麻 無毒　植生

白油麻主虛勞滑腸胃行風氣通血脈去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱○油冷無毒殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一切蟲陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕白油麻與胡麻一等但以其色言之比胡麻差淡亦不全白今人謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎煉方可謂

呼爲狼茅子蒯草子亦堪食如秔米苗似茅

灰藋主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒爲灰口含及內齒孔中殺齒䘌疳瘡取三四度淋取汁蝕瘜肉除白癜風黑子黯著肉作瘡子炊爲飯香滑殺三蟲名醫所錄〔名〕金鎖天〔苗〕〔圖經曰〕生熟地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪爲杖亦殺蟲人食爲藥不如白藋也〔雷公云〕時呼爲灰藋是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星堪用若白青色是忌女莖不入用也紹興校定云灰藋乃野生之物本經主治多以外用其子炊飯殺蟲但未聞用驗之據村人或以作菜煮食也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕日乾〔用〕莖葉〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔主〕殺三蟲除疥癬〔製〕〔雷公曰〕若使金鎖天葉莖高低二尺五寸妙也若長若短不中使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

四種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不饑輕身出東海洲島似大麥秋熟一名禹餘粮非石之餘粮也○海藥云其實如毬子八月收之彼常食之物主補虛羸乏損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中國人未曾見也○寒食飰主滅瘢痕有舊瘢及雜瘡並細研傅之飰灰主病後食勞○別錄云治蛟龍瘕寒食餳三斤每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾也○䒴米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不饑去熱益人可爲飯生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕麥可食一名守氣也○狼尾草子作黍食之令人不饑似茅作穗生澤地廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人

本草品彙精要卷之三十六

米穀部中品

二種神農本經（朱字）

一十六種名醫別錄（黑字）

五種宋本先附（注云宋附）

三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆（宋附穭豆附）　大豆黃卷　赤小豆

酒（糟附）　粟米（粉泔糗附）　秫米

粳米　青粱米　黍米

丹黍米　白粱米　黃粱米

蘗米　舂杵頭糠　小麥（苗麮麩附）

大麥（苗麮蘗附）　穬麥　麴（宋附）

蕎麥（宋附）　藊（音扁）豆（葉附）　豉

本草品彙精要卷之三十六

米穀部中品

穀之木

生大豆 無毒附穭豆　植生

生大豆 出神農本經 塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛 以上朱字神農本經 逐水脹除胃中熱痹傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痹消穀止腹脹 以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕苗高二三尺莖葉有毛花白作莢至秋收之其豆有黑白二種黑者入藥白者不用其緊小者爲雄入藥尤佳豆性本平修治便有數等之効煮其汁甚涼可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作豉極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之涼一體而用別大抵宜作藥使爾仙方修製末服可以辟穀度饑歲然多食令人體重久則如故矣〔陳藏器云〕一種穭(音呂)豆味甘無毒生田野小黑爾雅云戎菽一名驢豆又名營豆炒令黑及熱投酒中漸漸飲之去賊風風痹更治婦人產後冷血亦堪作醬

〔地〕〔圖經曰〕生泰山平澤今處處有之

〔時〕〔生〕三四月生苗〔採〕九月取實

〔收〕日乾

〔用〕實黑者良

〔色〕黑

〔味〕甘

〔性〕平

〔氣〕氣厚於味陽也

〔臭〕朽

〔助〕得前胡烏喙杏仁牡蠣良

〔反〕惡五參龍膽

〔製〕煮汁或炒入藥用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕黑豆調中下氣通關脈〔陳藏器云〕大豆生服半兩除心胸煩熱去熱風恍惚煮食下熱氣腫壓丹石煩熱汁消腫〔孟詵云〕大豆煮飲服除胃中熱痹腸中淋露下淋血散五臟結聚內寒〔蜀本云〕大豆煮食療溫毒水腫〔別錄云〕黑豆葉擣傅蛇蛟處○大豆汁塗小兒火瘡及小兒斑瘡豌豆瘡并服汁〔補〕〔陳藏器云〕大豆明目鎮心溫補久服好顏色變白去風不忘

〔合治〕黑豆五升合酒一斗半看酒紫黑色去豆飲之破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服如中風口噤加雞白屎二升和熬投酒中服神効○大豆炒令煙未斷乘熱合酒中服療風痹癱緩口噤產後諸風○穭豆炒黑乘熱合酒中漸漸飲之去賊風婦人產後

菉豆宋附植豆附　白豆宋附
三種陳藏器餘
胡豆子　東廧　麥苗

便消散毒氣〔藥性論云〕消熱毒癰腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄塗癰腫上及縮氣行風療水氣能令人美食○汁洗小兒急黃爛瘡〔唐本注云〕葉止小便數去煩熱〔日華子云〕豆粉消煩排膿〔衍義曰〕花療宿酒渴病炒〔補〕〔藥性論云〕健脾胃〔日華子云〕豆粉補血脈○葉食之明目〔合治〕合桑白皮煮食療濕氣痹腫○合通草煮食下氣○作末合雞子白調塗熱毒癰腫○以豆五合合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條同水煮豆爛去藥等空腹取豆細嚼及徐啜汁令盡療水氣脚氣腫消勿服○作末合雞子白塗丹毒即消○作末合葛花末服飲酒不知醉○作末合醋傅疽初發

〔禁〕逐津液抽肌肉久食令人枯瘦〔解〕諸腫熱毒

酒 有毒

酒主行藥勢殺百邪惡毒氣名醫所錄〔名〕長春酒 清酒 灰酒 地黃酒 糟下酒 白酒 苦酒 餅子酒 葡萄酒 秔酒 糯酒 四夷酒 秫黍酒 蜜酒 煮酒 桑椹酒 鹿頭酒 紫酒 豉酒 麻姑酒 羔兒酒 薑酒 金酒 東陽酒 社壇餘胙酒 小豆麯酒 醇酒 新熟無灰酒 香藥麯酒 豆酒 秋露白 醴(甜酒也)○牛膝虎骨仙靈脾通草大豆牛蒡枸杞等皆可釀浸作酒今不悉載○謹按酒爲消憂發怒宣言暢意之物也品類甚多飲家但尙其味適口不顧入藥何如多飲未有不作疾者蓋此主行藥勢損益兼行用之最宜斟酌所以入藥脩製惟糯米白麯造者爲正也按湯液本草云辛者能散苦者能下甘者居中而緩爲引導可以通行一身之表至極高之分味淡者僅利小便而已考之陶隱居云大寒凝海惟酒不氷昔三人晨行遇大寒食粥者病腹空者死飲酒者安明其性熱獨冠羣物也雖然餘月晨行亦宜飲之蓋春月百毒蟄動夏月暑熱外淩秋月濕氣相搏皆宜小飲以禦之由其能壯氣通血脈俾裏充實而外邪不得以侮之也〔收〕瓷器盛貯〔用〕白麯糯米作者佳〔味〕苦甘辛〔性〕大熱〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕香〔行〕諸經〔治〕

〔療〕〔唐本注云〕葡萄酒消痰破癖〔日華子云〕酒通血脈厚腸胃除風下氣○社壇餘胙酒治孩兒語遲以少許喫吐酒噴屋四角辟蚊子○糟署撲損瘀血浸洗凍瘡及傅蛇蜂叮毒○糟下酒開胃下食煖水臟溫腸胃消宿食禦風寒〔陳藏器云〕酒潤皮膚散石氣○甜糟溫中冷氣消食亦潤皮膚調腑臟三歲糟下有酒以物承之堪摩風瘙止嘔噦〔別錄云〕紫酒治角弓風○薑酒主偏風中惡○葱豉酒解煩熱○蜜酒療風疹〔補〕〔別錄云〕桑椹酒補五臟明耳目○葱豉酒補虛勞○葡萄酒益氣調中耐饑強志取藤汁釀酒亦佳○狗肉汁釀酒大補○春酒令人肥白〔合治〕熱煖酒一椀合薑服

冷血○大豆合桑柴灰煮汁服下水鼓腹脹○大豆一升合青竹箄子四十九枚長四寸闊一分和水煮熟日夜服療卒失音○大豆合甘草煮湯飲去一切熱毒氣○大豆合飯擣塗療一切毒腫

〔禁〕豆腐多食動氣〔解〕金石諸藥毒殺烏頭附子毒〔忌〕豬肉

穀之草

大豆黃卷無毒

大豆黃卷出神農本經 主濕痺筋攣膝痛 以上朱字神農本經 五臟胃氣結積益氣止毒去黑皯潤澤皮毛以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕黃卷是以生大豆為蘖待其芽出是也方書名黃卷皮今蓐婦藥中用之〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔收〕暴乾〔用〕蘖〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔製〕以大豆不拘多寡先以井水淘淨堆置筐內筐口封罨蒲草外以缸覆之令其溫暖每日頻頻汲水灌溉候其發蘖取出日乾用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕卷蘖破婦人惡血〔合治〕作末合豬膏為丸服能肥健人

赤小豆無毒 叢生

赤小豆出神農本經 主下水排癰腫膿血 以上朱字神農本經 寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿以上黑字名醫所錄〔名〕藿(葉名)〔苗〕謹按人家園圃多種之春佈子於熟地而生苗高二三尺作叢莖葉俱青綠色而微有毛四五月間開紅白花隨著長莢每莢生子五七枚至秋葉黃時摘其莢而取其實也其實驢食則腳輕人食則體重耳〔地〕〔圖經曰〕生江淮間今處處有之〔衍義曰〕關西河北京東西皆有人多食之〔時〕

〔生〕春苗〔採〕秋取〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類白豆而紅小〔色〕赤〔味〕甘酸〔性〕平緩〔氣〕氣味俱薄陰中之陽〔臭〕腥

〔主〕利水道消癰腫〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消水腫從腳入腹煮爛取汁溫漬膝下若已入腹但服豆勿雜食患腳氣人以豆置袋中足下朝夕展轉踐踏即差諸腫毒欲作癰疽者水和末塗

秫米止寒熱利大腸療漆瘡名醫所錄〔名〕蒣蒣〔苗〕〔圖經曰〕秫乃粟之粘者也其苗高丈許有節如蘆莖中有瓤類通脫木而小白葉長一二尺實生莖端作穗江南謂之粟北土所謂蒣蒣者是也然有二種其黏者爲秫可以釀酒不黏者爲粟但可作糜食耳〔唐本注云〕此米功用似稻秫也今大都呼粟爲秫而稻秫爲糯矣北土最多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫秔糯此三穀之秈(音仙)秫也〔衍義曰〕初搗出淡黃白色經久色如糯最黏故宜釀酒今之村落作酒者是此不堪爲飯也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕七月八月取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕嚼爛塗漆瘡〔日華子云〕嚼傅犬咬凍瘡〔孟詵云〕能殺瘡疥毒熱壅五臟氣〇根煮作湯洗風〔別錄云〕秫米汁治食鴨肉成病胸滿面赤不下食及療卒得浸淫瘡有汁多發於心不早治周身則殺人熬秫米令黃黑杵以傅之並主寒熱利大腸治漆瘡秫米飯食之良〔合治〕生擣合雞子白傅毒腫良〇以一石合麴三斗和地黃一斤茵蔯蒿一斤炙令黃一依釀酒法服之療筋骨攣急〔禁〕動風不可常食

穀之草

粳米 無毒

叢生

粳米主益氣止煩止泄名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕三月佈種於水田中叢生苗長尺許曰秧四五月分蒔成畝至秋開白花作穗其實曰穀長扁有芒八九月熟則黃色然其種有二以黏爲糯不黏爲秔用之以白晚者勝早熟者則不及食之稍生則復不益脾過熟則佳也〔陶隱居云〕此即人常所食之米但有白赤大小異族四五種猶同一類其陳廩米亦是此種由儲積經久以廩軍人故謂之陳廩米〔湯液云〕本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用之入肺以其陽明爲胃之經色爲西方之白故入肺也然治陽明之經即在胃也色白味甘寒入手太陰又少陰證桃花湯用此甘以補正氣竹葉石膏湯用此甘以益不足也〔地〕〔食療云〕出淮泗京都襄州今處處皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕白〔味〕甘苦〔性〕平微寒〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕平和五臟補益胃氣〔行〕手太陰經少陰經〔製〕春白用

治中惡疰忤及通脈養脾氣扶肝○大豆一升熬令汗出簸去灰塵投入二升酒中久時頓服瘵〔禁〕食丹石人胸背急悶熱者服後少頃汗出差朝朝服之甚去一切風及婦人產後諸風亦可服酒漿照無影不可飲醉臥扇之中惡風久飲傷神損壽〔解〕一切蔬菜毒〔忌〕諸甜物與乳飲之令人氣結食猪肉醉臥黍穰中令人患大風白酒同牛肉食令人腹內生蟲

粟米 無毒附粉泔糗　植生

粟米主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕夏初生苗如稗秋深結實其粒比粱米而圓細熟舂令白亦謂之白粱也大抵人多種粟而少種粱以其損地力而收穫少耳諸粱食之比他穀最益脾胃性亦相似然其粟種類雖多功用則無別矣其泔汁及米粉皆入藥近世作英粉乃用粟米浸累日令敗研澄取之今人用去痱瘡爲佳又有糗一名麨(昌少切)味酸寒無毒和水服之解煩熱止泄實大腸壓石熱止渴河東人以麥爲之麤者爲乾糗糧東人以粳米爲之炒乾磨成也〔地〕〔陶隱居云〕生江東及西間〔唐本注云〕北土常食多種之〔時〕〔生〕夏初生苗〔採〕秋取實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕皮赤肉白〔味〕鹹〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕益脾胃養腎氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕粟米浸累日令敗研澄取之治痱瘡〔陶隱居云〕陳粟米作粉止煩悶〔唐本注云〕泔汁主霍亂卒心煩渴飲數升立差○臭泔止消渴〔陳藏器云〕粉主卒得鬼打水攪服之亦主熱腹痛鼻衄並水煮服之○泔汁主轉筋入腹○酸泔洗皮膚瘡疥服主五野雞病及消渴○下澱酸者殺蟲及惡瘡〔孟詵云〕陳粟米止痢〔別錄云〕粟米飲主消渴口乾胃中熱利小便○礪粟米傅小兒赤丹不止又治小兒重舌〔補〕〔衍義曰〕益脾胃〔合注〕酸泔合臭樗皮煎服主疳痢○粉和水丸如桐子大每服七丸爛煮內醋中治反胃食即吐細吞之得下便已○粟米半升杵如粉和水丸如桐子大煮令熟點少鹽空心和汁吞下治脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下〔禁〕粟米浸至敗者食之損人○泔汁胃冷者不宜多食〔解〕陳粟米壓丹石熱毒○粳粟米解小麥虛熱○粉解諸毒

穀之飛

秫 音述 米 無毒　植生

京東西河陝間皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕益氣安中〔治〕〔療〕〔別錄云〕小兒鵝口不能飲乳以米汁傅之差及四十年心痛不差以米淘汁溫服隨多少愈〔補〕〔孫眞人云〕肺之穀也肺病宜食主益氣〔別錄云〕益氣安中補不足宜脈〔合治〕燒爲灰合油塗杖瘡不作瘢止痛○穰莖燒灰合酒服方寸匕療妊娠尿血○合女麴等分各熬令燋杵下以雞子白傅之治湯火所灼未成瘡者〔禁〕發宿病久服昏五臟令人好睡及煩悶小兒食之不能行緩人筋骨絕血脈〔忌〕與葵菜食之成痼疾並癎病○與牛肉白酒同食必生寸白蟲〔解〕煮穰汁飲數升解食苦瓠中毒

丹黍米無毒　叢生

丹黍米主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕此即赤黍米也葉似蘆而異於粟然有二種黏者爲秫可以釀酒不黏者爲黍可食如稻之有粳糯也〔衍義云〕丹黍米皮赤其米黃者惟可爲糜不堪爲飯黏著難解北人謂秫爲黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也〔地〕〔圖經曰〕丹黍米舊不載所出州土今京東河陝皆有之北地最多〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕秋收實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕皮赤肉黃〔味〕苦〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕溫中〔製〕去皮春自用〔治〕〔療〕〔日華子云〕下氣止咳嗽除煩止渴退熱〔孟詵云〕患鼈瘕者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三度愈〔別錄云〕飯食之除煩熱主泄痢○汁傅小兒鵝口不乳〔合治〕米三兩煮薄飲合酒和飲之治傷寒後男子陰易發汗出愈隨人加減〔禁〕不可與蜜幷葵同食

白粱米無毒　叢生

白粱米主除熱益氣名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕苗實與諸粱都相似但白粱穗大而多長芒穀亦麤扁而長不似粟圓也其米白大食之香美爲黃粱之亞矣〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今京東西河陝間及處處皆種蒔之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕和中益氣〔治〕〔療〕〔孟詵云〕除胸膈中客熱移五臟氣續筋骨〔別錄云〕米五合水一升煮粥頓服之治霍

〔治〕〔療〕〔蜀本云〕粳米斷下痢和胃氣長肌肉溫中〔孟詵云〕倉粳米炊之甕中水浸令酸食之煖五臟六腑氣○白粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢〔別錄云〕小兒新生三日應開腸胃助穀神碎米濃作汁飲如乳酪與兒大豆許飲之頻與三豆許二七日可與哺愼不得與雜藥紅雪少少得也〔補〕〔日華子云〕粳米補中壯筋骨補腸胃〔孟詵云〕火稻宜人溫中益氣補下元○倉粳米補中益氣堅筋通血脈起陽道〔衍義曰〕平和五臟補益胃氣〔合治〕倉粳米久陳者蒸作飯合醋封毒腫又研服之去卒心痛○合餳杏仁乳餅煮粥食之三升日三服治蛟龍子生在芹菜上人誤食之入腹變成龍子服後當吐出〔禁〕與馬肉同食發痼疾〔解〕誤與蒼耳食令人卒心痛燒倉米灰和蜜漿解之不爾即死

青粱米 無毒　叢生

青粱米主胃痺熱中消渴止泄痢利小便益氣補中輕身長年 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕青粱穀穗有毛粒青而米亦微青且細於黃粱也穀粒似青稞而少麄夏月食之清涼但以味短色惡不如黃白粱故人少種之此穀早熟而收少也作餳清白勝餘米大抵人多種粟而少種粱以其損地力而收穫少而諸粱食之比他穀益脾胃性亦相似耳〔衍義曰〕青黃白粱此三種食之不及黃粱青白二種性皆惟涼獨黃粱性甘平豈非得土中和之氣多耶今黃白二種西洛間農家多種爲飯尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於他穀收之實少故耳種者亦稀白色者味淡〔地〕〔陶隱居云〕青粱出北方〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋收〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕微青〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕益脾胃止消渴〔製〕舂白用〔治〕〔療〕〔日華子云〕止泄精〔補〕〔圖經曰〕益脾胃〔日華子云〕健脾

黍米 無毒　叢生

黍米主益氣補中多熱令人煩 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕黍米乃肺之穀蓋補肺氣也然有二種粘者爲秫可以釀酒不粘者爲黍可以食之如稻之有粳糯耳〔陶隱居云〕其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼秫粟爲黍非也北人作黍飯釀酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今

〔興校定云〕本經雖不載性味然固當同米性矣止云主卒噎蓋借意爲用而已〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕噎食〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕治卒噎不下刮取含之即去〔別錄云〕燒末服方寸匕令易產〔合治〕合蜜丸如彈子大不拘時含一丸嚥津治膈氣咽喉噎塞飲食不下〔禁〕不可作枕與小兒枕枕之能損目

小麥 無毒 叢生

小麥主除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血以作麴溫消穀止痢以作麪溫不能消熱止煩 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕小麥乃世之作麪常食之物也其麥秋種冬長春秀夏實具四時中和之氣故爲五穀之貴地暖處亦可春種之至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒爾其實性寒作麪則味甘溫而有毒作麴則平胃止痢作麨則微寒其皮爲麩則味甘寒無毒又麥苗味辛寒而無毒苗上黑黴(明飢切)謂之麥奴又有女麴黃蒸女麴完小麥爲之又名䴸(音桓)子黃蒸磨小麥爲之又名黃衣也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今南北處處有之〔時〕〔生〕秋生苗〔採〕夏取實〔收〕暴乾〔用〕苗實麪麴〔色〕黃〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕止消渴利小便〔製〕去芒殼用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕麩調中去熱〔藥性論云〕麥能殺腸中蚘蟲熬末服之〔唐本注云〕女麴黃蒸並消食止洩痢下胎破冷血〔日華子云〕麥黃溫中下氣消食除煩○麥苗除煩悶解時疾狂熱消酒毒退胸膈熱患黃疸人絞汁服并利小腸作虀喫甚益顏色〔陳藏器云〕麩和麪作餅止洩○調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失腰腳○麥苗除酒疸目黃消酒毒暴熱○麥奴主熱煩〔蜀本云〕麥作麨(充小切)主消渴止煩〔孟詵云〕炒粉一合和服斷下痢〔食療云〕麥養肝氣煮飲服之良作粉調經絡續氣脈〔衍義曰〕麥止暴淋煎湯飲之爲麪水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈〔孫眞人云〕小麥除熱止渴利小便養心氣〔別錄云〕麥除煩熱少睡多渴用作飯水淘食之○麪療鼻衄以冷水調漿服之立差○患頭上皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼麪傅之差〔補〕〔日華子云〕麪養氣補不足助五臟久食實人〔陳藏器云〕麪補虛實人膚體厚腸胃強氣力〔孟詵云〕作粉補中益氣和五臟調脈〔合治〕小麥麩合醋蒸包所傷折處止痛散血○白麪半斤炒令黃色合醋煮爲糊塗於乳上療婦人乳癰不消○麩炒合醋貼

亂不止○炊飯食之治虛熱和中止煩滿○粱粉取鐵鐺熬令赤以塗手足忽發疣以衆人唾和塗上厚一寸即消〔合治〕用米汁二合生薑汁一合服之治患胃虛并嘔吐食及水者

黃粱米 無毒

叢生

黃粱米主益氣和中止洩 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕苗實與白粱相似但穗大毛長穀米俱麤於白粱而收子少不耐水旱食之香美逾於諸粱人號爲竹根黃〔地〕〔陶隱居云〕出青冀州〔唐本注云〕出蜀漢兩浙間亦有之也〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取實〔收〕曬乾〔用〕實〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔日華子云〕去客風治頑痹〔別錄云〕米粉半升水一半和絞如白飲頓服治霍亂煩躁○米五升水一斗煮取三升淸澄稍稍飲之治霍亂吐下後大渴多飲則殺人○作飲食之止痢去當風臥濕遇冷所中等症〔合治〕米末一升合蜜水和傅小兒面身生瘡如火燒○米粉和雞子白傅小兒赤丹不止

蘖米 無毒

蘖米主寒中下氣除熱 名醫所錄 〔苗〕〔陶隱居云〕此是以米爲蘖爾非別米名也〔唐本注云〕蘖者生不以理之名也皆當以可生之物爲之即麥作蘖之義陶稱以米爲蘖其米豈能更生乎止當取蘖中之米爾按食經稱用稻蘖稻即穬穀之名明非米作〔衍義曰〕蘖米即稻蘖米也若已作米則難生蘖矣今穀神散中用之性又溫於大麥蘖也〔收〕暴乾〔用〕蘖〔色〕黃白〔味〕苦甘〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕消宿食開胃口〔製〕研碎用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除煩消宿食開胃

舂杵頭細糠 無毒

舂杵頭細糠主卒噎 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕舊不載所產今在處皆有治食卒噎不下刮取含之即去亦是舂擣之義爾天下事理多有相影響如此者〔紹

〔臭〕朽〔主〕除熱補中〔製〕去芒殼〔治〕〔補〕〔日華子云〕作餅食不動氣若暴食時間似動氣多食益人〔蕭炳云〕補中〔禁〕患冷氣人不宜服

麴 無毒

麴療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六畜食米脹欲死者煮麴汁灌之立消落胎幷下鬼胎又神麴使無毒能化水穀宿食癥氣健脾暖胃名醫所錄〔地〕謹按丹溪修造神麴之法以六月六日或六月上寅日五更旋取清水和白麪作餅如拳大每餅中內生薑一塊如指大外用紙裹懸於梁間待隔年用之造時切勿言語亦不可使人知方有驗矣今人以淮地酒麴入藥殊不及神麴爲勝本經所云落胎蓋謂有消化之性非毒利之藥可比也〔收〕風乾〔用〕陳久者良〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕健脾胃消宿食〔行〕足陽明經〔製〕〔雷公云〕凡使作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿取出焙乾用或炒令香用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕平胃止痢〔別錄云〕麴治產後運絕水服方寸匕不差更服亦治小兒腹堅大如盤胸中滿能食而不消止河魚之腹疾能消穀及小兒癇消食痔○生麴末治妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止及胎動上迫心痛如折並和水絞取汁服之傷寒飲食勞復麴一餅煮取汁服之〔合治〕合粟米粥服方寸匕療赤白痢下水穀食不消○合獨頭蒜治狐刺杵如帽簪頭內瘡孔中蟲出愈〔禁〕妊娠不可服

蕎麥 無毒 叢生

蕎麥實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和豬肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五臟滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣餾

晉時疾熱瘡湯火瘡爛撲損折傷瘀血〔禁〕小麥動風氣作醬和鯉魚食之令人患口瘡〔解〕麥奴解丹石天行熱毒

大麥 無毒 附 麥蘖　叢生

大麥主消渴除熱益氣調中又云令人多熱爲五穀長 名醫所錄

〔名〕麰(音牟)麥 〔苗〕〔圖經曰〕苗葉與小麥相似但實差大而皮厚爲五穀長故謂之大麥入藥用之以秋種夏收者爲佳然春種者不具四時之氣故不及也今醫家惟作蘖則味甘無毒以爲開胃消食之要藥也 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今關中南北皆能種蒔處處有之 〔時〕〔生〕秋生苗〔採〕夏取實 〔收〕暴乾 〔用〕實及苗蘖 〔色〕黃 〔味〕鹹 〔性〕溫微寒 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕益氣調中 〔助〕蜜爲之使 〔製〕去芒殼水漬之罨暖處生芽爲蘖 〔治〕〔療〕〔圖經云〕麪平胃止渴消食○蘖消化宿食破冷氣止心痛脹滿〔唐本注云〕麪療脹〔日華子云〕蘖溫中下氣開胃止霍亂除煩消痰破癥結能催生〔陳藏器云〕不動風氣調中止洩令人肥健〔孟詵云〕麥久食之頭髮不白暴食之亦稍似脚弱爲下氣及腰腎故久食甚宜人〔孫眞人云〕麥芒入目煮大麥汁洗之〔別錄云〕麥療蠼螋尿瘡嚼以傳之日三上○苗杵汁服治諸黃○蘖治妊娠欲去胎以麥蘖二兩水一盞半煎至一盞分溫三服〔補〕〔陳士良云〕補虛劣壯血脈益顏色實五臟久食令人肥白滑肌膚〔合治〕蘖一升合蜜一升服之治妊娠得病欲去胎即下神驗○蘖末一合合酒服之治產後腹中皷脹不通轉氣急坐臥不安神驗〔禁〕麥熱即益人帶生即冷損人蘖落胎久食消腎

穬麥 無毒　叢生

穬麥主輕身除熱久服令人多力健行以作蘖溫消食和中 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕穬麥乃麥之別種也共有二種一種類小麥一種類大麥皆比大小差大亦可作蘖然皆以秋種者爲佳山東河北八正月種之者名春穬蓋不具四時中和之氣入藥恐不善也 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今西州山東河北皆有之 〔時〕〔生〕秋生苗〔採〕夏取實 〔收〕暴乾 〔用〕實 〔色〕黃白 〔味〕甘 〔性〕微寒緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰

豉 無毒

豉主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕此食中常用之物也春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油豉也出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善〔食療云〕陝府豉汁甚勝於常豉以大豆爲黃蒸每一斗用鹽四升椒四兩春三日夏兩日冬五日卽成半熟加生薑五兩既潔且精勝埋於馬糞中黃蒸以好豉心代之〔陳藏器云〕出蒲州者味鹹作法與諸豉不同其味烈陝州又有豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之豉心爲其無鹽故也〔收〕日乾〔用〕豉心〔色〕黑〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕發汗除煩熱〔助〕得醯良〔製〕擣碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止下血痢如刺者豉一升水漬纔令相淹煎一兩沸絞汁頓服又熬末能止汗除時疾熱病煩燥患寒熱風胸中生瘡者可擣爲丸服〔日華子云〕蠱氣瘧疾骨蒸并犬咬〔陳藏器云〕蒲州豉解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節傷寒鼻塞○陝州豉汁大除煩熱〔湯液本草云〕去心懊憹〔別錄云〕口舌生瘡胸膈疼痛用焦豉細末含一宿便差又除蟲刺螫人用好豉心熟嚼以傅之少頃見豉中毛卽差不見又嚼傅之晝夜勿絕見毛爲度又四肢骨破及筋傷蹉跌以致心悶水二升豉三升漬絞取汁飮之差又療蠼螋尿瘡杵豉傅之又患發背癰腫已潰未潰者用香豉三升少與水和熟擣成泥可著腫處作餅子厚三分有孔勿覆孔上布豉餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令破肉如熱痛卽急易之患當減快得分穩一日二度灸之如先有瘡孔中汁出卽差又赤白痢熬豉令小焦杵服一合日三有驗又舌上出血如鍼孔取豉一升水三升煮之沸去滓服一升日三又治小兒寒熱惡氣中人以濕豉爲丸如雞子大以摩腮上及手足心六七遍又摩心臍上旋旋祝之了破豉丸看有細毛棄道中卽差又能安胎豉汁服之妙又患惡瘡熬豉爲末傅之不過三四次差〔合治〕豉蒸炒合酒漬之以滓傅脚氣差○豉一升合薤白一握切以水三升先煮薤內豉更煮湯色黑去豉分爲二服不差再服療傷寒暴痢腹痛者○爛豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗陰莖上生瘡痛乾則易之禁熱食酒菜蒜○以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人服之療久患盜汗者不差更作三兩劑卽止○合葱白各半升水二升煮取一升頓服治患酒病○蒸豉合白朮浸酒常服之辟溫疫○豉一升合梔子十四枚剉水三升煎取一升分三服治傷寒服藥搶心煩熱○豉心五升九蒸九暴合酒一斗取浸一宿空心隨性緩飮之療風毒脚膝攣急骨節痛○以黃

於烈日中暴令口開使舂取人作飯○葉作茹食之下氣利耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄名醫所錄〔苗〕謹按蕎麥五月佈種於熟地苗高一二尺葉似杏葉而有角莖赤中空七八月作穗開碎白花漸結實九月成熟其皮赤黑肉白有三稜與他麥收種不同實形亦不似大小麥今藥品不甚用者由其能動風氣及令人昏眩故也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今南北處處有之

〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕九月取實〔收〕日乾〔用〕實及莖葉〔色〕皮赤肉白〔味〕甘平〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽

〔主〕益氣補胃〔製〕實舂去殼磨細作麪食之其莖燒灰淋汁用〔治〕〔補〕〔圖經曰〕實腸胃益氣力〔合治〕合醋調傅小兒赤丹不止及小兒遊丹赤腫并熱瘡赤腫

〔禁〕同豬羊肉食之成風癩多食發痼疾動風氣脫人眉鬚亦不可與平胃散及礬同食食之殺人

穀之走

藊豆　蔓生

藊音扁豆主和中下氣○葉主霍亂吐下不止名醫所錄〔名〕鵲豆〔苗〕〔圖經曰〕藊豆人家多種於籬援間蔓延而上每枝生三葉似杏葉而大五六月開花花有紫白二色莢生花下其莢蒸食之甚美然實亦有黑白二種白者溫而黑者小冷入藥當用白者為佳黑色者亦名鵲豆以其黑間而脊有白道如鵲羽故耳

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕消暑和中〔製〕去莢剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕白豆行風氣女子帶下○葉止吐痢後轉筋生擣一把以少酢浸汁飲之立瘥〔日華子云〕葉傅蛇蟲咬〔孟詵云〕豆治霍亂吐痢不止〔食療云〕嘔逆〔衍義曰〕霍亂轉筋〔補〕〔日華子云〕豆補五臟〔食療云〕久食頭不白〔合治〕花乾末合米飲和服治女子赤白帶下○豆末合醋服之下氣○葉合醋煮服治瘕○葉汁合醋服理轉筋〔禁〕患寒熱病者不可食患冷氣者勿食〔解〕解酒毒及河純毒殺一切草木毒生嚼及煎湯服取効

謹按白豆卽今之豇豆也蔓生葉似藊豆葉而莢長五六月開白花作莢長尺許每莢子有數枚嫩時連莢作茹食之至八九月實熟北人採以和米作飯故呼爲飯豆也其嫩葉可作菜食生啗之亦佳又一種苗葉皆相似但莢實紫黑爲異其療疾之功亦無所稽〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取實〔收〕日乾〔用〕實葉〔色〕白〔味〕甘

〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕煖腸胃〔製〕去莢用〔治〕〔療〕〔孫眞人云〕主腎病宜食煞鬼氣

三種陳藏器餘

胡豆子味甘無毒主消渴勿以鹽煮食之苗似豆生野田間米中往往有之○東廧味甘平無毒益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可爲飯魏書曰東廧生焉九月十月熟廣志曰東廧之子似葵青色并涼間有之河西人語貸我東廧償爾田粱廧疾羊切○麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之穩與本切卽芒粃也

泥裹豉煨熟冷後取出豆豉爲末合純菜油傳小兒頭生惡瘡差○合大蒜等分杵勻丸如梧子大每服鹽湯下三十丸治臟毒下血不止及血痢○豉五合微炒合酒一升半煎五七沸任性稍熱服治傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫○豉焦炒令煙絕爲末合油調傳小兒丹毒破作瘡黃水出者〔解〕中藥毒

穀之木

菉豆 無毒 稙豆附

菉豆主丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豘生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅當是皮寒肉平又有稙音陟豆主霍亂吐下取葉擣絞汁和少醋温服子亦下氣 名醫所錄 〔苗〕謹按菉豆苗高一二尺叢生莖葉有毛其葉似大豆葉而小五六月開白花作莢每莢有子五七枚至八九月成熟入藥以圓小綠者佳今人食之皆撻去皮即少有壅氣而本經所言信矣若愈病故不可去其皮也又有稙豆苗子雖亦相似而別是一種也〔地〕南北處處皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋收實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕綠〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕和五臟去諸熱〔行〕十二經脈〔製〕去莢和皮用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除熱毒風及頭風頭痛作枕枕之明目〔孟詵云〕研汁煮服止消渴去浮風〔補〕〔日華子云〕益氣厚腸胃〔孟詵云〕和五臟安精神益氣力潤皮肉可常食之

穀之走

白豆 無毒

蔓生

白豆補五臟益中助十二經脈調中暖腸胃○葉利五臟下氣 名醫所錄 〔名〕豇豆 〔苗〕

本草品彙精要卷之三十七

米穀部下品

一種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

二種今補

四種陳藏器餘

已上總一十三種

醋　糯稻米穩穰稈附　稷米

腐婢　醬　陳廩米

罌子粟宋附　豌豆今補　青小豆今補

四種陳藏器餘

糟筍中酒　社酒　蓬草子

寒食麥

米穀部下品

醋 無毒

醋主消癰腫散水氣殺邪毒名醫所錄〔名〕醯 苦酒〔陶隱居云〕醋酒為用無所不入逾久逾良亦謂之醯以有苦味俗呼為苦酒〔衍義曰〕醋酒糟為之乞醯者是此物然有米醋麥醋棗醋之類皆不及米醋最釅入藥多用其穀氣全也故勝於糟醋耳然今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是也造靴皮須得此而紋皺故知其性收歛不負酸收之說〔收〕煮過磁器貯之〔用〕米造者良〔色〕黑〔味〕酸〔性〕溫收〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕消腫解毒

〔治〕〔療〕〔日華子云〕婦人產後并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結并婦人心痛〔陳藏器云〕除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲〔孟詵云〕產後血氣運取美清醋煎稍稍含之愈〔食療云〕醋糟主氣滯風壅手臂脚膝痛炒裹之三兩易當差〔湯液本草云〕歛咽瘡〔別錄云〕轉筋取故綿以釅醋浸甑中蒸及熱用裹病人脚冷更易勿停又霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下者飲醋三盞老小羸者可飲一二盞即差〔合治〕合黃蘗皮漬含之療口瘡○合青木香研服之止卒心痛血氣等病○合生大黃煎服治痃癖○合大黃飛丹塗腫○三年釅醋五升熱煎三五沸合切葱白二三升煮一沸許漉出用布帛熱裹熨患風毒腫白虎病當痛上以差為度○合硫黃磨傅癧瘍風即止○三年釅醋合石灰傅狐臭○醇醋合附子微火煎削令尖塞耳內治耳聾効○合胡粉半棗許服療鼻血出不止者○合蚯蚓屎傅身體手足卒腫○合雀屎傅癰已有膿當壞癰頭上如小豆大即穿○合豉研如膏傅因畢服硫黃發為癰瘡上乾則易之○醋一升合枸杞白皮一升煮取半升含漱齒痛即差○合蒼朮漬常以拭面療面上多黚黯或似雀卵色者漸漸除之○合附子磨傅蠍螫○合生鐵磨傅蜈蚣蜘蛛咬毒）合泥傅火瘡愈後無痕○合大豆三升煮服治妊娠月未足胎死不出者服訖死兒即分解如未下再服○合芥共一甌療目中常見鏡子因喫魚鱠太多所致令病人饑時啜之遂愈〔禁〕不可多食損人肌臟并腰及胃又損筋骨不益男子損顏色服諸藥不可多食〔解〕消諸毒殺一切魚肉菜毒〔忌〕不可與蛤肉同食

稷米主益氣補不足名醫所錄〔名〕穄糜䵚(音擇)粢〔苗〕〔圖經曰〕其苗葉類黍今所謂穄米也書傳皆稱稷爲五穀之長五穀不可遍祭故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者陽山之穄高誘云關西謂之糜冀州謂之䵚皆一物也廣雅解云如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑其紫黑者其芑有毛北人呼爲烏禾是也今人不甚重此惟祠事則用之農家種之以備他穀之不熟則爲粮矣〔時〕〔生〕春苗〔採〕秋收〔收〕曬乾〔用〕實〔質〕類黍而微扁〔色〕黃〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕利胃益脾〔治〕〔療〕〔日華子云〕治熱病〔補〕〔孟詵云〕益諸不足〔別錄云〕益氣力安中補不足○莖穗作提掃破壞者煮汁浴之去浮腫〔合治〕合五穀燒作灰爇和松脂雄黃燒灰治惡瘡疥癬蟲瘻疽螫毒塗之差○合小豆煮汁服之利小便〔禁〕不宜多食發冷氣又發三十六種冷病氣發痼疾不可與川附子同服又不可與瓠子同食能發冷病發即黍釀汁飲之即差〔解〕服丹石人發熱食之熱消壓丹食毒解苦瓠毒煮汁飲之即止

腐婢無毒

叢生

腐婢出神農本經主痎音皆瘧寒熱邪氣洩利陰不起病酒頭痛以上朱字神農本經止消渴以上黑字名醫所錄

〔名〕小豆花藿(葉名也)〔苗〕〔圖經曰〕腐婢即赤小豆花也陶隱居以爲海邊有小木狀似梔子氣作臭腐士人呼爲腐婢唐本注云腐婢山南相承呼爲葛花然則三物皆有腐婢之名乃異類同名耳今據別說云腐婢今既收在穀部當是小豆花也設有別物同名名隨部分不必多辯此說與圖經相合誠爲赤小豆花也明矣〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取〔收〕陰乾〔用〕花〔色〕粉紅〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕痎瘧泄痢〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止瘧及心腹痛〔藥性論云〕明目散氣滿不能食煮一頓服之又下水氣幷小兒丹毒熱腫〔別錄云〕小豆藿一把擣汁服止渴小便利復作淋○小豆止失血〔合治〕合酒漬皮治心腹恐〔解〕能消酒毒

醬無毒

醬主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕醬多以大豆與麪罨作而成但純麥者少今此當是豆者亦以久久彌

穀之草

糯稻米 無毒　叢生

糯稻米主溫中令人多熱大便堅 名醫所錄

〔苗〕謹按糯稻米其苗出於穀中以穀雨日水浸其穀出芽少許分佈於水田中漸長尺餘曰秧五月插蒔成畔其莖漸高三四尺節間生葉如茅葉六七月作穗開細黃白花結實如粳米穀八九月成熟割取其穀日曬作米變白如霜而粘也按衍義云即今造酒者是其性溫故可以爲酒酒爲陽故多熱今人蒸作食用者最多〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今江南皆有之〔時〕〔生〕春苗〔採〕秋收〔收〕曬乾〔用〕實白如霜者佳〔質〕類粳米〔色〕白〔味〕苦又云甘〔性〕溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕補中益氣〔治〕〔療〕〔日華子云〕糯米以水煮粥服一合止霍亂〇稻穰濃煎汁服除蠱毒〇稻稈治黃病通身煮汁服之〔陳藏器云〕糯米作糜食一斗主止消渴〇稻穰治黃病身如金色煮汁浸之〔孟詵云〕糯米除霍亂後吐逆不止以清水研一椀飲之即差〔陳士良云〕糯米能行榮衛中血積〔孫眞人云〕糯米患脾疾者宜食止泄〔別錄云〕治渴以糯米二升淘取泔飲訖則定止霍亂心悸熱心煩渴以糯米水漬研之冷熟水混取米泔汁任意飲之止鼻衄不絕微炒黃爲末服二錢新汲水調下作飦食之利大便金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒瘡癰喉閉咽喉腫痛痄腮並用糯米三升揀去粳米入甕盆內於端午前四十九日以冷水浸之一日兩度換水輕以手淘轉逼去水勿令攪碎浸至端午日取出陰乾生絹袋盛掛通風處旋取少許炒令燋黑碾爲末冷水調如膏藥隨大小裹定瘡口外以絹帛包定更不要動直候瘡愈若貼瘡腫處即換之常令濕爲妙惟金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口〇稻穰治天行熱病手腫欲脫者燒灰汁漬之佳〔補〕〔孫眞人云〕糯米益氣〔合治〕稻穀芒炒令黃細研作末合酒服治黃病身如金色〇糯米合駱駝脂作煎餅空腹服之治痔疾勿令病人知〇稻稈燒灰合新熟酒未壓者和糟入鹽合淋前灰取汁淋馬墜撲損痛處立瘥直至背損亦可淋用〇糯米三合水五升細研和蜜一合濾取汁分兩服治霍亂心煩悶發渴不止〔禁〕妊身糯米不可與雜肉食之不利子久食令人身軟緩筋使人多睡發風動氣心悸及癰疽瘡癖中痛亦不可合酒共食醉難醒多食則壅諸經絡氣使四肢不收發風昏昏〔解〕芫青毒

稷米 無毒　叢生

爲稀種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾種之多不出出亦不茂俟其餅子蕉黃則採之〔衍義曰〕罌子粟其花有四葉亦有多葉者其子一罌數千萬粒如葶藶子而色白其殼性澀固有澀腸斂肺之功然久嗽久痢者用之固有若初患而用之太蚤則邪氣收斂不得外泄其疾愈甚正謂不徒無益而又害之也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕日乾〔用〕子及殼〔質〕類葶藶子〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽

〔製〕子研細殼去穰蒂醋炒入痢藥用或蜜炙用之〔合治〕合竹瀝作粥大佳能行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯及丹石發動然性寒利大小腸不宜多食食過度則動膀胱氣○白罌粟米二合人參末三大錢生山芋五寸長細切研三物〻水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之治反胃不下飲食○研子以水煎加蜜爲罌粟湯服丹石人甚宜飲之

穀之走

豌豆無毒　蔓生

豌豆主調順榮衛益中平氣出紹興本草〔名〕寒豆〔苗〕謹按此種引蔓而生花開青紅色作莢長寸餘其實有蒼白二種皆如梧桐子差小而少圓四五月熟南人謂之寒豆儉年亦可代糧世亦取以爲醬近多水浸磨之以亂蒸粉也紹興校定云一名蠶豆但叢生不作蔓葉如慎火草而長大沙綠色三月內著莢如人指其實甘美煮食之益人

〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四五月取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕蒼白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥〔製〕去莢用

穀之木

青小豆無毒　植生

青小豆主熱中消渴止下痢去腹脹產婦無乳汁爛煮三五升食之即乳多今補

妙又有肉醬魚醬皆呼爲醢不入藥用〔唐本注云〕楡仁醬辛美蕪荑醬大美雖有少臭亦辛好也其豆麪作者乃世之常用今處處有之而入藥以陳久者爲良〔用〕豆麪作者良〔色〕赤〔味〕鹹酸〔性〕冷利〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕楡仁醬利小便○蕪荑醬殺三蟲〔日華子云〕醬傅蛇蟲蜂蠆等毒〔食療云〕醬治小兒無辜○楡仁醬殺諸蟲幷心腹惡氣〔別錄云〕醬汁主飛蛾入耳滴入耳卽出〔禁〕楡仁醬不宜多食多食落髮妊娠不可以豆醬合雀肉同食令兒面黑〔解〕殺百藥一切魚肉菜蔬蕈毒

陳廩米 無毒

陳廩米主下氣除煩渴調胃止洩 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕陳廩米卽稉粟二米以廩軍人者是也〔衍義曰〕陳廩米今經與諸家注說皆不言是稉米爲復是粟米然稉粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利煎煮亦無膏膩也與本經所說稍有戾焉〔陳藏器云〕凡熱食卽熱冷食卽冷假以火氣故也體自溫平吳人以粟爲良漢地以粳爲善亦猶吳紵鄭縞蓋貴遠賤近之義焉確論其功粟居前也〔收〕倉貯〔用〕陳久者佳〔色〕黃〔味〕鹹酸〔性〕溫軟〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕香〔主〕補五臟止泄痢〔治〕〔療〕〔陳士良云〕平胃口止泄瀉煖脾去憊氣宜作湯食〔食療云〕炊作乾飯食之止痢研取汁服止卒心痛〔別錄云〕作飦食之除煩熱下氣調胃〔補〕〔日華子云〕補五臟澀腸胃〔食療云〕補中益氣堅筋骨通血脈起陽道○北人炊之於甕中水浸令酸食之煖五臟六腑之氣〔合治〕蒸作飦和酢封毒腫惡瘡立瘥〔禁〕不宜和馬肉食之發痼疾

罌子粟 無毒　植生

罌子粟主反胃胸中痰滯及丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美○粟殼性澀止洩痢澀腸 名醫所錄〔名〕象穀御米米囊囊子〔苗〕〔圖經曰〕花有紅白二種微腥氣其實作瓶子似髇(音哮)箭頭中有米極細人家園庭多蒔以

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

五種神農本經朱字

七種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子根葉附　莧實　胡荽宋附子附

邪蒿宋附　茼蒿宋附　胡瓜葉即黃瓜也宋附根實附

石胡荽宋附　蕪菁即蔓菁也子附　白冬瓜

白瓜子　甜瓜宋附子葉附　瓜蔕花附

越瓜宋附　芥　白芥宋附子附

萊菔即蘿蔔也子附唐附　菘紫花菘附　苦菜

〔苗〕謹按此種苗葉花實皆與大豆相似惟其實小而色青爲異也〔地〕處處皆有之〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕秋取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

四種陳藏器餘

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之亦可單服少許磨癧瘍風此糟筍節中水也○社酒噴屋四壁去蚊蟲內小兒口中令速語此祭祀社餘者酒也○蓬草子作飯食之無異粇米儉年食之也○寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏仁作之佳也○別錄云治蛟龍病寒食強餳開皇六年有人正月食芹得之其病發似癇面色青黃服寒食強餳二年日三吐出蛟龍有兩頭可驗

本草品彙精要卷之三十八

菜部上品

菜之草

冬葵子 無毒　植生

冬葵子 出神農本經 主五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便久服堅骨長肌肉輕身延年

以上朱字神農本經 療婦人乳難內閉○葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便○葉爲百

菜主其心傷人 以上黑字名醫所錄 〔苗〕〔詩豳風云〕七月亨（普庚反）葵及菽葵菜也山陰陸氏云葵有紫白二種葵心隨日光所轉輒低覆其根爾雅云莖大葉小花紫紅

色者可茹〔圖經曰〕其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美其種早者俗呼爲葵菜也 〔地〕〔圖經曰〕生少室山今處處有之 〔時〕

〔生〕秋生〔採〕春取 〔收〕暴乾 〔用〕子及根葉 〔質〕類蜀葵子而小 〔色〕黑綠 〔味〕甘 〔性〕寒緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽

〔主〕利小便 〔助〕黃芩爲之使 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉作茹宣導積壅煑汁服之利小腸孕婦臨產煑葉食之則胎滑易產燒灰及乾擣末傅金瘡○根治惡瘡及小兒誤吞錢煑

汁服之立出〔藥性論云〕子治五淋妳腫下乳汁○葉單煑汁服治時行黃病〔孟詵云〕女人產時困悶

以子一合水二鍾煑取半鍾去滓頓服之少時便產〔衍義曰〕子治患癰癤毒熱腫內攻未出膿者水吞

三五枚遂作竅膿出〔孫眞人云〕葵能充脾氣〔別錄云〕生葵菜葉絞汁散小兒發斑惡毒氣少少與服

之○葵根五大斤切以水五升煑取三升平旦飲一服止消渴利及口吻瘡掘經年葵根燒灰傅之亦治

小兒蠹瘡○妊娠卒下血葵子一升水五鍾煑取二鍾分三服差亦治妊娠患淋幷大便不通○葵菜治

諸瘻瘡先以泔清溫洗以綿拭水微火煖貼瘡上引膿不過三二百葉膿盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

〔補〕〔日華子云〕根燒灰和豬脂塗疳瘡生身面上汁黃者○煑葵菜葉合蒜虀啖之治天行

冬葵久服堅筋骨〔合治〕斑瘡須臾遍身皆戴白漿惡毒氣者○葵莖及子爲末合酒服方寸匕治妒

荏子葉子附　黃蜀葵花宋附子附　紅蜀葵宋附根葉等附

龍葵唐附子附　苦耽宋附　苦苣宋附

苜蓿　薺根實附　羅勒宋附子根附

一種陳藏器餘

蕨

不出作酒歠之立出通心竅○子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煮冷取汁服名醫所錄〔名〕香荾芫荾〔苗〕謹按胡荾即今芫荾也佈子熟地生苗葉似芹而圓小嫩時食之其味香美至春暮開白花結實如防風子其莖經冬不萎棼之亦可以辟穢也〔地〕〔圖經曰〕出幷州今處處有之〔時〕〔生〕春秋皆蒔〔採〕夏收子五月五日取〔別錄云〕春夏取葉秋冬取莖根〔收〕陰乾〔用〕莖葉及子〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕補益筋脈消穀能食〔製〕子炒用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕子治蠱毒五野雞病〔食療云〕胡荾利五臟〔別錄云〕小兒赤丹不止擣汁傅之差脫肛細切一升燒煙薰即入○齒痛以子五升水五升煮取一升含之○根治熱氣經滯經年數發以五月五日採半斤陰乾水七升煮取一升半去滓分服未差更服春夏用葉秋冬用莖根〔補〕〔食療云〕益筋脈〔合治〕子合醋煮熨腸頭出甚効○合生菜食治腸風熱餅裹食甚良○胡荾二三兩切合酒二大盞煎令沸沃胡荾便以物合定不令洩氣候冷去滓治小兒疹痘欲令速出者微微從頂已下噴遍身除面不噴○根絞汁半斤合酒服之立下蠱毒神驗〔禁〕胡荾久食令人多忘損精神發腋臭及䘌齒口氣臭患金瘡者不可食食之疾更加久冷人食之脚弱根發痼疾〔解〕食諸毒肉吐下血不止頓痿黃者取淨胡荾子一升煮令腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止

邪蒿 無毒　植生

邪蒿主胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脈續不足氣作羹食良名醫所錄〔名〕山花羣蒿〔苗〕謹按邪蒿春生苗葉其莖微方高一二尺節間敷葉葉似青蒿而細軟至夏繁茂開黃白細花作穗秋末莖葉凋殘嫩時人亦採作羹食之〔地〕出山野及園圃中皆有之〔時〕〔生〕春苗〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕溫平〔氣〕氣之厚者陽中之陰〔臭〕腥香〔主〕利腸胃通血脈〔合治〕煑令熟和醬醋食之治五臟邪氣厭穀者及腸澼大渴熱中暴疾惡瘡〔禁〕不可與胡荾同食令人汗臭氣

茼蒿 無毒　叢生

乳乳癰○葵子爲末合酒服方寸匕治兒死腹中若口噤不開格(拳也)口灌之藥下卽活○葵子二升水
四升煑取一升內豬脂如雞子大一丸治卒關格大小便不通脹滿欲死者○葵子炒令黃擣末合酒服
二錢匕治倒生〔禁〕葵菜若患天行病後食之頓喪明熱食之令人熱悶甚動風氣無蒜勿食四季月
手足冷口噤 食生葵令飲食不消化發宿疾霜葵生食動五種留飲多食吐水亦不可合鯉魚
食能〔解〕服丹石毒以葵菜喫一頓佳冬月葵葅汁解服丹石人
害人 發舌乾咳嗽每食後飲一盞便臥少時差根解蜀椒毒

莧實 無毒 植生

莧實 出神農本經 主青盲白瞖明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身 以上朱字

神農本經 殺蚘蟲 以上黑字名醫所錄〔名〕人莧 莫實 細莧 糖莧 紫莧 豬莧〔苗〕〔圖經曰〕莧實卽人
胡莧 赤莧 花莧 白莧 蘆 五色莧 莧子也經云細莧亦
同其葉如藍是也按莧有六種有人莧白莧紫莧馬莧五色莧馬莧卽馬齒莧也自見後條入藥者惟人
白二莧亦謂之糠莧胡莧細莧其實一也有細莧俗謂之野莧豬好食之又名豬莧但人莧小而白莧大
耳其子霜後方熟實細而黑紫莧莖葉通紫赤莧亦謂之花莧莖葉深〔地〕〔圖經曰〕生淮陽川澤
赤爾雅所謂蕢赤莧也根莖亦可糟藏食之甘美五色莧今亦稀用 及田中今處處有之
〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十一月取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕
明目利〔治〕〔療〕〔圖經曰〕子主翳目黑花肝風客熱紫莧主氣痢又取擣汁飲一升滓以水和塗瘡
小便 上○赤莧主血痢及射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者連莖葉擣汁飲一
升差○豬莧主衆蛇螫人〔唐本注云〕赤葉莧主射工沙蝨毒〔日華子云〕莧〔合治〕五月五日採莧
菜通九竅〔孟詵云〕莧除熱〔補〕〔日華子云〕莧子益精〔孟詵云〕莧補氣 菜和馬齒莧等
分爲末服之〔禁〕不可與鼈同食生鼈癥以鼈細剉和莧於近水
治妊娠易產 濕處置於土穴內上以土蓋之一宿盡成鼈也

胡荾 微毒 附子 叢生

胡荾消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡

石胡荽通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去瞖熟挼內鼻中瞖自落名醫所錄〔名〕鵝不食草〔苗〕謹按食胡荽春生苗葉莖圓而中空折之有白汁節間生葉青綠色其花細白至夏作叢而開子葉與胡荽無異此草鵝皆不食故名鵝不食草人採入藥欲辨之必以飼鵝鵝不食者爲眞鵝誤食之則死也〔地〕生田野及水岸間皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香

蕪菁 無毒　叢生

蕪菁主利五臟輕身益氣○子主明目名醫所錄〔名〕蔓菁　蕵蕪　葑蓯　葑　芥　大芥　蘴蕘　蘴子　諸葛菜　風蓯　須〔苗〕〔圖經曰〕蕪菁卽蔓菁也梗短葉大連地上生闊葉紅花四時仍有春食苗夏食心亦謂之薹子秋冬食根亦可以備饑歲菜中之最有益者惟是此耳諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回卽易尋而採之五也冬有根可斸(竹足切)食六也比諸蔬屬其利不亦博乎今三蜀江陵呼蔓菁爲諸葛菜是也〔地〕〔圖經曰〕舊出河朔今處處有之〔時〕〔生〕春苗四時不凋〔採〕春苗夏葉秋冬取根〔用〕苗葉根子〔質〕類菘〔色〕青〔味〕苦〔性〕溫泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕通中益氣〔製〕子九蒸九暴〔治〕〔療〕〔圖經曰〕實久服可以辟穀除發黃利小腸幷治青盲〔唐本注云〕子治癥瘕積聚水煮二升取濃汁服止霍亂心腹脹取汁少飲治目暗爲末服〔陳藏器云〕蕪菁消黃疸及急黃內黃腹結不通擣爲末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下痢○子爲油入面膏令人去黑䵟〔孟詵云〕蔓菁消食下氣○子壓油塗頭能變蒜髮又研入面脂極去皺又擣水和服除熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出〔食療云〕根止消渴幷熱毒風腫〔別錄云〕子治陰黃汗染衣涕唾黃者擣末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知爲度色漸退白則差不過服五升愈及瘭疽着手足肩背累累如米起色白刮之水出復發熱以蕪菁子熟擣帛裹傳之卽止妊娠小便不利爲末水服方寸匕○蕪菁常食之通中益氣令人肥健○根治豌豆瘡擣汁挑瘡破傳之食頃根出及男子陰腫如斗大核痛以根擣傳之○虛勞眼暗三月採蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢匕久服長生可夜讀書○蔓菁汁治犬咬傷服之

茼蒿主安心氣養脾胃消水飲名醫所錄〔名〕蓬蒿〔苗〕謹按茼蒿不限時月播子於畦至旬日而苗葉漸生及月遂繁茂開碎黃花作莢而生細子其葉似蓬又謂蓬蒿人取其嫩者以作菜茹或入菜食之更香美然治療之功則未可據〔地〕人家園圃皆種之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔禁〕不可多食動風氣熏人心令人氣滿

菜之走

胡瓜葉 小毒附根 實有毒 蔓生

胡瓜葉主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生挼絞汁服得吐下○根擣傅胡刺毒腫○實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發疰氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脈氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食名醫所錄〔名〕黃瓜〔苗〕謹按胡瓜即今之黃瓜也圃人二月佈子於地三月生苗移植漸茂蔓延垣籬而開黃花葉青黃色皆有微刺其葉稍大於甜瓜葉結實圓徑一二寸長尺許北人呼爲黃瓜爲石勒諱因而不改然有青皮者亦有白皮者人以爲蔬而生噉之別無功用食之亦不益人一種秋間生者質頗相同俗呼爲秋黃瓜也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春苗〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕葉及根實〔色〕青白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔孫眞人云〕蛇咬取胡瓜傅之數易良〔合治〕胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煑一半水煑一半俱爛空心頓服治水病肚脹至四肢腫服後須臾下水

菜之草

石胡荽 無毒 植生

白瓜子 無毒　　蔓生

白瓜子出神農本經 主令人悅澤好顏色益氣不饑久服輕身耐老以上朱字神農本經 除煩滿不

樂久服寒中可作面脂令面悅澤以上黑字名醫所錄〔名〕水芝 白側絞切〔苗〕謹按白瓜子卽前條冬瓜子也冬瓜皮雖青經霜亦

白其中子則方正潔白比次整齊非他子形色之可比故謂之白瓜子歲時記云七月採犀以爲脂者此也唐本作甘瓜者由其甘白字畫所誤考之別錄有可作面脂之說正與本經相符此實冬瓜子明矣

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取〔收〕暴乾〔色〕白〔味〕甘〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔製〕〔圖經曰〕洗淨擂取仁用〔治〕

〔療〕〔圖經曰〕仁擂作面藥洗燥皺〔日華子云〕去皮膚風及黑䵟潤肌膚〔合治〕瓜子熬作末合酒服治多年損傷不差○瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍以酢五升漬一宿暴乾擣篩合酒

服方寸匕日三服治男子五勞七傷明目延年不老及去皮擣爲丸空腹服三十丸令人白淨如玉

甘瓜 有毒　　蔓生

甘瓜止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人惙惙

弱脚手無力少食卽止渴利小便通三膲間壅塞氣兼主口鼻瘡○葉治人無髮

擣汁塗之卽生 名醫所錄〔苗〕謹按甘瓜二月佈種三月生苗作蔓布地與諸瓜相似五月開黃花花下結實有青白二種至秋熟則黃色下條瓜蔕卽此青瓜蔕也

〔地〕〔圖經曰〕生嵩高平澤今處處園圃中皆蒔之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取實〔用〕瓜及葉〔色〕生青熟黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕

氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕甘瓜子除腹內結聚破潰膿血最爲腸胃脾內壅之要藥〔陳藏器云〕子止月經太過去油爲末水調服〔別錄云〕瓜去皮食後喫之

止熱除煩渴煮皮作羹亦佳〔補〕〔食療云〕子熟補中益氣宜人○葉補中〔合治〕葉碾末合酒服治打撲損折去瘀血及小兒疳○子作末合密爲丸如棗核大每旦淨漱含一丸治口臭亦可

佳又立春後庚子日以蕪菁汁合家大小並溫服不限多少可除時疾〔補〕〔圖經曰〕子九蒸九暴擣爲粉服之長生〔蕭炳云〕子入丸藥用令人肥健尤宜婦人〔合治〕蕪菁和油傳蜘蛛咬恐毒入肉亦擣末合酒服○根生擣和鹽醋漿水煮汁洗女子妒乳腫洗五六度差又擣和雞子白封之妙○根葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傳乳癰痛寒熱者傳上熱即換不過三五易之差冬月無葉即用根宜避風○根大者削去皮熟擣合苦酒和如泥煮三沸急攪之出傳卒起腫毒急痛以帛裹上日三易之○蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之暴乾還淋如是三遍即杵篩爲末食後淸酒服二寸匕治靑盲瞳子不壞者十得九愈○蔓菁子三兩爲末每合溫酒服一錢匕治風疹入腹身體強舌乾燥硬○合酢和傳禿瘡○蕪菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾爲末以井花水服方寸匕加至三匕常服明目洞視腸肥〔禁〕根多食令人氣脹滿〔解〕麵毒

菜之走

白冬瓜 無毒　蔓生

白冬瓜主除小腹水脹利小便止渴 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕蔓生布地莖葉有毛開黃花實生蔓下大者如斗而更長皮厚初生有毛靑綠色但經霜則白如傅粉故謂之白冬瓜也人以藏蓄作菜入藥須霜後採者爲佳〔地〕〔圖經曰〕生嵩高平澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取〔用〕肉〔色〕皮靑肉白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕消熱毒止煩悶〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉止三消渴疾及積熱利大小腸〔陶隱居云〕止煩悶擣汁服之〔藥性論云〕練汁能止煩燥熱及利小腸除消渴幷五淋〔日華子云〕冬瓜除煩胸膈熱消熱毒癰腫切摩痱子甚良○葉殺蟲詩云莫予荓蜂自求辛螫亦可修事蜂兒荓腫毒及蜂可藤燒灰可出繡點黯洗黑皯幷洗瘡疥濕䵟亦可漱練白縑〔孟詵云〕冬瓜除胸心滿悶頭面熱者食之佳〔衍義曰〕冬瓜治發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之瓜當爛截去更合之分散熱毒甚良〔別錄云〕小兒渴利單擣瓜汁飮之及傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熱去土絞汁服之及治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神效小兒一月至五箇月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服治渴不止〔補〕〔孟詵云〕益氣耐老〔禁〕患冷者食之瘦人九月勿食被霜瓜食之令人成反胃病〔解〕壓丹石毒幷魚中毒飮瓜汁最驗

越瓜主利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同飡及空心食令人心痛名醫所錄

〔苗〕謹按越瓜二月佈種三月生苗蔓延於地五月開淡黃花葉青大有微刺葉下結實如甜瓜正圓而色白因生於越地故名越瓜也〔地〕出杭越今處處有之〔時〕〔生〕春苗〔採〕夏取〔用〕肉〔質〕類甜瓜而白〔色〕白〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕利小便去煩熱〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕宣洩熱氣〔合治〕小者糟藏之爲灰傳口吻瘡及陰莖熱瘡○越瓜和飯作鮓幷葅久食益腸胃〔禁〕小兒夏月不可食冷中常令人臍下爲癥痛不止及天行病後不可食〔解〕酒毒

菜之草

芥 無毒 叢生

芥歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中名醫所錄

〔名〕青芥 紫芥 南芥 旋芥 花芥 石芥

〔苗〕〔圖經曰〕芥似菘而有毛味極辛辣此卽青芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作虀食之最美又有南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非藥品所須不復悉錄〔唐本注云〕葉大麤者葉堪食子入藥用熨惡疰至良葉小子細者葉不堪食其子但堪作虀也〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔道地〕蜀州〔時〕〔生〕春種〔採〕夏收子〔收〕暴乾〔用〕莖葉及子〔質〕似菘而有毛〔子〕類菟絲子〔色〕青紫〔實〕紫〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔日華子云〕芥除邪氣止咳嗽及冷氣疾〔食療云〕治欬逆下氣明目去頭風〔別錄云〕馬芥子治小兒緊唇擣汁令先揩唇血出傅之日七遍馬芥卽刺芥也〔合治〕子擣爲末合醋和塗射工毒及疰氣發無常處○合醋研傅風毒腫及麻痹○合生薑研暖塗貼撲損瘀血腰痛腎冷○合酒醋服止心痛○合雞子白調傅走疰風毒疼痛○子一升醋三升煎取一升治婦人中風口噤舌本縮傅頷頰下立効○擣碎合人乳調和綿裹塞耳內治聾○擣碎合水及蜜和滓傅喉上下乾卽易之治瘻有五種不過此方〔禁〕芥煮食之動氣生食之發丹石葉不可多食細葉有毛者殺人〔忌〕與兎肉同食生惡瘡

博齒〔禁〕患脚氣人食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水及兩蔕者並殺人多食發黃疸病動冷疾令人虛羸亦動痼疾多食下利消損陽氣〔解〕諸藥力及食瓜飽脹者入水自消或食鹽即化成水

瓜蔕 有毒　　蔓生

瓜蔕 出神農本經 主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之 以上朱字神農本經 去鼻中息肉療黃疸○花主心痛欬逆 以上黑字名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕瓜蔕即甜瓜蔕也瓜有青白二種入藥當以青者爲勝凡吐劑以此爲聖藥也故今之治風癎喉風痰涎暴塞之證多以此合赤小豆輩服之蓋取其味酸苦相搏爲湧泄之義耳正合內經所謂邪在上者因而越之也〔地〕〔圖經曰〕生嵩高平澤今處處園圃中蒔之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月七日取〔收〕去瓜皮用蔕約半寸許陰乾〔用〕蔕及花〔色〕青綠

〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕吐膈散中〔製〕剉碎研細用〔治〕〔療〕〔日華子云〕治腦塞熱齆眼昏吐痰〔別錄云〕時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃以瓜蔕七枚杵末以大豆許吹兩鼻中令黃水出餘末水調服得吐黃水一二升差○瓜丁治黃疸目黃不除爲細末以大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

〔合治〕瓜蔕及莖合小豆丁香吹鼻治鼻中瘜肉齆鼻并黃○陳瓜蔕一分爲末合羊脂少許和傅鼻中瘜肉○瓜蔕四十九箇六月六日收者丁香四十九箇用甘堝子燒煙盡爲度細研爲末每用一字吹鼻內治遍身黃如金色小兒用半字吹鼻內及揩牙○瓜蔕二小合熬赤小豆二合爲末煖漿水五合服方寸匕治急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃飲之當吐不吐再服五分匕亦減之若吹鼻中兩三黑豆許黃水出歇○瓜蔕爲細末量疾每用一二錢匕合膩粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下或服藥良久涎末出者含沙糖一塊下咽涎即出此物最不損人全勝石碌硇砂輩〔禁〕胃弱及病後產後勿輕用諸亡血諸虛家亦不可用〔解〕過服吐不止以麝香末少許水調服之即止

越瓜 無毒　　蔓生

吐血〔蕭炳云〕根消食利關節理顏色滌五臟惡氣〔孟詵云〕利五臟〔別錄云〕治偏頭風用生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注之鼻中左痛注左右痛注右左右俱注亦得神効○積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以子一合研煎湯食上服之〔補〕〔日華子云〕蘿蔔溫中補不足〔孟詵云〕食之令人肌細白淨〔合治〕蘿蔔合羊肉鯽魚煮食之治勞瘦欬嗽○子合醋研消腫毒○出了子蘿蔔三枚淨洗薄切日乾爲末每服二錢合煎豬肉汁澄淸調下治消渴食後幷夜臥日三服謂之獨勝散○子半斤淘洗焙乾於銚子內炒令黃熟爲末以沙糖丸如彈綿裹含之治肺痿咳嗽〔禁〕服地黃何首烏人勿食蘿蔔若同食之則令人髭髮易白乃損血故也〔解〕蘿蔔解麵毒

菘菜 無毒　叢生

菘音嵩 主通利腸胃除胸中煩解酒渴 名醫所錄〔名〕白菜〔苗〕〔圖經曰〕其苗與蕪菁相類梗長葉不光者爲蕪菁梗短葉闊厚而肥痺者爲菘舊說菘不生北土人有將子北土種之初一年半爲蕪菁二年菘種都絕南人種蕪菁亦然其有數種牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味小苦揚州一種葉圓而大若箑重有一二十斤生噉之脆美無粗絕勝他土者此謂之白菘也〔衍義曰〕張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是此菘菜也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦而嫩稍闊耳〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今南北皆有之〔道地〕揚州者爲勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔用〕莖葉實〔質〕類蕪菁〔色〕淡綠〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔蕭炳云〕消食下氣祛瘴氣止熱嗽冬取汁飲爲佳〔陳士良云〕紫花菘行風氣去邪熱〔食療云〕菘止消渴冬月作菹煮作羹食之〔別錄云〕作羹啜之通利腸胃除胸中煩熱及治小兒赤遊行於上下至心卽死杵菘菜傅之治發背杵地菘汁一升日再服差○治酒醉不醒用菘子二合細研井花水一盞調爲二服〔合治〕菘菜和粟米酒服方寸匕辟瘟病〔禁〕服藥有甘草者勿食菘菜令病不除多食動氣發病不益人又發諸風冷虛人勿食食之覺冷〔忌〕北人居南方不伏地土遂病足忌食菘菜〔解〕殺魚腥解酒渴多食過度惟生薑能制其毒

苦菜 無毒　植生

白芥 無毒 附子 叢生

白芥主冷氣○子主射工及疰氣上氣發汗胸膈痰冷面黃名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕芥類頗多此亦是一種也莖葉雖白與諸芥相似但其子獨麤大甚辛色白如粱米入藥惟以此種最佳也其葉作茹甚美〔地〕〔圖經曰〕生河東今處處亦有〔道地〕西戎太原爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕似菘而有毛〔實〕類菟絲子〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕冷氣安五臟〔子〕主脇下痰癖〔治〕〔療〕〔日華子云〕白芥安五臟子燒之及服可辟邪魅〔合治〕子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸七日空心溫服三合日二服治氣○日乾爲末合酒服方寸匕治反胃吐食上氣○杵令熟合苦酒厚傅三種射工毒半日痛即止○爲末合豬膽和如泥傅遊腫諸癰日三易効○合苦酒煮治中風卒不語傅頸一周以帛包之一日夕差○炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆大合生薑湯呑七丸治肚腹冷夜起甚効

萊菔根 無毒 附子 叢生

萊菔音蔔根散服及炮煑服食大下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗名醫所錄〔名〕蘿蔔 雹葖 蘆菔 溫菘 葖蘆萉〔苗〕〔圖經曰〕有大小二種大者肉堅宜蒸食之小者白而脆宜生啖也○謹按萊菔即蘿蔔也六月初伏內佈子於熟地苗葉漸長尺餘似白菘菜莖半圓而微赤莖葉俱有細毛至秋深其根堅實小者如拳大者如椀圃人欲留其作種故不採其根也北地九月則採之藏於窖中至春復種於地仍生苗葉三月開紫白花四月作莢其實如馬藺子圓匾而赤洪州信陽亦有甚大者重五六斤或近一秤又有一種小者初春播種之即生苗葉根白脆長甘而少辛隨可生食夏末開花時不中食之俗呼爲水蘿蔔是也〔地〕〔圖經曰〕出河北秦晉甚多登萊者最佳今處處有之〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕秋取根〔用〕根子〔質〕類蕪菁而大〔色〕白〔味〕辛甘〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔主〕消飲食下滯氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根治飲食過多飽脹宜生嚼之○子水研服吐風涎甚効〔唐本注云〕葉消食和中〔日華子云〕根消痰止欬及治肺痿

〔治〕子研之合雜米作糜食之甚肥美能下氣補益○葉生擣和醋封男子陰腫女人綿裹內之三四易差○葉爛杵合豬脂和薄傅胞中人〔禁〕子壓作油少破氣多食發心悶

黃蜀葵 無毒 植生

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之卽愈 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗漸高丈許莖葉微有毛與蜀葵頗相似但其葉尖狹而多刻缺夏末開花淡黃色其實作彙長寸餘有四五瓣上銳下圓亦微有毛〔衍義曰〕此與蜀葵別種非爲蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘之剔爲數處就日乾之不爾卽浥爛今瘡家用之爲要藥也〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六七月取〔收〕陰乾〔用〕花〔色〕黃〔臭〕香〔製〕〔花〕爲細末〔子〕研爛用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕花治瘡癰乾末水調塗之立愈○子治淋澀又令婦人易產〔衍義曰〕花日乾爲末浥爛瘡○子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服卽產〔別錄云〕子催產焙乾爲末井華水下三錢匕如無子以根細切煎汁令膿滑待冷服之

菜之草

紅蜀葵 無毒 植生

蜀葵久食鈍人性靈○根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁○葉燒爲末傅金瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢擣汁服亦可恐腹痛卽暖飮之○花冷無毒治小兒風疹○子冷無毒治淋澁通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥幷瘢疵赤靨○白花療痎瘧去邪氣陰乾末食之 名醫所錄

〔名〕錦葵 戎葵〔苗〕〔圖經曰〕葵有數種有蜀葵爾雅所謂菺(古田切)戎葵者是也郭璞云似葵華如槿華戎蜀蓋其所自出因以名之也○謹按蜀葵皆自宿根而生

苦菜出神農本經 主五臟邪氣厭於協切伏也 穀胃痺久服安心益氣聰察少臥輕身耐老以上朱字神農本經 腸澼渴熱中疾惡瘡耐饑寒豪氣不老以上黑字名醫所錄〔名〕荼草 游冬 堇荼 選〔苗〕〔衍義曰〕苦菜葉似苦苣而狹綠色差淡折之有白汁出常常點瘯子自落花與野菊相似春夏秋皆旋開花四方皆有在北道則冬方凋斃生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是也又有一種苦蘵味苦寒有小毒擣葉傳小兒閃癖煮汁服去暴熱目黃秘塞然其葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蘵子有殼如皮弁子圓如珠人亦呼為小苦耽也〔地〕〔圖經曰〕生益州川谷山陵道傍〔道地〕蜀川〔時〕〔生〕春苗〔採〕三月三日〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕葉類苦苣而狹〔色〕青〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕除腸澼去邪氣〔治〕〔療〕〔衍義曰〕花去中熱安心神

菜之木

荏子無毒附葉子 植生

荏子主欬逆下氣溫中補體○葉性溫主調中去臭氣 名醫所錄〔名〕䓊〔苗〕〔陶隱居云〕荏狀如蘇高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼為䓊(音魚)以其似蘇字但除禾邊故也笮其子作油用煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油〔唐本注云〕荏葉人常生食其子故不及蘇也江東以荏子為油北土以大麻為油此二油俱堪油物若以和漆荏者為強爾〔蕭炳云〕又有大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人收其子以充油絹帛與大麻子同其小荏子欲熟人採其角食甚香美大荏葉不堪食也〔地〕〔唐本注云〕出江東今北地多產之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取〔收〕陰乾〔用〕子及葉〔質〕類蘇高大而白色〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕微香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕葉擣傅蟲咬及男子陰腫〔日華子云〕葉調氣潤心肺長肌膚消宿食止上氣咳嗽去狐臭傅蛇咬○子下氣止嗽〔食療云〕子止欬逆下氣生食止渴潤肺〔補〕〔日華子云〕子補中益氣通血脈填精髓可蒸令熱烈日暴乾當口開舂取米食之亦可休糧〔合

煮汁服亦生擣絞汁服亦研傅小兒閃癖名醫所錄〔名〕洛神珠 王母珠 皮弁草〔苗〕〔圖經曰〕苗高二三尺實作包如撮口袋中有子如珠生青熟赤關中謂之洛神珠又謂之王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦蘵也按衍義云此與酸漿同種今複出於此蓋其性味不同及治療有別而然也〔地〕〔圖經曰〕生故墟垣塹間今在處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取苗秋取實〔收〕陰乾〔用〕苗實〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔製〕煮汁或生擣用

苦苣　叢生

苦苣除面目及舌下黃强力不睡折取莖中白汁傅疔腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種爲菜生食之久食輕身少睡調十二經脉利五臟霍亂後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜食發痔疾名醫所錄〔名〕褊苣 白苣〔苗〕〔本經云〕苦苣即野苣也春生苗葉青綠色其莖折之有白汁堪作菜茹亦可生食又有野生者名褊苣今人家常食爲白苣江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供廚饌也〔地〕舊不著所出州土今山郭處皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取莖葉秋取根〔收〕陰乾〔用〕莖葉及根〔味〕苦〔性〕平洩一云寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔製〕爲末或生擣汁用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕擣汁傅疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月爲末水調傳

苜蓿 無毒　叢生

苜蓿主安中利人可久食名醫所錄〔苗〕〔陶隱居云〕長安中乃有苜蓿園北人甚重之江南人不甚食以其無味故也外國別有苜蓿草以療目疾蓋非此

也春初發苗漸長莖幹高及丈許微有白毛葉圓而尖至五六月開花有深紅淺紅者亦有單瓣夾瓣者俱著花於莖間自下而上次第開放直至梢端葉乃始焦其子遂成子熟墮地即出嫩苗比與宿根者終不繁茂又有一種錦葵開紫白花甚小亦結細子其種蒔及莖葉最相類但低矮差小爲異功用更強葵雖有五色而治療功能各隨其色而主之抑按左傳曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今葵心隨日光所轉輙低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵曰揆也〔地〕〔圖經曰〕出戎蜀今處處有之〔時〕〔生〕春苗夏花〔採〕秋取〔收〕陰乾〔用〕花根莖葉子〔色〕紅〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔衍義曰〕單葉葵根治帶下排膿血惡物〔別錄云〕蜀葵治癰毒無頭杵末傅之〔合治〕葵花末合酒服方寸匕治橫生倒產○白葵花一兩陰乾爲末空心合溫酒服二錢匕治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困如赤帶用赤者爲驗〔禁〕患狗咬瘡者食之不得差又能鈍人情性

龍葵 無毒 附子　叢生

龍葵食之解勞少睡去虛熱腫○子療疔腫 名醫所錄〔名〕苦葵〔苗〕〔圖經曰〕龍葵北人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生噉其實赤者名赤珠服之變白令黑其根亦入藥用〔地〕〔圖經曰〕出北方今所在有之〔時〕〔生〕春生〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕莖子根〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔治〕〔療〕〔別錄云〕龍葵治癰腫無頭擣傅之〔補〕〔藥性論云〕龍葵明目輕身○子變白令黑耐老〔合治〕根一兩擣羅爲末合麝香一分研令勻塗發背癰疽成膿者○龍葵合土杵傅疔腫及火丹瘡〔禁〕不可與葱薤同食

苦耽 小毒　植生

苦耽苗子主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並

根主小兒黃爛瘡燒灰傅之佳名醫所錄〔名〕蘭香王母菜〔苗〕〔陶隱居云〕術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏之即生羅勒俗呼為王母菜食之益人此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉也〔地〕舊不著所出州土今近處皆有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾

〔用〕莖葉實根〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔合治〕合木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾為末傅面上滅瘢合醋醬漬百日出日乾末服方寸匕

一種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記云郗鑒鎭丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也○食療寒補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼瞎鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹○毛詩陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食○伯夷叔齊採薇而食恐蕨非薇也今永康道江居民多以醋淹而食之

類〔衍義曰〕唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此陝西甚多以飼牛馬嫩時人亦食之微甘淡不可多食利人大小腸有宿根刈訖又生其根醋似黃芪故士人採之以亂黃芪也〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕莖葉及根〔色〕綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本注云〕莖葉根治熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣汁服一升令人吐利即愈〔日華子云〕去腹臟邪氣脾胃間熱氣通小腸〔孟詵云〕患疸黃人取根生擣絞汁服之良又利五臟洗去脾胃間邪氣及諸惡熱毒〔補〕〔孟詵云〕能輕身健人〔合治〕和醋作羹食之安中利五臟〔禁〕不宜多食多則冷氣入筋瘦人又利大小腸

薺 無毒　散生

薺主利肝氣和中○實主明目目痛名醫所錄〔苗〕謹按薺春生最先以諸菜似菠菜小而著地散生葉有鋸齒而青綠有毛其根色白二月抽薹高尺許莖有小葉三月開細白花結三尖莢子四月成實其葉霜後則微赤而經冬不彫也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕四月八日取實〔收〕陰乾〔用〕子及根葉〔質〕類菠菜而小〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕散風毒消瘴翳〔治〕〔療〕〔藥性論云〕子治目青盲不見物○根葉燒灰能治赤白痢極効〔日華子云〕薺菜利五臟○根治目痛〔孟詵云〕子治很疾〔別錄云〕根汁治暴赤眼疼痛磣澀點目中効〔補〕〔藥性論云〕五臟不足〔禁〕患氣人食其子動冷疾及不可與麪同食令人背悶服丹石人亦不可食之

羅勒 微毒　叢生

羅勒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脈不行又動風發氣患啘取汁服半合定冬月用乾者煮之

○子主目翳及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚○

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

六種神農本經（朱字）

六種名醫別錄（黑字）

二種唐本先附（注云唐附）

一種唐愼微附

七種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

生薑（自草部今移）　乾薑（自草部今移）　蓼實（馬蓼等六種附）

葱實（莖花根白汁附）　韭（子根附）　薤

菾（音甜）菜　荆芥（舊多假蘇）　白蘘荷

紫蘇（子附）　水蘇　香薷

薄荷（唐附）　胡蘆（今補）　甘露子（今補）

本草品彙精要卷之三十九

菜部中品

菜之草

生薑 無毒 叢生

生薑主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明 名醫所錄 〔名〕母薑 〔苗〕〔圖經曰〕苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實圃人種蒔用葦箔棚覆其上以避日至深秋採之爲嘔家之聖藥也 〔地〕〔圖經曰〕生犍爲川谷及荊州揚州今處處有之 〔道地〕漢州溫州池州者良 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月取根 〔收〕以濕土培藏 〔用〕根 〔色〕黃白 〔味〕辛甘 〔性〕溫散 〔氣〕氣味俱輕陽也 〔臭〕香 〔主〕嘔逆去痰下氣 〔助〕秦椒爲之使 〔反〕惡黃芩黃連天鼠糞 〔製〕洗去土去皮即熱留皮則冷入藥切片或擣汁用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕歸五臟止嘔吐除風邪寒熱〔藥性論云〕消痰水氣滿止嗽及時疾嘔逆不下食〔陳藏器云〕破血調中去冷開胃氣〔孟詵云〕止逆散煩悶○汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣〔食療曰〕除壯熱轉筋心滿去胸中臭氣通神明〔湯液本草云〕益脾胃散風寒〔別錄云〕止乾嘔若手足厥冷宜食生薑又產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即下患霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服治狐臭生薑塗腋下絕根又小兒咳嗽用四兩煎湯沐浴又胎後血上衝心以五兩切用水八盞煮三盞分三服 〔合治〕合半夏療心下急痛○擣汁合蜜服治中熱不能食○汁合杏仁作煎服治一切結氣實心胸壅隔冷熱氣○以八兩合生附子四兩四破之二物同水五升煮取二升分再服療痰澼及卒風服此禁豬肉冷水○以生薑切如麻粒大合好茶一兩椀呷任意治痢若熱痢薑留皮冷痢去皮用○合大棗散風寒益元氣○合芎藥溫經散寒○薑汁半雞子殼合生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服治胃氣虛風熱不能食○皮作屑末合酒服療偏風○以三兩擣破合酒一升煮三四沸頓服療霍亂注痢不止轉筋入腹欲死者○汁半合合蜜一匙頭煎令熱溫服如此三服療久患咳噫連咳四五十年者○以八兩細切用水三升煮取一升半夏五合洗

蘑菰今補　香菜今補　薇菜今補
天花今補　胡蘿蔔今補　秦荻梨唐附五辛菜附
醍醐菜唐慎微附
一種陳藏器餘
翹搖

蓼實出神農本經 主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍○馬蓼去腸中蛭蟲輕身以上朱字神農本經 蓼實葉歸舌除大小腸邪氣利中益志以上黑字名醫所錄

〔名〕紫蓼 赤蓼 紅蓼 青蓼 香蓼 天蓼 荼蓼 馬蓼 水蓼 木蓼 籠鼓 虞蓼 蘋莪草 蕎虞蓼

〔苗〕〔圖經曰〕蓼類甚多有紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有黑點此六種花皆黃白子皆青黑木蓼亦名天蓼亦有小大二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑爾雅所謂蕎虞蓼是也〔衍義曰〕蓼實卽神農本經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼則用莖此言實卽用子故此復論子之功故分爲二條耳

〔地〕〔圖經曰〕生雷澤川澤今在處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕暴乾〔用〕實葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥辣〔主〕風冷痃癖〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕青蓼釀酒除風冷〔唐本注云〕水蓼擣傅蛇傷根莖並用及擣汁服止蛇毒入腹心悶者又水煮漬脚捋之消脚氣腫〔藥性論云〕蓼實歸鼻除腎氣兼能去癧瘍○葉袪邪氣〔陳藏器云〕蓼主痃癖每日取一服煮服之療霍亂轉筋多取煮湯極熱捋脚○葉擣傅療狐刺瘡及小兒頭瘡〔孟詵云〕子通五臟擁氣〔別錄云〕熱暍心悶濃煮蓼汁一大盞分爲二服飲之或夏月暍死者濃煮三升灌之亦愈脚痛成瘡剉水蓼煮湯頻頻淋洗候瘡乾自安霍亂轉筋取蓼以手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

〔合治〕蓼合白蜜雞子白塗小兒頭瘡蟲出不作瘢○先切蓼葉以水三升煮取二升合蓼子一把香豉一升內於汁中更煮取一升半分三服療霍亂轉筋○赤蓼燒灰淋汁浸捋暴脚軟人及蒸桑葉罯之立愈○赤蓼莖葉切三合以水一盞酒三合煎至四合去租分溫二服治肝虛轉筋○蓼根細剉合酒浸服治血氣攻心痛不可忍者差

〔禁〕多食令人吐水及損陽氣二月勿食水蓼食之傷腎〔忌〕與魚鱠同食令人陰冷痛氣欲絶

葱實無毒 植生

葱實出神農本經 主明目補中不足○莖可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫以上朱字神農本經 葱白平傷寒骨肉痛喉痹不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目睛殺百

去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之治心下痞堅不能食胸中嘔噦〔禁〕夜間勿食令人閉氣〔解〕殺半夏莨菪毒又制厚朴毒

乾薑 無毒

乾薑 出神農本經 主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良 以上朱字

神農本經 寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕乾薑乃秋取生薑於長流水洗過日曬爲之漢州所作之法以水淹三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後暴之令乾釀於甕中三日乃成也〔陶隱居云〕出臨海章安惟兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者今溫州及池州出一種白色者謂之白乾薑入藥最勝〔收〕日乾〔色〕蒼褐〔味〕辛炮之則苦〔性〕溫大熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中〔製〕洗淨以濕紙裹入灰火中炮之令熱透取出剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕治風止血宣諸絡脉發汗〔藥性論云〕除腰腎中冷疼冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑去風毒冷痺夜多小便止嗽溫中及血閉病人虛冷者宜加用〔日華子云〕治轉筋吐瀉腹臟冷反胃乾嘔撲損瘀血止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食除痰下氣〔湯液本草云〕補下焦去裏寒及脾中寒熱邪氣〔別錄云〕蠍螫人嚙塗患處又鼻衄以乾薑削令頭尖微煨塞鼻中即止傷寒陰陽易病手足拘急欲死者以四兩爲末湯調連服被覆出汗得手足伸即愈猘(音制惡犬也)犬咬人爲末內瘡中立差〔合治〕合秦艽療霍亂腹痛不止及消脹滿冷痢○合高良薑等分爲末用一錢水一中盞煎至七分服治瘧不瘥者○作末合蜜和丸塞鼻中治齆鼻○合黑附子爲引用名薑附湯治傷寒沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕者効○合雄黃等分同研用小絹袋盛男左女右繫臂上辟蛇毒蛇聞藥氣逆避之及治蛇毒螫人欲死者擣傅螫毒處○乾薑火燒令黑存性椀蓋候冷爲末合米飲調一錢服之治血痢神効○作末合酒調服一錢治寒嗽冷氣結脹又治頭旋眼眩○白乾薑以漿水煮令透濕焙乾擣爲末合陳廩米粥飲爲丸如梧子大一服三五十枚湯使任用療脾胃虛冷不下食羸弱成瘵者○爲末合粥飲調服一錢療水瀉無度及止卒心痛〔禁〕久服令人眼暗多用則耗散元氣

〔苗〕〔圖經曰〕初生如麥秋深抽莖著花乃菜種之最久者故謂之韭園人種蒔一歲而三四次割之其根不傷至冬壅培先春復生信乎一種而久者也此物最溫而益人宜常食之易稽覽圖云政道得則陰物變爲陽若葱變爲韭是也然則葱寒而韭溫可驗矣又有一種山韭形性亦相類但葉如燈心苗爲異爾雅所謂藿(於六切)山韭也山中往往有之而人多不識耳〔衍義曰〕春食則香夏食則臭其未出土者爲韭黃最不益人食之滯氣蓋含抑鬱未達之氣故也孔子所謂不時不食正謂此韭〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕葉根實

〔色〕青綠〔味〕辛微酸〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕臭〔主〕益陽泄精尿血〔製〕擣汁用〔治〕〔療〕〔日華子云〕止尿血除心腹痼冷胸中痹冷痃癖氣幷腹痛及中風失音硏汁服心脾骨痛甚生硏服蛇犬咬幷惡瘡擣傅〇子治鬼交〔陳藏器云〕溫中下氣令人能食止洩白膿腹冷痛並煮食之〇葉及根療狂犬咬人欲發者亦殺諸蛇虺蠍惡蟲毒〇根擣汁服除胸痹骨痛不可觸者〇韭子生呑三十粒空心鹽湯下止夢泄精及溺白〔孟詵云〕胸痹心中急痛如錐刺不得俛仰自汗或痛徹背上不治或至死可取生韭或根五斤洗擣汁灌少許即吐胸中惡血〔蕭炳云〕小兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水〔別錄云〕百蟲入耳擣韭汁灌耳中差喉腫不下食以韭一把擣熬傅之冷則易之又臥忽不寤勿以火照之殺人但痛嚙拇指甲際而唾其面則活取韭汁吹鼻孔冬月取根汁灌口中亦得又卒上氣鳴息便欲絕擣韭汁飮一升愈止水穀痢作羹粥煠炒任食又漆瘡韭葉硏傅又小兒患黃擣韭根汁滴鼻中如大豆許〔補〕〔日華子云〕補虛和腑臟益陽止泄精暖腰膝食之令人肥白〔合治〕子合桑螵蛸龍骨療溺精〇葉合煮鯽魚鮓斷卒下痢〇根擣合醬汁灌馬鼻蟲顙〇子合龍骨服甚補中〇韭子二兩微炒爲散食前合酒下二錢匕治虛勞腎損夢中泄精〇韭根炒存性旋擣末合豬脂油傅五般瘡癬上三五度差〔禁〕多食昏神暗目霜韭不可生食花食動風酒後及熱病後勿食食之發困〔忌〕不可與蜜同食〔解〕藥毒

薤(無毒)　叢生

薤(出神農本經)主金瘡瘡敗輕身不饑耐老(以上朱字神農本經)歸於骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之(以上黑字名醫所錄)〔名〕䪥(與薤同)鴻薈(烏胃切)葝(巨盈切)山䪥〔苗〕〔圖經

藥毒○葱根主傷寒頭痛○葱汁平温主溺血 以上黑字名醫所錄 〔名〕山葱 凍葱 漢葱 茖葱 冬葱 樓葱 胡葱

〔苗〕〔圖經曰〕葱有數種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大葉食之香美於常葱一名茖葱爾雅所謂茖山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉細短如金燈者是也舊云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤梢長而銳凍葱冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也 〔地〕〔圖經曰〕處處有之 〔時〕〔生〕春生苗三月開花〔採〕五月收實 〔收〕暴乾 〔用〕實莖根

〔色〕黑〔味〕辛〔性〕温〔氣〕氣厚味薄陽也〔臭〕腥〔主〕〔葱白〕行手太陰經足陽明經 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉及莖去水病兩足腫者煮令爛漬之日三五次愈又打撲損傷取葱新折者便入煻火煨熱剝去皮擘開其間有涕便將罯損處仍多煨取續續易熱者佳〔日華子云〕葱止天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩幷止心迷悶金瘡水入皸腫煨研罯傅〔蜀本云〕胡葱能消腫痛〔孟詵云〕根主瘡中有水風腫疼痛者〔食療云〕葱止血衂利小便○葱鬚及白通氣主傷寒頭痛〔別錄云〕腸痔大便常血取白三五斤煮作湯盆中坐立差又急氣淋陰腎腫用泥葱半斤煨過爛貼臍上又胎動五六個月困篤難救者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服 〔合治〕胡葱合小蒜茱萸煮汁浸或擣傅諸惡瘡狐尿刺毒及山溪中沙蝨射工等毒○莖葉合鹽研罯蛇蟲傷處及中射工溪毒○葱花一升合吳茱萸一升以水一大升八合煎七合去滓分二服止脾心痛痛則腹脹如錐刀刺者○青葉合乾薑黃蘗煮作湯浸洗患瘡中有風水腫疼者○葱白合酢擣封小腹上治大小便不通○葱白二十莖合大棗二十枚以水三升煎取二升分服療霍亂後煩躁臥不安穩○葱合米煮粥空心食療赤白痢○葱鬚陰乾爲末二錢合蒲州膽礬一錢研匀以一字入竹管中吹喉中瘡腫病處 〔禁〕不可多食食則拔氣上衝人五臟悶絕虛人患氣者多食發氣 〔忌〕不可與蜜同食食則促氣殺人 〔解〕殺一切魚肉毒

韭 無毒 叢生

韭歸心安五臟除胃中熱利病人可久食○子主夢泄精溺白○根主養髮 名醫所錄

良云〕蒜菜食之宜婦人〔合治〕子合醋浸之揩面令面潤澤有光

菜之木

荊芥無毒　植生

荊芥主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痹神農本經〔名〕鼠蓂薑芥假蘇〔苗〕〔圖經曰〕荊芥即假蘇也葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜食之江左人以其香氣似蘇故名假蘇又有胡荊芥俗呼爲新羅荊芥石荊芥體性相近入藥亦同〔地〕生漢中川澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕暴乾〔用〕花實成穗者佳〔質〕葉似落藜而細〔色〕青〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕氣味俱薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕祛風發汗〔製〕去根剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除頭風虛勞瘡疥婦人血風〔唐本注云〕去邪出汗除冷風煮汁服之〔藥性論云〕治惡風賊風口面喎斜遍身𤸷痹心虛忘事辟邪毒氣治疔腫取一握切以水五升煮取二升冷分二服主通利血脈傳送五臟不足氣〔日華子云〕利五臟消食下氣醒酒作菜生熟食之〔陳士良云〕治血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭旋目眩手足筋急〔補〕〔藥性論云〕益氣添精〔合治〕擣末合酢封疔腫及風毒腫○合茶煎食之止頭風并出汗○合豉汁煎服治暴傷寒○穗擣篩爲末每服二錢匕合童子小便一酒盞調熱服治產後血暈築心眼倒風縮欲死者○爲末合酒服二錢匕治產後中風身強直眼反折四肢搐搦○青荊芥一斤青薄荷一斤以砂盆內一處研生絹絞汁於瓷器內看厚薄煎成膏餘滓三分去一分漉滓不用將二分滓日乾爲末以膏和爲丸如梧桐子大每服二十丸早至暮可三服忌食動風物〔禁〕多食薰五臟神久食動渴疾

菜之草

白蘘荷有小毒　植生

白蘘荷主中蠱及瘧名醫所錄〔名〕嘉草覆葅〔苗〕〔圖經曰〕春初生葉似甘蕉葉根似薑而肥其根莖堪爲葅其性好陰在水下生者尤美然有赤白二種

曰〕薤似韭而葉闊多白無實人家種者有赤白二種皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云𧂴鴻薈又云勸山𧂴薤葉亦與家薤相類而根長葉差大僅若鹿葱體性亦與家薤同然今少用薤雖辛而不葷五臟故道家常餌之兼補虗最宜人凡用葱薤皆去青留白蓋白冷而青熱故也〔地〕魯山平澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕白〔質〕類韭而葉闊多白〔色〕青白〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕臭〔主〕療瘡生肌〔行〕手陽明經〔製〕去葉用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕薤白止霍亂乾嘔不息○薤根除卒得胸痛差而復發者擣汁飲之立止〔日華子云〕薤止久痢冷瀉〔食療云〕薤白止金瘡生肌肉生擣封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾則易之作羹食之除女子赤白帶下幷骨鯁在咽不下者食之即下〔衍義曰〕薤白治肺氣喘急取其滑泄也〔別錄云〕薤白治誤吞釵取曝令萎黃煑使熟勿切長食一大束釵即隨出及止赤白痢取一握切煑作粥食之又除目中風腫痛幷頭卒痛者○薤汁治中惡或先病者或常居寢臥奄忽而絕者灌鼻中差及治虎犬咬人飲一升日三差若傷手足已中水毒及犯惡露風寒腫痛杵薤炙熱搨瘡上便愈〔補〕〔日華子云〕薤輕身耐寒調中補不足肥健人〔孟詵云〕學道人常食之可通神安魂魄益氣續筋骨〔合治〕薤白切一升豬脂一斤細切合苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓傅炙瘡腫痛○薤白二握生擣如泥合粳米粉蜜調相和揑作餅炙取熟不過三兩服止痟痢○薤白合蜜同擣塗湯火瘡其効甚速〔禁〕薤不可與牛肉同食食之令人成癥瘕冬月勿食生薤多啑唾三月四月不可生食發熱病人不宜食〔解〕薤白同黃蘗煑服之解毒及食鬱肉脯毒杵汁服二三升即解

菾菜 無毒

叢生

菾音甜菜主時行壯熱解風熱毒名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕苗似升麻葉似紫菊而大春秋撒種於畦而生莖高一二尺若蒴藋而有細稜四月開白花六月結子其莢與諸菜不同此菜夏盛而冬枯也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取〔收〕煠過日乾〔用〕莖葉及子〔色〕青綠〔味〕甘苦〔性〕大寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕除冷熱痢止血生肌〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕菾菜除時行熱病初得便擣汁飲之差〔唐本注云〕夏月以此菜研作粥食之解熱及止熱毒痢幷擣傅灸瘡止痛易差〔日華子云〕灸作熱水飲開胃通心膈〔陳藏器云〕菾菜止冷熱痢擣汁服之及止血生肌亦治人與禽獸有折傷處傅之立愈〔孟詵云〕子煑半生擣汁含止小兒熱〔陳士

華子云〕除心腹脹滿止霍亂轉筋一切冷氣脚氣通大小腸○子調中益五臟下氣止霍亂嘔吐反胃利大小便破癥結消五膈止嗽潤心肺消痰氣〔孟詵云〕除寒熱〔衍義曰〕子定肺氣喘急〔補〕〔圖經曰〕子常食之令人肥健肥白身香〔日華子云〕子補虛勞〔合治〕子合橘皮服能下氣○子合高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸治一切宿冷氣及脚濕風○子一升微炒杵以生絹袋盛內三斗淸酒中浸三宿少少飲之祛風順氣利腸○子一升熬杵爲末合酒服方寸匕日再服治夢遺失精○紫蘇不限多少於大鑊內水煎令乾後去滓熬膏以赤小豆炒熟杵末調煎爲丸如梧子大合酒下三十丸至五十丸治失血常服瘥○紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米合作粥和葱豉椒薑食之治脚氣及風寒濕痹四肢攣急脚腫不可踐地者〔禁〕紫蘇湯多飲無益人脾胃寒者飲之多滑泄〔解〕鹽毒

水蘇 無毒

植生

水蘇 出神農本經 主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老 以上朱字

神農本經 主吐血衄血血崩 以上黑字名醫所錄

〔名〕雞蘇 勞祖 芥蒩(音祖) 芥苴(七余切)〔苗〕〔圖經曰〕水蘇乃雞蘇也此種多生水岸傍苗似旋覆兩葉相當大香馥花生節間紫白色靑濟間呼爲水蘇江左名爲薺薴吳會謂之雞蘇南人多以作菜江北甚多而人不取食又江左謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薴自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒及有香薷氣辛薺薴葉上有毛稍長氣臭爲異〔蜀本云〕葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香者卽水蘇也〔衍義曰〕水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然亦如蘇但面不紫及周圍槎牙和鴈齒而香少也

〔地〕〔圖經曰〕生九眞池澤及江北甚多今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月〔收〕日乾〔用〕莖葉〔色〕靑白〔味〕辛〔性〕微溫

〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕頭風目眩〔製〕去根剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕水蘇作菜除諸氣疾及脚腫石薺薴去風血冷氣幷瘡疥痔漏幷煮汁服〔日華子云〕雞蘇治肺痿崩中帶下血痢產後中風及血不止幷頭風目眩並服之瘥〔孟詵云〕水蘇熟擣生葉綿裹塞耳聾及燒作灰淋汁或煮汁洗頭令髮香白屑不生〔別錄云〕莖葉煎取汁飲療婦人漏下

〔合治〕生雞蘇五合合香豉二合同杵研挼如棗核大內鼻中治衄不止

白者入藥昔人呼爲覆葅赤者摏嗽及作梅果多用之潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽也周禮蔗氏以嘉草除蠱毒宗懍(巨禁切)以謂嘉草卽蘘荷是也〔地〕〔圖經曰〕荊襄江湖間多種之北地亦有〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八九月取〔收〕陰乾〔用〕莖葉及根〔味〕辛甘〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕惡瘡喉痹〔製〕〔雷公云〕凡使以銅刀刮上麤皮一重了細切入砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於新盆器中攤令冷如乾膠煎刮取研用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蘘荷除喉痹乾末水服之〔陶隱居云〕白者除溪毒及沙蝨蠆〔唐本注云〕根治諸惡瘡○根心去稻麥芒入目中不出者以汁注目中卽出〔別錄云〕根葉除傷寒時氣瘟病頭痛壯熱脈盛生擣絞汁服三四升差及治卒吐血痔血婦人患腰痛取向東根一把擣汁服之又治喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦亦取根汁服蠱立出○治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死以葉蜜安病人席下勿令知覺使病者自呼蠱主姓名差〔合治〕蘘荷根二兩研絞取汁合酒一大盞和勻不計時溫服半錢治風冷失聲咽喉不利○根合酒漬半日含漱其汁治喉中及口舌生瘡爛○根細切煎取二升空心入酒調服治婦人月信滯澀〔禁〕多食損藥勢又不利脚〔解〕殺蠱毒〔贋〕革牛草爲僞

菜之木

紫蘇 無毒 附子　植生

紫蘇主下氣除寒中○子尤良 名醫所錄〔名〕桂荏〔苗〕〔圖經曰〕蘇乃紫蘇也苗高二三尺莖方葉圓葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實俱堪入藥用之爾雅謂蘇爲桂荏蓋以其味辛而形類荏乃名之然蘇有數種有白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類白蘇亦是方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵蔯大葉而香吳人以煮魚故名魚蒣蒣生山石間者又名山魚蘇也〔陶隱居云〕葉下紫色而氣甚香者入藥最佳其無紫色不香似荏者名野蘇不堪用〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔道地〕吳中者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取莖葉秋取實〔收〕日乾〔用〕莖葉子〔色〕紫〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽也〔臭〕香〔主〕解肌發表開胃下食〔製〕去根剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕莖葉通心經益脾胃煮飯尤勝單用莖去節能宣通風毒雞瘕〔藥性論云〕子除上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣研汁煮粥良〔日

有之〔道地〕出南京岳州及蘇州郡學前者爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類荏而葉尖長〔色〕青綠〔味〕辛苦〔性〕溫〔氣〕氣味俱薄陽中之陰〔臭〕香〔行〕手太陰肺經手厥陰心包絡〔治〕〔療〕〔圖經曰〕傷風頭腦風通關格及小兒風涎〔藥性論云〕去憒氣發毒汗破血止痢通利關節〔日華子云〕中風失音吐痰及頭風等〔陳士良云〕除陰陽毒傷寒頭痛及風氣壅併攻胸膈作茶服之立効〔衍義曰〕去小兒驚風壯熱及治骨蒸勞熱〔食療云〕去心臟風熱杵汁服〔別錄云〕蜂螫挼莖貼之〔禁〕新病差人勿食食之令人虛汗不止

菜之走

葫蘆 無毒　蔓生

葫蘆主消水腫益氣今補

〔苗〕謹按葫蘆三月生苗蔓延籬垣及屋上其葉似瓠葉五六月開白花結實如瓜而大嫩時甘者作茹苦者不堪噉經霜則枯取以爲器又有一種小者名瓢即瓠瓜也亦有甘苦二種然苗葉相似但實形有異爾〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔用〕實〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽

菜之草

甘露子 無毒　叢生

甘露子利五臟下氣清神今補

〔名〕滴露地蠶〔苗〕謹按甘露子莖高尺餘而方枝葉兩兩相對如薄荷有毛七八月莖端作穗如水蘇開紫花其根即甘露子也世人作菜食之稀入藥用其形如蠶故又呼爲地蠶也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十月取根〔用〕根〔質〕形似蠶〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽

菜之草

香薷 無毒　植生

香薷主霍亂腹痛吐下散水腫 名醫所錄 〔名〕香茸　香菜　香戎　石香柔 〔苗〕〔圖經曰〕香薷似白蘇而葉更細一作香菜俗呼香戎又一種石上生者莖葉更細而辛香彌甚用之尤佳今人謂之石香薷也〔衍義曰〕葉如茵蔯花茸紫在一邊成穗凡四五十房爲一穗如荊芥穗別是一種香氣暑月亦可作蔬菜食之治暑氣不可闕者也

〔地〕舊不著所出州土今蜀郡陵榮資簡州及南中諸山岩石間皆有之〔道地〕江西新定新安者佳 〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕八月十月中採 〔收〕日乾 〔用〕莖葉穗 〔質〕類白蘇而葉細 〔色〕黃綠 〔味〕辛 〔性〕微溫 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕消暑氣止霍亂 〔製〕去根莖葉剉細用勿令犯火 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕作煎除水腫〔日華子云〕下氣除煩熱療嘔逆冷氣〔孟詵云〕乾末止鼻衄水服之〔別錄云〕水病洪腫氣脹不消食取乾者五十斤濕者亦得剉內釜中水浸之出香薷上數寸煑使氣盡去滓沉清之微火煎令可丸如梧子大一服五丸三日稍加之以小便利爲度〇石香薷苗莖花實俱調中溫胃療霍亂吐瀉又口臭取一把以水一斗煮取三升稍稍含之療舌上忽出血如鑽孔者煮汁服一盞日三次愈 〔合治〕合蓼同切煮飲療霍亂轉筋轉加四肢煩冷汗出而渴者〇陳香薷濃煮汁少許合脂和胡粉傅小兒白禿瘡發不生汁出滲痛

薄荷 無毒　叢生

薄荷主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煑汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏 名醫所錄 〔名〕龍腦薄荷　新羅菝蔄　石薄荷　連錢草　新羅薄荷　吳菝蔄　胡菝(蒲達切)蔄(火個切) 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉似荏而尖長至夏茂盛其根經冬不死與胡薄荷相類但味少甘爲別浙人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷天寶方云連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微小至冬而紫色不聞有別功用惟二種龍腦薄荷於蘇州郡學前產之蓋彼遠勢似龍其地居龍腦之分得稟地脉靈異故其氣味功力倍於他所謂之龍腦薄荷非此則皆劣矣 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今江浙處處

天花食之有毒與蘑菰稍相似今補〔名〕天花菜〔苗〕謹按此種如蕈生於山谷其苗高五六寸大小不等上有碎瓣如木耳而黃色數十瓣攢生一本採之以形似松花大而氣足者佳亦謂之天花菜世人惟作菜品食之未聞入藥用也〔地〕生五臺山谷〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕大而氣足者〔質〕類雞冠花〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香

胡蘿蔔 無毒　　叢生

胡蘿蔔主下氣調利腸胃今補〔苗〕謹按胡蘿蔔乃世之常食菜品也然與萊菔相類固非一種今圃人五月佈種生苗高尺許葉似胡荽葉而大其根色黃頭大尾鋭至霜後採之味甘美值冬覆養至春末莖端作叢開淡白花結實如小茴香也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕九月取根〔用〕根〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香

秦荻梨 無毒附五心菜　　叢生

秦荻梨主心腹冷脹下氣消食名醫所錄〔苗〕〔孟詵云〕秦荻梨於生菜中最香美人所噉者甚破氣之物也一種五辛菜味辛溫歲朝食之助發五臟氣常食溫中去惡消食下氣荊楚歲時記亦作此說熱病後勿食食之損目〔地〕〔圖經曰〕生下濕地所在有之〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔合治〕秦荻梨爲末合酒服治卒心痛悒悒塞滿氣〇子末合醋封腫氣日三易

菜之走

醍醐菜　　蔓生

醍醐菜治傷中崩絕及月水不利並擣汁和酒空心服名醫所錄〔苗〕〔雷公曰〕形似牛皮其蔓掐之有乳汁出

蘑菰　植生

蘑菰動氣發病不可多食 今補 〔苗〕謹按蘑菰乃蕈之屬也苗高二三寸中空而輕脆其色黃白五六月多生濕處今入諸湯中食之味甚鮮美但不可多食由其動氣而發病故也〔地〕出河南今北地亦有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕日乾〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔反〕酒〔製〕初採得與米飯同炒如飯黑者有毒食之即死〔解〕中蘑菰毒以生菉豆和水研濃汁飲之遂解

香菜 無毒　植生

香菜與諸菜同食氣味香辟腥 今補 〔苗〕謹按香菜至春宿根分蒔而生苗高尺許莖方色紫葉似薄荷葉而小今人採葉入諸羹中由其味香以辟腥氣但不聞入藥用之〔地〕北地多產之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取葉〔用〕葉〔色〕青綠〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香

菜之走

薇菜 無毒　蔓生

薇菜益氣潤肌清神強志 今補 〔苗〕謹按薇乃菜之微者即今之野豌豆也其苗蔓生莖葉皆似小豆而味亦相似蜀人謂之巢菜昔官園種之以供宗廟祭祀也〔地〕生山野處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕嫩時取〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香

菜之草

天花　叢生

本草品彙精要卷之四十

菜部下品

二種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

十種宋本先附注云宋附

一種今補

一種陳藏器餘

已上總二十三種

苦瓠子附　葫大蒜也　蒜小蒜也

胡葱宋附　蓴石蓴附　水蘄音芹

馬齒莧宋附子附　茄子宋附根苦茄附　蘩蔞

白苣宋附萵苣附　落葵實附　堇唐附

蕺　馬芹子唐附　芸薹唐附

香甜入頂〔臭〕香〔製〕〔雷公曰〕採得去根以苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稀絹裹挼取汁出煖飲〔合治〕醍醐杵汁合酒煎沸空心服一盞治傷中崩絕者是也

○葉絞汁合酒煎服一盞治月水不利

一種陳藏器餘

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱夭搖車也○食療療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益人利五臟明耳目去熱風令人輕健長食不厭煮熟喫佳若生喫令人吐水

菜部下品

菜之走

苦瓠 有毒　蔓生

苦瓠主大水面目四肢浮腫下水令人吐 神農本經

〔苗〕謹按苦瓠二月佈種三月生苗蔓延於地莖葉都似葫蘆青綠色而有毛四月開白花結實初大如指五月方熟長者尺餘頭尾相似人採其苦者入藥甜者作菜食之考之唐本注云瓠與冬瓜瓠瓤此三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜其有苦者是也〔地〕〔圖經曰〕生晉地川澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取實〔收〕暴乾〔用〕肉及瓤〔色〕白〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕消水腫〔治〕〔療〕〔唐本注云〕苦瓠瓤消水腫石淋吐呀虛牙切張口貌嗽囊結疰蠱痰飲又煮汁漬陰療小便不通○甜瓠瓤通利水道止渴消熱〔藥性論云〕苦瓠瓤消水浮腫面目肢節腫脹下利大消氣疾〔日華子云〕瓠除煩止渴及心熱利小腸潤心肺療吐蚘蟲〔陳藏器云〕苦瓠煎汁取滴鼻中出黃水去傷寒鼻塞黃疸及取一枚破開口以水煮攪取汁滴鼻中主急黃又取未破者煮令熱解開熨小兒閃癖〔孟詵云〕止消渴及惡瘡〔別錄云〕療鼠瘻用瓠花暴乾爲末傅之又除卒患腫滿者曾有人忽脚趺腫漸上至膝足不可踐地漸加大水頭面徧身大腫脹滿者用苦瓠白瓤實捻如大豆粒以麪裹煮一二沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年內忌口味用苦瓠須無黶翳細理妍淨不爾有毒又黃疸以瓠子白瓤子熬令黃擣爲末每服半錢匕日一服十日愈用瓠數有吐者當先詳之中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服立吐卽愈〔合治〕七月七日取苦瓠瓤白絞取汁一合合酢一升古錢七文和漬微火煎之減半以沫內眼眥中治眼暗〔解〕服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之解丹石毒〔忌〕患脚氣及虛脹冷氣人不可食食之尤甚

菜之草

菠薐宋附　苦蕒宋附　鹿角菜宋附
莙薘宋附　東風菜　蕹菜宋附
玉簪花今補
一種陳藏器餘
甘藍

蒜（有小毒）　叢生

蒜歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痹毒氣（名醫所錄）〔名〕𦽊（音亂）子　蒚（方的切）　葷菜　宅蒜

〔苗〕〔圖經曰〕此乃小蒜也根苗皆如葫而極細小爾雅云蒚山蒜釋曰葷蒜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒚本經謂大蒜為葫小蒜為蒜爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今之大蒜蒚乃今之小蒜也一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦醋磨服効又有一種似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之莜子主脚氣宜煮與蓐婦食之易產江北則無書傳載物之別名不同如此用藥不可不審〔衍義曰〕苗如葱鍼根白大者如烏芋子兼根煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜齏是此物也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今田野中處處有之〔時〕〔生〕九月生苗〔採〕五月五日〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類大蒜細小〔色〕青白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臭〔主〕理胃溫中消穀解毒〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕中令霍亂煮飲之〔日華子云〕下氣及霍亂吐瀉消宿食并蠱毒傳蛇蟲沙蝨瘡〔孟詵云〕傅諸蟲毒疔腫甚良〔別錄云〕〔療乾霍亂心腹脹滿氣未得吐下用蒜一升㕮咀以水三升煮取一升頓服差毒蛇螫人杵汁飲之以滓傅瘡上又水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而無物若身體發赤斑文者是也用蒜三升㕮咀於湯中煮勿令大熱熱即無力濾去滓適寒溫浴患處〔合治〕蒜不拘多少研極爛合黃丹少許擣得所為度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水面東服治瘧至妙〇合釅醋煮不可著鹽食之飽療心痛不可忍十年五年諸藥不効者服此隨手差更不再發〔禁〕不可久食損人心力

葫葱（無毒）　植生

葫葱溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚（名醫所錄）〔苗〕〔圖經曰〕葫葱類食葱根莖皆細其頭似大蒜而小形圓肉白皮赤稍長而銳又云莖葉微短如金燈也〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡山谷今處處皆有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕五月六月〔收〕陰乾〔用〕子〔質〕類大蒜而小〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者

葫 有毒

叢生

葫主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明 名醫所錄

〔名〕大蒜〔苗〕謹按葫乃大蒜也八月佈種於熟地數日生葉如蒲而短輭經冬不凋至三四月抽苗長尺餘人以淹藏食之花生莖端結實作瓣亦似葫狀而極小亦可種之其近根者俗呼爲蒜頭有六七瓣惟獨頭者入藥爲勝〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處皆有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕五月五日取〔收〕日乾〔用〕獨根子者佳

〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臭〔主〕除邪辟穢溫中消食〔治〕〔療〕〔圖經曰〕發背及癰疽惡瘡腫核等若初覺皮肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定爲准初不覺痛者灸至極痛而止若是疣贅亦如此灸之便成痂自脫其効如神〔唐本注云〕下氣消穀除風破冷〔日華子云〕健脾治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痃癖溫疫氣傳風拍冷痛蛇蟲傷惡瘡疥溪毒沙蝨並擣貼之〔陳藏器云〕去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪惡又魚骨鯁不出以蒜內鼻中卽出〔食療云〕除風殺蟲〔別錄云〕牙齒疼痛用獨頭蒜煨乘熱截以熨痛上冷易之亦主蠱痛又關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通又暴痢擣蒜兩足下貼之又血氣逆心煩悶痛生擣汁服二升卽差又丹毒惡瘡五色無常及發足踝者擣蒜厚傅乾則易之又腹滿不能服藥取獨顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中導之冷則易又蜈蚣咬人痛不止獨蒜摩螫處卽止又鼻血不止服藥不應宜用獨蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻出卽貼兩脚心立差血止急以溫水洗去

〔合治〕蒜去皮一升擣合小便一升煮三四沸通手漬蛇咬瘡從旦至暮及初被咬未腫者速嚼蒜封之六七易差〇蒜一升去皮合乳二升煮使爛空腹頓服隨後用飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣〇獨頭蒜一枚合雄黃杏仁研爲丸空心飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當汗出卽差〇獨頭蒜兩顆細擣合油麻和厚傅瘡上乾則易之療癰腫毒瘡叫臥不得人不別者此方神効〇蒜一大升破去心合無灰酒四升煮令極爛幷滓服一大升療金瘡中風角弓反張者須臾得汗愈〇獨頭蒜合酸草擣傅蛇虺螫人處

〔禁〕久食令人血清使毛髮白多食傷肝令人無顏色四月八月勿食傷人神損膽氣

〔忌〕合青魚鮓食之令人腹內生瘡腸中腫又成症瘕

帶下〔陳藏器云〕利人口齒去頭中熱風〔別錄云〕去伏熱及治五種黃病並女子白沃漏〔禁〕患鼈瘕人
下作菹及煮食之亦治小兒霍亂吐痢以芹葉細切煮汁飲之〔補〕〔孟詵云〕養神益力
不可食三月四月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則似癲面手靑黃肚〔忌〕不可與醋同〔解〕殺藥石毒
腹脹滿痛不可忍狀如懷妊急服硬糖三二升日二度吐出卽差食能損齒

馬齒莧 無毒 附子 叢生

馬齒莧主目盲白瞖利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封疔腫又燒爲灰和多年醋滓先灸疔腫以封之卽根出生擣絞汁服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六種風結瘡以一釜煮澄淸內蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之〇子明目仙經用之名醫所錄〔名〕五行草〔苗〕〔圖經曰〕馬齒莧雖名莧類而

苗葉與今莧輩都不相似其葉靑梗赤花黃根白子黑因具五色故又名五行草也此有二種葉大者不
堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以槐木搥擣
碎向日東作架暴之三兩日卽乾〔地〕〔圖經曰〕舊不著所〔時〕〔生〕春生苗〔收〕日〔用〕小葉
如經年者入藥去其莖節則佳也出州土今處處有之〔採〕夏秋取乾者爲
好〔色〕靑〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕消癰腫殺諸蟲〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除多年惡瘡百方不差或痛焮走不
已者爛擣傅上不過三兩遍差〔蜀本云〕主諸腫瘻疣目尸脚陰腫反胃諸淋金瘡流血破血癖癥瘕用
汁治緊唇面皰〔孟詵云〕療馬毒瘡以水煮冷服一升幷塗瘡上濕癬白禿杖瘡以馬齒膏和灰塗効膏
服之治疳痢及一切風〔陳藏器云〕破痃癖止消渴又主馬惡瘡蟲〔別錄云〕馬咬人毒入心煮湯食之
瘥又小兒臍瘡久不瘥者燒葉末傅之又豌豆瘡燒灰傅瘡上根須臾逐藥出若不出更傅良又氣不調
作粥食又小兒火丹遶腰熱如火杵傅之日二次愈又五毒蟲毛螫〔合治〕煮一椀合鹽醋空腹食之
赤痛不止熟杵傅之〔補〕〔食療云〕作膏服之能延年益壽明目少時去寸白蟲〇雞子白
一枚先溫令熱乃合莧汁三大合微溫取頓服療赤白下不過再作則愈不問老稚孕婦悉可服〇燒灰
細研合豬脂調傅反花瘡〇陰乾燒灰合臘月豬脂傅癧瘡先以煖泔淸洗瘡拭乾後傅之日三次〇合

陽也〔臭〕臭〔主〕消穀〔製〕〔雷公云〕凡使採得依文碎擘用綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中攤日乾用〔治〕〔療〕〔食療云〕蒓葱滑穀能食利五臟不足氣亦治傷絕血脉氣〔禁〕根食之發痼疾四月勿食蒓葱令人氣喘多驚患齧齒人勿食〔解〕食著諸毒肉吐血不止瘻黃悴者取子一升洗煮使破取汁停冷服半升日夜各一服血定止

蓴 無毒　水生

蓴 常倫切 主消渴熱痹 名醫所錄〔名〕絲蓴 瑰蓴〔苗〕〔圖經曰〕根生水底葉似鳧葵浮在水上採莖堪啖花黃白實紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名爲絲蓴九十月漸麤硬十一月萌在泥中麤短名瑰蓴體苦澀惟取汁味爲羹甚美猶勝雜菜也〔地〕出松江三泖〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月十月十一月〔收〕陰乾〔用〕莖〔質〕莖如釵股葉似鳧葵〔色〕黃赤〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕下氣止渴〔治〕〔療〕〔日華子云〕絲蓴治疸厚腸胃安下焦逐水〔陳藏器云〕蓴下水利小便〔補〕〔日華子云〕少食能補大小腸虛氣〔合治〕蓴合鯽魚爲羹食之治胃氣弱不下食至効○合鱧魚作羹食之下氣止嘔多食〔禁〕疫病起不宜食食之多死亦不宜常食能發氣令關節急嗜睡及發痔雖冷而補熱壅氣不下甚損人胃與齒不可多食令人顏色惡久食損毛髮〔忌〕不宜和醋食之令人骨痿〔解〕百藥毒幷蠱氣

水蘄 無毒　植生

水蘄 音芹 主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食 神農本經〔名〕水英 蘄芹 赤芹 楚葵 渣芹 白芹〔苗〕〔圖經曰〕生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵即今水中芹菜也然有兩種荻芹取根白赤芹取莖葉並堪作菹又有渣芹可爲生菜亦可生啖俗中皆作芹字也〔地〕〔圖經曰〕生南海池澤今處處有之〔時〕〔生〕春初〔採〕二五六月取〔用〕根及莖葉〔色〕葉青根白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕益氣血養精神〔治〕〔療〕〔唐本注云〕芹花主脉溢○莖葉治小兒暴熱大人酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸並擣汁服之〔日華子云〕治煩渴及崩中

○茄蔕燒存性爲末每食前米飮調服三錢匕療腸風下血久不止者〔禁〕不可多食動氣及發痼疾

菜之走　蔓生

蘩蔞 無毒　蔓生

蘩蔞主積年惡瘡不愈及主毒腫止小便利名醫所錄〔名〕雞腸草　蔜(五高切)蕿(素老切)縷(與縷同)蘩縷〔苗〕〔圖經曰〕蘩蔞即雞腸草也葉似荇菜而小夏秋間開小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以爲一物二名爾雅釋曰蔜一名蕿縷一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見故往往疑爲二物也〔唐本注云〕雞腸草即蘩蔞是也原在草部下品剩出此條詳其主療相似其實一物今宜倂之〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月五日午時取〔收〕暴乾〔用〕苗〔質〕葉類荇菜而小〔色〕青〔味〕酸〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕破積血消瘡腫〔治〕〔療〕〔圖經曰〕牙齒宣露燒灰揩擦然燒灰力減不若乾末尤勝又治淋取兩手把以水煮飮之〔陶隱居云〕燒爲末療雜瘡有効〔藥性論云〕洗手足水爛治遺尿及蠼螋尿瘡挼汁傅之〔陳藏器云〕主破血產婦煮食之及下乳汁〔孟詵云〕燒灰傅疳䘌〔食療云〕治一切惡瘡擣汁傅之五月五日取者驗〔別錄云〕治發背欲死擣傅良〔合治〕合酒炒擣取汁溫服或炒熱和童子小便服俱療產後腹中有血塊痛○暴乾爲末合醋煎爲丸空腹服三十丸下惡血○燒作灰和鹽擣封一切瘡及風丹徧身如棗大癢痛者○擣取汁一合和蜜服之治小兒赤白痢○以一斤合豉汁中煮作羹食之止小便利作粥亦佳〔禁〕勿常食恐血盡

菜之草　叢生

白苣 無毒 附 萵苣

白苣主補筋骨利五臟開胸膈壅氣通經脈止脾氣令人齒白聰明少睡可常食

少粳米醬汁煮食之理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少○生絞汁一合合蜜一匙空心〔禁〕多食
飮之療小兒血痢○生杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服療產後血痢小便不通臍腹痛　肥腸
令人不〔解〕汁解射工
思食　馬汗毒

菜之木

茄子 無毒　植生

茄子久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾○根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良○苦茄樹小有刺其子以醋摩癰腫根亦作浴湯 名醫所錄 〔名〕落蘇苦茄 〔苗〕

〔圖經曰〕茄之類有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茹耳又有一種苦茄生嶺南小株有刺亦入藥用〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有〔時〕〔生〕夏結實〔採〕夏秋取〔用〕實〔色〕黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔日華子云〕治瘟疫傳尸勞氣〔陳藏器云〕醋摩傅臍腫差○苦茄主瘴〔孟詵云〕療寒熱五臟勞又醋摩傅腫毒〔合治〕老黃茄子不計多少以新瓶盛貯埋土中經一年盡化爲水取出合苦參末丸如梧子大飯後及卧時酒下三十粒療大風熱痰甚効○重陽日收取茄子百枚去蔕四破切之消石十二兩碎擣以不滲磁器約大小可盛納茄子者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡然後以紙三數重密密封之安置淨處上下以新塼壜(它甘切)勿令著地氣至正月後取出去紙兩重日中暴之逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用治墜撲內損散敗血止痛及惡瘡發背等若內損者酒調半匙空腹飮之日再惡血散則痛止而愈諸瘡腫亦先酒飮半匙仍用膏於瘡口四面塗之當覺涼如冰雪瘡乾便差若瘡有根本在膚腠者亦可內消其膏久乾硬即以飯飮化開塗之○以茄子根五十斤細切淨洗訖用水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺器中煎至一升以來合生粟米粉同煎令稀稠得所取出搜和再入麝香硃砂細末丸如梧子大每旦用秫米酒送下三十丸近暮再服治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者男女通用皆驗○茄子留作種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾爲末欲卧時酒調服二錢匕療橽撲損肌膚青腫一夜消盡無痕跡

〔名〕堇葵 苦堇〔苗〕〔唐本注云〕此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似蕺花紫色按爾雅云齧苦堇注今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑內則曰堇荁枌榆是也本草云味甘此云苦者古人語倒正猶甘草謂之大苦之義也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔治〕〔療〕〔孟詵云〕久食除心煩熱及擣傳熱腫殺鬼毒生取汁半升服即吐出〔食療云〕主寒熱鼠瘻瘰癧瘡結核聚氣下瘀血○葉主霍亂及生擣傳蛇咬瘡其毒即出〔合治〕乾末合油煎成膏摩結核上三五度差〔禁〕久食令人身重懈惰多睡

菜之走

蕺 有毒 蔓生

蕺音戢主蠼音劬螋音搜溺瘡多食令人氣喘 名醫所錄〔名〕葅菜〔苗〕〔圖經曰〕蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥莖有臭氣山南江左人好生食之關中謂之葅菜者是也古今方家亦鮮用之〔地〕〔圖經云〕生江南山谷陰處濕地有之〔道地〕揚州關中〔用〕莖葉〔色〕紫赤〔味〕辛〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臭〔治〕〔療〕〔日華子云〕淡竹筒內煨傳惡瘡白禿〔別錄云〕背瘡熱腫擣汁傅瘡上開孔以歇熱毒乾即易之差〔禁〕久食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈小兒食之三歲不能行

菜之草

馬芹子 無毒 叢生

馬芹子主心腹脹滿下氣消食 名醫所錄〔名〕菱 牛蘄 馬蘄子〔苗〕〔唐本注云〕苗似鬼鍼菾菜輩花青白色如芹花子黃黑色似防風子而區大爾雅云菱牛蘄釋曰似芹可食者也其葉但銳子可調味用之香似橘葉而無苦味亦入藥用惟根葉不堪食也〔地〕〔唐本注云〕生水澤傍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實

之名醫所錄〔苣〕〔陳藏器云〕白苣如萵苣葉有白毛萵苣冷微毒紫色者入燒錬藥用餘功與白苣同也〔紹興校定云〕白苣萵苣然分兩名其形少異性即一也又與前條苦苣性亦不遠惟萵苣乃世之常食菜品多食能昏人目也○謹按白苣初春佈種葉似蔓菁有鋸齒而柔軟但可生食至夏抽薹嫩時去皮葉醃食之脆美今謂之萵筍也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取〔用〕葉莖及子〔質〕葉類蔓菁小而柔軟〔色〕綠〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔別錄云〕治魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍先用鍼刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔子差○治沙蝨毒以萵苣菜汁傅之差○治腎黃用萵苣子一合細研水一大盞煎至五分去滓不拘時服〔禁〕白苣不可共飴食能生蟲患冷氣人產後不可食令人寒中小腹痛

菜之走

落葵 無毒　蔓生

落葵主滑中散熱○實主悅澤人面名醫所錄〔名〕天葵　藤葵　胡燕脂　滑藤　繁露　承露　西洋菜〔苗〕〔圖經曰〕蔓生葉如杏葉圓厚而柔嫩人家多種之延引於籬落及樹上嫩時採藤葉作羹食之甚滑故名滑藤其實似五味子生青熟黑碎之則紫女人以漬粉傅面為假色俗呼為胡臙脂也少入藥用〔地〕所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取〔收〕暴乾〔用〕藤葉〔色〕綠〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔合治〕子蒸烈日中暴乾挼去皮取仁細研合白蜜傅面令人面色鮮華可愛〔禁〕此菜患狗咬瘡者勿食食之終身不差

菜之草

堇 無毒　植生

堇汁主馬毒瘡擣汁洗之幷服之出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫名醫所錄

苦蕒 無毒 叢生

苦蕒治面目黃强力止困傅蛇蟲咬又汁傅疔腫卽根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳 名醫所錄

〔名〕天淨菜〔苗〕謹按春生苗摘其葉有白汁出人多採以生啖之亦可蒸作茹若遠行人馬皆可食也〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取〔用〕莖葉〔色〕綠〔味〕苦〔性〕冷〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥

鹿角菜 無毒 微毒 海生

鹿角菜下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痹損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也 名醫所錄

〔苗〕謹按鹿角菜莖長二三寸紅紫色生海中石上其莖中空而多岐形類鹿角故以名之海人採鬻以作蔬茹今筆家煮以製筆荅取其黏滑而不散亂也〔地〕〔圖經曰〕出海州及登萊沂密州並有〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔色〕紫〔味〕鹹〔性〕大寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔解〕麵熱

莙薘 微毒 叢生

莙薘補中下氣理脾氣去頭風利五臟冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹

○莖灰淋汁洗衣白如玉色 名醫所錄

〔苗〕謹按圃人春間以子水浸數日俟其萌動播種於畦苗生葉漸高尺許至夏繁茂抽莖著碎黃花於其端作莢子刈其莖燒灰淋汁浣衣大能去油垢也〔地〕舊不著所出州土今在處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取〔用〕葉莖〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕平

〔收〕暴乾〔用〕子〔色〕黃黑〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔日華子云〕治卒心痛炒食令人得睡

〔合治〕作末合醋服除卒心痛

芸臺 無毒 叢生

芸臺主風游丹腫乳癰 名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕此人間所噉菜也〔衍義曰〕芸臺不堪香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳○謹按埤雅云芸臺香草也仲冬之日始生類豌豆而作叢又似苜蓿葉似雅蒿極芬香可食秋後葉間微白如粉經冬根亦不死故淮南子云芸草死而復生是也採之著於衣書可以辟蠹在漢時種於蘭臺藏書之府今南人採寘席下亦可以去蚤虱又謂七里香也〔地〕舊不著所出州土今在處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕葉及實〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕芸臺破癥瘕結血〔日華子云〕治產後血風及瘀血〔陳藏器云〕破血產婦宜食之○子壓油傅頭令頭髮長黑○葉擣傅赤遊疹〔禁〕春勿食能發膝痼疾久食極損傷氣若先患腰脚病不可多食及發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲患胡臭人不宜食

菠薐 微毒 叢生

菠薐利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鼈水米即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與䱇魚同食發霍亂吐瀉 名醫所錄〔名〕赤根菜〔苗〕劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛爾時多不知也今據圖人播子於畦其葉漸長繁茂而有三尖者名爲火焰菠薐根葉柔嫩作茹食之甘美至六七月莖高二三尺作莢生子頗類蒺藜子其根色赤故北人呼爲赤根菜也〔時〕〔生〕秋初生苗〔採〕九月十月取〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰

紫玉簪也八月作角如桑螵蛸有六瓣子亦若榆錢而黑亮如漆患骨鯁者取其根擣汁以葦筒吸入喉內有効吸時愼勿着牙犯之則酥落無紫者以白者代之亦可〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時取根〔用〕根〔色〕白〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔製〕去土擣汁用〔禁〕凡服勿犯牙齒

一種陳藏器餘

甘藍平補骨髓利五臟六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒者作葅經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣○別錄云甘藍菜作虀葅煮食並得○隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

東風菜 無毒　植生

東風菜主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號堪入羹臛及煮食之甚美〔地〕〔圖經曰〕生嶺南平澤〔時〕〔生〕先春生苗〔採〕春夏取〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

菜之走

蕹菜 無毒　蔓生

蕹菜主解葛毒煮食之亦生擣服之 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕嶺南種之蔓生花白堪為菜云南人先食蕹菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也〔地〕〔圖經曰〕生嶺南〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔色〕綠〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕生擣或煮汁飲之

菜之草

玉簪花 有小毒　叢生

玉簪花根擣汁療諸骨鯁 今補〔名〕白鶴花〔苗〕謹按此即白鶴花也苗高尺餘葉生莖端淡綠色六七月抽莖分岐生數蘂長二三寸清香瑩白形如冠簪故名玉簪花也未開時採以拖麵煎食肥滑香美至秋作莢四稜如馬藺子其實若榆錢而狹長也一種莖葉花蘂與此無別但短小深綠色而花紫齅之似有惡氣殊不堪食謂之紫鶴人亦呼為

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種內一種今補

水英　麗春草　坐拏草
紫堇　杏葉草　水甘草
地柏　紫背龍牙　攀倒甑
佛甲草　百乳草　撮石合草
石莧　百兩金　小青
曲節草　獨脚仙　露筋草
紅茂草　見腫消　半天回
龍牙草　苦芥子　野蘭根
都管草　小兒羣　菩薩草
仙人掌　紫背金盤　石逍遙
胡堇草　無心草　千里光
九牛草　刺虎　生瓜菜

大木皮　崖椶　鵝抱
雞翁藤　紫金藤　獨用藤
瓜藤　金稜藤　野豬尾
烈節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祁婆藤
含春藤　清風藤　七星草
石南藤　石合草　馬接脚
芥心草　醋林子　天仙藤

建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂
紫金牛　雞項草　拳參
根子　杏參　赤孫施
田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使
陰地厥　千里急　地芙蓉
黃花了　布里草　香麻
半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻　鴆鳥威　茆質汗
地蜈蚣　地茄子　水麻
金燈　石蒜　蕁麻
山薑　馬腸根　撒馥蘭今補

本草圖經本經外木蔓類二十四種

本草品彙精要卷之四十一

本草圖經本經外草類

草之草

水英無毒　水生

水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛痛屈伸急强者名骨風其疾不宜鍼刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即瘥數有神驗每用取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻用之以瘥爲度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即摩粉避風乃良出圖經

〔名〕水節　牛葒草　海精木　海茌　水棘　龍移草　魚津草

〔地〕〔圖經曰〕元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼爲牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼爲水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海茌嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春取苗夏收莖葉及花秋冬取根

〔收〕暴乾

〔用〕苗葉花根

〔色〕青綠

〔味〕苦

〔性〕寒

〔氣〕味厚於氣陰也

〔臭〕微香

〔主〕膝痛

〔忌〕油膩蒜生菜豬魚肉

麗春草無毒　植生

麗春草療因時患傷熱變成癃黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼肋下有瘕氣及黃疸等證經用有驗取花一升擣爲

桒晉陵郡名水蓟桒惟出江淮南單服之能療脫肛之疾〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕二三月取花〔收〕暴乾〔用〕花〔味〕酸〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔忌〕食生冷及陳倉米

草之走

杏葉草 無毒　蔓生

杏葉草主腸痔下血久不瘥者 出圖經 〔名〕金盞草〔苗〕〔圖經曰〕蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行〔地〕〔圖經曰〕生常州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕中夏取花〔收〕暴乾〔用〕花〔味〕酸〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也

草之草

水甘草 無毒　水生

水甘草主小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖青色葉如楊柳無花多生水際土人多單服不入衆藥〔地〕〔圖經曰〕生筠州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月十月取〔收〕暴乾〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

草之走

地柏　散生

地柏主臟毒下血其方與黃芪等分末之米飲服二錢神効 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕根黃壯如絲莖

散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知爲度○根療黃疸擣取汁一盞空腹頓服訖須臾卽利三兩行立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥出圖經〔名〕龍羊草 夢蘭艾 定參草 仙女蒿〔地〕〔圖經曰〕出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡名夢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療瘧黃人莫能知唐天寶中潁川郡楊正進名醫書用有効〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕三月取花根〔收〕陰乾〔用〕花及根〔色〕花紅根白〔味〕甘〔性〕微溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔忌〕酒麪豬魚蒜粉酪

坐拏草　植生

坐拏草治打撲所傷兼壯筋骨及風痹出圖經〔苗〕〔圖經曰〕六月開紫花結實採其苗爲藥江西北甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者〔地〕〔圖經曰〕生江西及滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月取〔收〕陰乾〔用〕苗

紫菫 無毒　植生

紫菫主大小人脫肛每天冷及喫冷食卽暴痢不止肛則下脫久療不瘥者取花二斤暴乾擣爲散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入內了卽使人噀冷水於面上卽吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度卽瘥又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以瘥爲度若五歲已下小兒卽以半杏子許散和酒令服亦佳出圖經〔名〕楚葵 蜀菫 苦菜 水萄菜〔地〕〔圖經曰〕生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀菫豫章郡名苦

百乳草主下乳亦通順血脉調氣甚佳出圖經〔名〕百藥草〔苗〕〔圖經曰〕此卽百藥草也三月生苗四月長及五六寸莖葉俱青有如松葉無花其根黃白色形似瓦松也〔地〕〔圖經曰〕生河中府秦州劍州亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取根〔收〕曬乾〔用〕根〔色〕黃白

撮石合草 無毒　植生

撮石合草療金瘡甚佳出圖經〔苗〕〔圖經曰〕苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花而不結實〔地〕〔圖經曰〕生眉州平田中〔時〕〔生〕十二月萌芽〔採〕二月取苗〔收〕陰乾〔用〕苗〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

石莧 有小毒　叢生

石莧與甘草同服療齁䶎及吐風涎出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉莖青高一尺以來葉如水柳而短〔地〕〔圖經曰〕出筠州多附河岸沙石上生〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取〔用〕莖葉〔色〕青〔味〕辛苦〔性〕散洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽

草之木

百兩金 無毒　植生

百兩金療壅熱咽喉腫痛取根含一寸許嚥津効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木凌冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥用河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月根長及一寸〔地〕〔圖經曰〕生戎州雲南軍河中府亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取根〔收〕曬乾〔用〕根〔色〕白赤〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔製〕

細上有黃點子無花葉三月生苗長四五寸許蜀中九月藥市多有貨之〔地〕〔圖經曰〕生蜀中山谷及河中府亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取莖花〔收〕暴乾

〔用〕莖及根

草之草

紫背龍牙 無毒　植生

紫背龍牙治咽喉中痛含嚥之便効 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕其葉冬夏長生〔地〕〔圖經曰〕生蜀中〔時〕〔生〕夏冬生〔採〕無時〔味〕辛甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔解〕一切蛇毒甚妙

攀倒甑　植生

攀倒甑主解利風壅熱盛煩渴狂躁取葉研擣冷水浸絞汁服之甚効 出圖經 〔名〕斑骨草斑杖莖〔苗〕〔圖經曰〕其莖葉如薄苛〔地〕〔圖經曰〕生宜州郊野〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取葉〔用〕葉〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也

佛甲草 微毒　叢生

佛甲草療湯火瘡毒爛研如膏貼之 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有〔地〕〔圖經曰〕生筠州〔時〕〔生〕四季皆有〔採〕無時〔用〕莖及葉〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰

百乳草 無毒　叢生

即開花結子四時不凋其子碧綠色〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時取根〔用〕根〔味〕辛澀〔性〕涼散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔製〕焙乾擣羅爲末用

紅茂草 叢生

紅茂草主癰疽瘡腫取根葉焙乾爲末以冷水調貼之出圖經〔名〕地沒藥長生草〔苗〕〔圖經曰〕四季枝葉繁盛故有長生之名〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕春取根葉〔用〕根及葉〔味〕苦〔性〕大涼〔氣〕味厚於氣陰也〔製〕焙乾擣羅爲末用

見腫消有微毒 植生

見腫消治狗咬瘡消癰腫以生苗葉爛擣貼之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色〔地〕〔圖經曰〕生筠州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕苗葉〔色〕紫赤〔味〕酸澀〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔製〕擣爛用

半天回無毒 植生

半天回與雞翁藤野蘭根崖櫻四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒服二錢匕療婦人血氣五勞七傷出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高二尺以來赤斑色至冬苗葉皆枯〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取根〔用〕根〔味〕苦澀〔性〕溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔忌〕婦人服之忌羊血雞魚濕麪丈夫服之無所忌

龍牙草無毒 植生

凡使根搥去心用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕去風涎

草之草

小青　植生

小青治癰瘡擣葉傅之甚効出圖經〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕三月生花〔採〕三月取葉

曲節草無毒　植生

曲節草治發背瘡消癰腫拔毒與甘草作末米汁調服出圖經〔名〕蛇藍 綠豆青 六月冷〔苗〕〔圖經曰〕四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青輭〔地〕〔圖經曰〕生筠州〔時〕〔生〕四月生苗〔採〕五月六月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔色〕青〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔製〕細剉爲末用

獨脚仙　植生

獨脚仙治婦人血塊取根葉連梗焙乾爲末以酒煎半錢服之効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸〔地〕〔圖經曰〕生福州山林傍陰泉處多有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取根葉梗〔收〕焙乾〔用〕根葉及梗〔色〕青綠

露筋草無毒　植生

露筋草療蜘蛛幷蜈蚣咬傷瘡取根末和白礬水調貼之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕株高三尺以來春生苗隨

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔味〕苦辣〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔治〕〔療〕〔圖經曰〕採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

草之草

小兒羣 無毒 叢生

小兒羣與左纏草旋花根也一味洗淨焙乾等分擣羅爲末每服一錢温酒調下療淋疾無忌出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕叢高一尺春夏生苗葉無花至冬而枯〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春夏生苗〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕辛〔性〕涼〔氣〕氣之薄者陽中之陰

菩薩草 無毒 叢生

菩薩草治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良又主婦人妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立効出圖經

〔名〕尺二〔苗〕〔圖經曰〕此草凌冬不彫秋中有花直出赤子似蒻頭〔地〕〔圖經曰〕生江浙州郡近京亦有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕冬月取根〔用〕根〔味〕苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也〔解〕中諸藥食毒者酒研服之

仙人掌草 無毒 麗生

仙人掌草與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青〔地〕〔圖經曰〕生合州筠州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔用〕葉〔色〕青〔味〕微苦而澀〔性〕洩〔氣〕

龍牙草治赤白痢根爲末米飲調服一錢匕服之無所忌 出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕株高二尺以來春夏有苗葉至秋冬而枯〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取根〔用〕根〔味〕辛澀〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔製〕洗淨揀擇去蘆頭焙乾擣羅爲末用

苦芥子 無毒 植生

苦芥子明眼目治血風煩躁 出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕苗長一尺以來枝莖青色葉如柳開白花似楡莢其子黑色〔地〕〔圖經曰〕生秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取子〔用〕實〔色〕黑〔味〕苦〔性〕大寒〔氣〕味厚於氣陰也

野蘭根 無毒 叢生

野蘭根與半天回雞翁藤崖櫻等四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷 出圖經

〔苗〕〔圖經曰〕叢生高二尺以來四時有葉而無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕微苦〔性〕溫洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔忌〕婦人服之忌雞魚濕麵羊血丈夫無所忌

草之走

都管草 蔓生

都管草主風癰腫毒赤疣以醋磨其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈 出圖經

〔名〕香毬〔苗〕〔圖經曰〕其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有〔地〕〔圖經曰〕生施州及宜州田野

無心草主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澼洩腹痛出圖經〔地〕〔圖經曰〕生商州秦州〔時〕〔生〕三月開花五月結實〔採〕六七月取根苗〔收〕陰乾〔用〕苗及根〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

草之走

千里光無毒 蔓生

千里光與甘草煮作飲服主退熱明目不入衆藥用出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗秋取莖葉其葉似橘葉而長背有毛枝榦圓而青花黃色不結實花無用〔地〕〔圖經曰〕生筠州淺山及路傍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取莖葉〔用〕莖及葉〔色〕青綠〔味〕苦甘〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

草之草

九牛草有小毒 植生

九牛草與甘草同煎服解風勞治身體痛不入衆藥用出圖經〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長面青背有白毛〔地〕〔圖經曰〕生筠州山岡上〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕五月取莖葉〔用〕莖葉〔色〕青〔味〕微苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也

刺虎 植生

刺虎理一切腫痛風疾以根葉枝榦細剉焙乾擣羅爲末煖酒調服一錢匕効出圖

味厚於氣陰也

紫背金盤草 無毒 植生

紫背金盤草療婦人血氣能消胎氣取根洗淨去麤皮焙乾擣羅爲末温酒調服半錢匕効出圖經〔苗〕圖經曰苗高一尺以來其葉背紫而無花〔地〕圖經曰生施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕辛〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔禁〕孕婦不可服〔忌〕雞魚濕麵羊血澀

石逍遙草 無毒 植生

石逍遙草療癱瘓諸風手足不遂取苗葉擣爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日二服百日瘥久服益血輕身初服微有頭疼無害出圖經〔苗〕圖經曰其草冬夏常有無花實生亦不多〔地〕圖經曰生常州〔時〕〔生〕冬夏常有〔採〕無時〔用〕苗葉〔味〕苦〔性〕微寒〔氣〕味厚於氣陰也

胡堇草 無毒 叢生

胡堇草主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡出圖經〔苗〕圖經曰科葉似小薰菜花紫色似翹軺花七科七葉花出三兩莖〔地〕圖經曰生密州東武山田中〔時〕〔生〕春初生〔採〕春取苗〔用〕苗〔味〕辛〔性〕散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔合治〕苗擣篩爲末與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒磨一彈丸服之其疼痛立止

無心草 無毒 叢生

卽漆枯草也漆枯卽蜀羊泉〔地〕〔圖經曰〕生高郵軍江湖間亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取子〔用〕根葉及子〔味〕甘〔性〕已見本經人亦不能决識之

溫〔氣〕氣之厚者陽也〔合治〕葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫○根與木通胡荽煎湯服通利小便

草之走

天花粉 無毒 蔓生

天花粉主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除腸中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小便利 出圖經 〔地〕〔圖經曰〕生明州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十一月十二月取根〔用〕根〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也

草之草

瓊田草 植生

瓊田草治風取根葉焙乾生擣羅蜜丸服之 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉無花〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根葉〔用〕根葉

石垂 植生

石垂治蠱毒以其子焙乾生擣羅蜜丸服之甚佳 出圖經 〔地〕〔圖經曰〕生福州山中〔時〕〔生〕春生苗三月生花〔採〕四月取子〔用〕子

經〔苗〕〔圖經曰〕其葉凌冬不彫〔地〕〔圖經曰〕生睦州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取根葉枝榦〔用〕根葉枝榦〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

生瓜菜 無毒　叢生

生瓜菜治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈俗用擣自然汁飲之及生擣貼腫毒 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕苗長三四寸作叢春生莖葉其葉青圓似白莧菜夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以爲名〔地〕〔圖經曰〕生資州平田陰畦間〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取莖葉〔用〕莖葉〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰

建水草　植生

建水草治走疰風取其葉焙乾碾末煖酒服 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕其枝葉似桑四時常有〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取葉〔用〕葉

紫袍　植生

紫袍治咽喉口齒 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕春深發生葉如苦益菜至五月生花紫色如金錢〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取苗葉〔用〕苗葉

老鴉眼睛草 無毒　植生

老鴉眼睛草治風補益男子元氣婦人敗血 出圖經 〔名〕天茄子〔苗〕〔圖經曰〕葉如茄子葉故名天茄子或云

〔用〕苗葉

赤孫施　植生

赤孫施治婦人血結不通每用一手握淨洗細研煖酒調服之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉如浮萍草四時常有〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時

田母草　植生

田母草主煩熱及小兒風熱用之尤効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕無花實〔地〕〔圖經曰〕生臨江軍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取根〔用〕根〔性〕涼〔氣〕氣之薄者陰也

鐵線無毒　植生

鐵線療風消腫毒有効出圖經〔地〕〔圖經曰〕生饒州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔味〕微苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也

草之走

天壽根　蔓生

天壽根治胸膈煩熱有効出圖經〔地〕〔圖經曰〕出台州〔性〕涼〔氣〕味厚於氣陰也

草之草

紫金牛　植生

紫金牛主時疾膈氣去風痰用之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色採之去心頗似巴戟〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕紫〔味〕辛〔性〕散〔氣〕氣之厚者陽也〔製〕去心剉碎用

雞項草　植生

雞項草治下血出圖經〔名〕千鍼草〔苗〕〔圖經曰〕葉如紅花葉上有刺青色亦名千鍼草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春夏生苗〔採〕十月取〔用〕根〔製〕取根洗淨焙乾碾羅爲散服

拳參　植生

拳參擣末淋渫消腫氣出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉如羊蹄根似海鰕黑色〔地〕〔圖經曰〕生淄州田野〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取

根子　叢生

根子主心中結塊久積氣攻臍下出圖經〔地〕〔圖經曰〕生威州山中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕苦辛〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

杏參　植生

杏參主腹臟風壅上氣欬嗽出圖經〔苗〕〔圖經曰〕根似小菜根〔地〕〔圖經曰〕生淄州田野〔時〕〔生〕春生苗葉〔採〕五月取

黃花了　植生

黃花了療咽喉口齒出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生靑葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生〔採〕無時〔用〕葉

布里草有小毒　植生

布里草治皮膚瘡疥出圖經〔苗〕〔圖經曰〕莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實〔地〕〔圖經曰〕生南恩州原野中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕根皮〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔合治〕以根割取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲〔禁〕食之令人瀉

香麻　叢生

香麻去風以苗葉煎湯浴之甚佳出圖經〔苗〕〔圖經曰〕四季常有苗葉而無花〔地〕〔圖經曰〕生福州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔用〕苗葉

半邊山　植生

半邊山主風熱上壅喉咽腫痛及項上風𤻌以酒磨服出圖經〔名〕水苦蕒謝婆菜〔苗〕〔圖經曰〕其根壯似白朮而輭葉似苦蕒厚而光〔地〕〔圖經曰〕生宜州溪澗〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月九月取根〔用〕根〔味〕辛〔性〕微苦〔氣〕寒氣薄味厚陰中之陽

火炭母草無毒　植生

百藥祖　植生

百藥祖治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕苗葉冬夏常靑〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕冬取根〔用〕根

黃寮郎　植生

黃寮郎治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕苗葉冬夏常靑〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取根〔用〕根

催風使　植生

催風使治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕苗葉冬夏常靑〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕秋取〔用〕葉

陰地厥無毒　植生

陰地厥主療腫毒風熱出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉似靑蒿莖靑紫色花作小穗微黃根似細心〔地〕〔圖經曰〕生鄧州順陽縣內鄉山谷〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取根苗〔收〕陰乾〔用〕苗及根〔味〕甘苦〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

千里急　植生

千里急治眼有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗秋開花〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取花葉〔用〕花及葉

地芙蓉無毒　植生

地芙蓉花主惡瘡　葉以傅貼腫毒出圖經〔地〕〔圖經曰〕生鼎州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取花葉〔收〕陰乾〔用〕花葉〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰

地蜈蚣　叢生

地蜈蚣水磨塗腫毒出圖經〔地〕〔圖經曰〕出江寧州村落間鄉人採之以塗腫毒醫方鮮用

地茄子有小毒　叢生

地茄子主中風痰涎痲痹下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡瘍散血出圖經〔苗〕〔圖經曰〕三月開花結子〔地〕〔圖經曰〕生商州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取子〔收〕陰乾〔用〕子〔味〕微辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

水麻　金燈　石蒜有小毒　植生

石蒜主傅貼腫毒出圖經〔地〕〔圖經曰〕水麻生鼎州其根名石蒜又名金燈花金燈之根亦名石蒜或云三物共一類也〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取根〔用〕莖葉根〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也

蕁麻有大毒　植生

蕁麻療蛇毒出圖經〔地〕〔圖經曰〕生江寧府山野中〔禁〕人誤服之吐利不止

山薑有小毒　叢生

山薑去皮間風熱可作淋煠湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛出圖經〔苗〕〔圖經曰〕開紫花不結子〔地〕〔圖經曰〕生衞州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根〔用〕根〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰

火炭母草去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛取葉擣爛於坩器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易出圖經〔苗〕〔圖經曰〕莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食〔地〕〔圖經曰〕生南恩州原野中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔用〕葉〔味〕酸甘〔性〕平收〔氣〕味厚於氣陰中之陽

亞麻子無毒　植生

亞麻子治大風疾出圖經〔名〕鵶麻〔苗〕〔圖經曰〕苗葉俱青花白色八月上旬採其實用〔地〕〔圖經曰〕出兗州威勝軍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取實〔用〕實〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也

田麻　植生

田麻療癰癤腫毒出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春夏生青葉七月八月中生小莢子〔地〕〔圖經曰〕生信州田野及溝澗傍〔時〕〔生〕春夏生苗〔採〕冬月取〔用〕葉〔色〕青

鴆鳥威　植生

鴆鳥威療癰癤腫毒出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生青葉至九月而有花如蓬蒿葉淡黃色不結實〔地〕〔圖經曰〕生信州山野中〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時

茢質汗　植生

茢質汗治風腫行血有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉青花白〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取

切熱毒氣服食無忌出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其高下大小不定四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取皮

〔用〕皮〔味〕苦澀〔性〕温洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽

崖櫻 無毒 叢生

崖櫻根與半天回雞翁藤野蘭根四味淨洗焙乾去麤皮等分擣羅温酒調服一錢匕療婦人血氣并五勞七傷出圖經〔苗〕〔圖經曰〕苗高一尺以來四季有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州石崖上〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取根〔用〕根〔味〕甘辛〔性〕温〔氣〕氣之厚者陽也〔禁〕婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

木之走

鵝抱 麗生

鵝抱主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有効亦消風熱結毒赤腫用酒磨塗之立愈出圖經〔苗〕〔圖經曰〕此種多生山林中附石而生作蔓使大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳〔地〕〔圖經曰〕生宜州山洞中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕切片陰乾〔用〕根〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕味厚於氣陰也

雞翁藤 蔓生

雞翁藤與半天回野蘭根崖櫻四味淨洗去麤皮焙乾等分擣羅爲末每服二錢用温酒調下療婦人血氣并五勞七傷出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延大木有葉無花〔地〕〔圖經曰〕出施州〔時〕

草之走

馬腸根 有毒　蔓生

馬腸根主蠱除風療瘡疥 出圖經 〔苗〕〔圖經曰〕其葉似桑性熱〔地〕〔圖經曰〕生秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取葉五月六月取根〔用〕根葉〔味〕苦辛〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

撒馥蘭 無毒　植生

撒馥蘭主寬胸膈開胃進飲食久服滋下元悅顏色及治傷寒發狂 今補 〔名〕番紅花

〔苗〕謹按撒馥蘭三月蒔種於陰處其根如蒜硬而有鬚抽一莖高六七寸上著五六葉亦如蒜葉細長綠色五月莖端開花五六朵如紅藍花初黃漸紅六月結子大如黍花能療疾彼土人最珍重今亦入貢合香多用之〔地〕出忽刺散并怯里慢黑里撒馬兒罕〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕五月取花〔收〕暴乾〔用〕花〔質〕類紅藍花而長〔色〕紅〔味〕甘微酸〔性〕平溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕散鬱調血〔製〕碾細用〔合治〕碾爛合羊心牛心或鹿心用火炙令紅色塗於心上食之能治腰背胸膈頭項作疼及止弱人食之亦能壯盛

本草圖經本經外木蔓類

木之草

大木皮 無毒　植生

大木皮與苦桃皮櫻桃皮三味去麤皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一

骨疼痛無所忌出圖經〔苗〕〔圖經曰〕四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

野豬尾 無毒 蔓生

野豬尾與百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗纏木作藤生四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮〔味〕苦澀〔性〕涼〔氣〕味厚於氣陰也

烈節 無毒 蔓生

烈節主肢節風冷筋脉急痛出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實以浴湯佳〔地〕〔圖經曰〕生榮州多在林菁中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取莖葉〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣厚於味陽也

木之草

杜莖山 植生

杜莖山主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白〔地〕〔圖經曰〕生宜州〔用〕葉〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕味厚於氣陰也

〔生〕春生苗〔採〕無時〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔忌〕婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

紫金藤　蔓生

紫金藤治丈夫腎氣圖經出〔苗〕〔圖經曰〕春初單生葉青色至冬凋落其藤似苦條〔地〕〔圖經曰〕生福州山中〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時取皮〔收〕曬乾〔用〕皮〔製〕爲末用

獨用藤無毒　蔓生

獨用藤與小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅爲末溫酒調一錢匕療心氣痛圖經出〔苗〕〔圖經曰〕四時有葉無花葉上有倒刺〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮〔味〕苦辛〔性〕熱〔氣〕氣厚味薄陰中之陽

瓜藤無毒　蔓生

瓜藤與刺豬苓二味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡圖經出〔苗〕〔圖經曰〕四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮〔味〕甘〔性〕涼緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

金稜藤無毒　蔓生

金稜藤與續筋馬接腳三味洗淨去麤皮焙乾等分爲末溫酒調服二錢匕治筋

祁婆藤治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔用〕葉

含春藤 蔓生

含春藤治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生台州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔用〕葉

清風藤 蔓生

清風藤治風有効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔用〕葉

七星草 蔓生

七星草入烏髭髮藥用之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黄點如七星〔地〕〔圖經曰〕生江州山谷石上〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔味〕微酸〔性〕收〔氣〕味厚於氣陰也

石南藤 蔓生

石南藤治腰疼出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥用〔地〕〔圖經曰〕生天台山中〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔用〕葉

木之走

血藤　蔓生

血藤行血治氣塊出圖經〔苗〕〔圖經曰〕葉如蔞蘭葉根如大拇指其色黃〔地〕〔圖經曰〕生信州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月取〔色〕黃

木之草

土紅山無毒　植生

土紅山主骨節疼痛治勞熱瘴瘧以葉擣爛酒浸服之出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭是也〔地〕〔圖經曰〕生福州及南恩州山野中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取葉根〔用〕葉根〔味〕甘微苦〔性〕寒〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔合治〕根切薄片用米泔浸一宿更用清水又浸一宿取出炒令黃色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

木之走

百稜藤　蔓生

百稜藤治盜汗出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗蔓延木上無花葉〔地〕〔圖經曰〕生台州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕冬取皮〔用〕皮

祁婆藤　蔓生

醋林子療蚘咬心痛及痔漏下血并久痢不瘥尤治小兒疳蚘咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣爲末酒調一錢匕服之甚効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子累累數十枚成朶生青熟赤略類櫻桃而蔕短彼土人多以鹽醋收藏以充果食之生津液醒酒止渴及熟採之陰乾和核用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也〔地〕〔圖經曰〕出邛州山野林菁中〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時取子〔收〕陰乾〔用〕子〔色〕赤〔味〕酸〔性〕溫收〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔禁〕不可多食令人口舌麤折

木之走

天仙藤 微毒 蔓生

天仙藤解勞風得痳黃治傷寒發汗與大黃同服則墮胎氣出圖經〔苗〕〔圖經曰〕春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚〔地〕〔圖經曰〕生江淮及浙東山中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取根苗〔用〕根苗〔味〕苦〔性〕溫泄〔氣〕氣厚於味陽中之陰

石合草　蔓生

石合草治一切惡瘡腫及歛瘡口以葉焙乾擣羅爲末温水調貼出圖經〔苗〕〔圖經曰〕其苗纏木作藤四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔用〕葉〔味〕甘〔性〕涼緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

木之草

馬接脚無毒　植生

馬接脚與續筋即旋葍根也金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末温酒調服一錢匕治筋骨疼痛出圖經〔苗〕〔圖經曰〕作株大小不常四時有葉無花〔地〕〔圖經曰〕生施州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時取皮〔用〕皮〔味〕甘〔性〕温緩〔氣〕氣之厚者陽也

木之走

芥心草　蔓生

芥心草擣末治瘡疥甚効出圖經〔苗〕〔圖經曰〕初生似臘謨草引蔓白色根黄色〔地〕〔圖經曰〕生淄州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四時取〔用〕苗葉

木之木

醋林子無毒　植生

本草品彙精要卷之四十二

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英
璧玉　合玉石　紫石華
白石華　黑石華　黃石華
厲石華　石肺　石肝
石脾　石腎　封石
陵石　碧石青　遂石
白肌石　龍石膏　五羽石
石流青　石流赤　石耆
紫佳石　終石

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸石

茝(音起)草　莘草　勒草
英草華　吳葵華　封華
腆(他典切)華　棑華　節華
徐李　新雉木　合新木
俳蒲木　遂陽木　學木核
木核(華子根附)　栒(音荀)核　荻皮
桑莖實　滿陰實　可聚實
讓實　蕙實　青雌
白背　白女腸(赤女腸附)　白扇根
白給　白并　白辛
白昌　赤舉　赤涅
黃秫　徐黃　黃白支
紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋

山慈石　石濡　石芸
石劇　路石　曠石
敗石　越砥音旨　金莖
夏臺　柴紫　鬼目
鬼蓋　馬顛　馬唐
馬逢　牛舌　羊乳
羊實　犀洛　鹿良
菟棗　雀梅　雀翹
雞涅　相烏　鼠耳
蛇舌　龍常草　離樓草
神護草　黃護草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木甘草
益決草　九熟草　兌草
酸草　異草　灌草

載　　　　慶　　　　腂戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲　　天社蟲　　桑蠹蟲

石蠹蟲　　行夜　　蝸贏

麋魚　　丹戩　　扁前

蚖類　　蜚厲　　梗雞

益符　　地防　　黃蟲

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草　　姑活　　別羇

牡蒿　　石下長卿　　麢俱倫切舌

練石草　　弋共　　蕈音譚草

五色符　　蘘音襄草　　翘根

鼠姑　　船虹　　屈草

赤赫　　淮木　　占斯

地耳　土齒　燕齒
酸惡　酸赭　巴棘
巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辯
良達　對廬　糞藍
委(音威)蛇(音貽)　麻伯　王明
類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干
荆莖　鬼麗(音麗)　竹付
秘惡　唐夷　知杖
埅(音地)松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹
常吏之生　救赦人者　丁公寄
城裏赤柱　城東腐木　芥

有名未用總一百九十四種

玉石類二十六種

靑玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生藍田〔陶隱居云〕張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄䣕縣舊穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之○白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間○玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十二月採○璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子○合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪○紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時○白石華味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時○黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間採無時○黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時○厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時○石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水卽乾〔陶隱居云〕今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是○石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山

嬰音櫻桃　　鴆直陰切鳥毛

宋本退一種

彼子

今退二種

地菘　　雞腸草

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉〔陳藏器云〕今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘙宜老伯應是柏字傳寫有誤 ○文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤○曼諸石味甘主益五臟氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黃色夜有光○山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣○石濡主明目益精氣令人不饑渴輕身長年一名石芥〔陳藏器云〕生石之陰如屋遊垣衣之類得雨卽展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥性冷明目不饑渴 ○石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧喙三月五月採莖葉陰乾〔爾雅云〕葝勃葝郭注云一名石芸 ○石劇味甘無毒主渴消中○路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾○曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草○敗石味苦無毒主渴痺○越砥音旨味甘無毒主目盲止痛除熱瘙〔陶隱居云〕今細礪石出臨平者〔蜀本注云〕今據此在草本類中恐非細礪石也 ○金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處○夏臺味甘主百疾濟絕氣〔陶隱居云〕此藥乃爾神奇而不復識用可恨也 ○柴紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生寃句二月七月採○鬼目味酸

色如肝○石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時○石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠○封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時○陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤○碧石青味甘無毒主明目益精去白瘢（音癬）延年○遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時○白肌石味辛無毒主强筋骨止渴不饑陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦國卷（音權）山青石間○龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃○五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葮山上谷中黃如金○石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色○石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石耆生山石間（陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子）○石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採○紫佳石味酸主痹血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲山如爵茈二月採（陶隱居云三十六水方呼爲紫賀石）○終石味辛無毒主陰痿痹小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

療女子白沃一名陰洛生雞山採無時○相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾○鼠耳味酸無毒主痹寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖○蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四月採花八月採根○龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痹寒濕生河水傍如龍芻冬夏生○離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實○神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採〔陶隱居云〕此亦奇草計彼人猶應識用之○黃護草無毒主痹益氣令人嗜食生隴西○吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏○天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色○雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑○木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇牀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採○益決草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛○九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採〔陶隱居云〕今不見有此○兌草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生○酸草

平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採〔陶隱居云〕俗人今呼白草子亦爲鬼目此乃相似也〔陳藏器云〕一名排風一名白幕爾雅云符鬼目注云葉似葛子如耳璫赤色○鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣墻下叢生赤且生暮死〔陶隱居云〕一名朝生疑是今鬼繖也〔陳藏器云〕鬼蓋名爲鬼屋如菌生陰濕處蓋黑莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒○馬顛味甘有毒療浮腫不可多食○馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採〔陳藏器云〕生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬唐煎取汁明目潤肺爾雅云馬唐馬飯也○馬逢味辛無毒主癬蟲○牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採〔陳藏器云〕今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼爲牛耳菜○羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後母死〔陳藏器云〕羊乳根似薺苨而圓大小如拳上有角節剖之有白汁人取根當薺苨三月採苗作虀折有白汁○羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂瘲青癬生蜀郡○犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛○鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘈瘲大人痓五月採○菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗○雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間〔陶隱居云〕葉與實俱似麥李○雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兌音銳黃中黑五月採陰乾○雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腹邪氣補中止洩痢

甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食○學木核味甘寒無毒
主脇下留飮胃氣不平除熱如棃核五月採陰乾○木核療腸澼○華療不足○
子療傷中○根療心腹逆氣止渴十月採○栒(音筍)核味苦療水身面癰腫五月採
○荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採○桑莖
實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月
採○滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中
莖如芥葉小實如櫻桃七月成○可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長
壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採○讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
○蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐
水生魯山平澤〔陳藏器云〕五月收味辛香明目正氣是蘭蕙之蕙○靑雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一
名蟲損一名孟推生方山山谷○白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵
根似紫葳葉如燕盧採無時○白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕
生深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同○白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出
汗令人變○白給味辛平無毒主伏蟲白癬(音蘚)腫痛生山谷如藜蘆根白相連九

主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草〔陶隱居云〕李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也　○異草味甘無毒主痿痹寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白○灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白○茈(音起)草味辛無毒主傷金瘡○莘草味甘無毒主盛傷痹腫生山澤如蒲黃葉如芥○勒草味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷如栝樓〔陶隱居云〕疑此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而栝樓爲殊矣　○英草華味辛平無毒主痹氣强陰療面勞疸解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾○吳葵華味鹹無毒主理心氣不足○封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採○腆(他典切)華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨○棑華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採〔陳藏器云〕棑(音斐)樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名棑陶復於果部重出棑此卽是其華也　○節華味苦無毒主傷中痿痹溢腫皮主脾中客熱氣一名山節一名達節一名通漆十月採暴乾○徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之○新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃○合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東○俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核○遂陽木味

一名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根〔陶隱居云〕疑此猶是白茅而小異也〔陳藏器云〕地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之 ○地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青○土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙○燕齒主小兒癇寒熱五月五日採○酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉○酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時○巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚○巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽○蜀格味苦平無毒主寒熱痿痹女子帶下癰腫生山陽如雚菌有刺○纍根主緩筋令不痛〔陳藏器云〕苗如豆爾雅云攝虎纍注云江東呼虆爲藤似葛而虛大今或豆也莢有毛一名巨荒千歲虆是也 ○苗根味鹹平無毒主痹及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒〔陳藏器云〕茜字從西與苗字相似人寫誤爲苗此即茜也 ○參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根○黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯○良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小○對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之八月採似菴䕡○糞藍味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵○委音威蛇音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒

月採○白并味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾○白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採根白而香○白昌味甘無毒主食諸蝨一名水昌一名水宿一名莖蒲十月採〔陳藏器云〕白昌卽今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是一名水昌蒲根色正白去蚤蝨○赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花兌(音鋭)蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾○赤涅味甘無毒主痓崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處採無時○黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根○徐黃味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如蒿本○黃白支生山陵三月四月採根暴乾○紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之○紫給味鹹主風毒頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭○天蓼味辛有毒主惡瘡去痹氣一名石龍生水中〔陳藏器云〕卽今之水葒一名遊龍亦名大蓼○地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採〔陳藏器云〕地朕一名地錦一名地噤葉光淨露下有光蔓生節節着地○地芩味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痹洗洗寒熱目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月採○地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋

母麻味苦有毒主痿痹不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草〔蜀本〕無一字 生田野五月採○疥拍腹味辛温無毒主輕身療痹五月採陰乾○常吏之生〔蜀本云〕常更之生 味苦平無毒主明目實有刺大如稻米○救赦人者味甘有毒主疝痹通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾○丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採〔陳藏器云〕丁公寄即丁公藤也 ○城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痹邪氣補中益氣生晉平陽○城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便膿血〔陳藏器云〕城東腐木即今之城東古木木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城柱木煮湯服主難產此即其類也 ○芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痹一名梨葉如大青○載味酸無毒主諸惡氣○慶味苦無毒主欬嗽○腂戶瓦切 味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉○天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採○桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足〔陳藏器云〕桑蠹去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍 ○石蠹蟲主石癃小便不利生石中〔陳藏器云〕伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小

生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相値子如芥子○麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根○王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草○類鼻味酸温無毒主痿痹一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採〔蜀本云〕可煑以洗病○師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採○逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑如大豆〔陶隱居云〕又杜仲子亦名逐折○并苦主欬逆上氣益肺氣安五臟一名蜮音或一名薰一名玉荊三月採陰乾○父陛根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻○索干味苦無毒主易耳一名馬耳○荊莖療灼爛八月十月採陰乾〔陳藏器云〕即今之荊樹也煮汁堪染其洗灼爛及熱焱瘡有効○鬼麗音麗生石上挼奴和切之日柔爲沐○竹付味甘無毒主止痛除血○祕惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢○唐夷味苦無毒主療踒折○知杖味甘無毒療疝○埊音地松味辛無毒主眩痹○河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採○區余味辛無毒主心腹熱瘙〔蜀本〕作癃○三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫〔蜀本〕一名赴魚一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾○五

味苦微温無毒主風寒濕痹身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羇生藍田川谷二月八月採〔陶隱居云〕方家時有用處今俗亦絶爾 ○牡蒿味苦温無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採〔陶隱居云〕方藥不復用〔唐本注云〕齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤 ○石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷〔陶隱居云〕此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也 ○䕡倶倫切舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採〔陶隱居云〕生小溪水中今人五月五日採乾以療霍亂良也 ○練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便生南陽川澤〔陶隱居云〕一名爛石草又云即馬矢蒿 ○弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷惡玉扎蜚蠊 ○蕈音譚草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採礬石爲之使〔藥性論云〕蕈草亦可單用味苦無毒主遍生風瘡壯熱理石爲之使 ○五色符味苦微温主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黃符各隨色補其臟白符一名女木生巴郡山谷〔陶隱居云〕方藥皆不復用今人並無識者〔吳氏云〕五色石脂一名青赤黃白黑符 ○蘘音襄草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷○翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作

石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新婦 ○行夜療腹痛寒熱利血一名負盤〔陶隱居云〕今小兒呼竈（音屈）盤或曰竈螢（音煩）蟲者也〔陳藏器云〕竈盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名員盤雖作相似終非一物戎人食之味極辛辣竈盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也 ○蝸蠃味甘無毒主燭館明目生江夏〔陳藏器云〕一名螄螺小如田螺上有稜生溪水中寒汁主明目下水亦呼爲螺 ○䱱魚味甘無毒主痹止血○丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採○扁前味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛寅翼赤五月八月採○蚖類療痹內漏一名蚖短土色而文○蜚厲主婦人寒熱○梗雞味甘無毒療痹○益符療閉一名無舌○地防令人不饑不渴生黃陵如濡居土中○黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角羣居七月七日採

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良〔陶隱居云〕俗人呼鷰草狀如茅而香者爲薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已厲今市人皆用鷰草此則非今詩書家多用蕙語而竟不知是何草尙其名而逆其實皆此類也〔藥性論云〕薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主泄精〔陳藏器云〕薰即蕙根此即是零陵香一名燕草 ○姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痹寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東〔陶隱居云〕方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異〔唐本注云〕別錄一名雞精也 ○別羇

鳥並噉蛇人誤食其肉立卽死鴆毛羽不可近人而並療蛇毒帶鴆喙亦辟蛇昔時皆用鴆毛爲毒酒故名酖酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鴆羽也〔唐本注云〕此鳥商州以南江嶺間亦有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日䳘運同也問交廣人並云䳘日一名鴆鳥一名同力䳘日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

宋本退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷〔陶隱居云〕方家從來無用此者古今諸醫及藥家子不復識又一名羆子不知其形何類也〔唐本注云〕此彼字當木傍作皮柀仍音披木實也誤入蟲部爾雅云柀一名杉葉似杉木如柏肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也〔今注〕陶隱居不識唐本注以爲榧實今據木部下品自有榧實一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

今退二種

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸宋本云本經上品天名精唐注云南人名爲地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏器解紛令陶蘇二說亦以天名精爲地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此陳藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦是差互後人卽不當踵其謬而重有新附也今亦附于退出之次以備參攷

○雞腸草主毒腫止小便利〔圖經曰〕雞腸草卽蘩蔞也莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名本經作兩條蘇恭以爲一物二名爾雅云蔜蕿蔞釋曰蔜一名蕿蔞一名蘩蔞一名雞腸草實一物也由南北所生肥瘠不同亦其名多人不盡見往往疑爲二物也此種自唐本於草部移附蘩蔞之下因襲至此今併于退出之后

蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採〔陶隱居云〕方藥不復用俗無識者○鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名䑕音雪生丹水〔陶隱居云〕今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是○船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取〔陶隱居云〕方藥不用俗人無識者○屈草味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰痹久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採〔陶隱居云〕方藥不復用俗無識者○赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採○淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤〔陶隱居云〕方藥亦不復用○占斯味苦温無毒主邪氣濕痹寒熱疽瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時〔陶隱居云〕解狼毒毒李云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉令人皆以胡桃皮當之非是眞也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測眞假何者爲是也〔藥性論云〕占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主脾熱茱萸爲之使主洗手足水爛瘡○嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾〔陶隱居云〕此非今果實嬰桃形乃相似而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾○鴆直蔭切鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名䳄音運日生南海〔陶隱居云〕此乃是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出交廣深山中䳄日鳥狀如黑傖雞能禁大石朽樹令反覔蛇吞之作聲似云同力故江東人呼爲同力

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒　雄黃　巴豆　麝香　丹砂　乾薑　蜈蚣毒　桑汁及煮桑根汁　蜘蛛毒　藍青　麝香　蜂毒　蜂房　藍青汁　狗毒　杏仁　礬石　韭根　人屎汁　惡氣瘴毒　犀角　羚羊角　雄黃　麝香　喉痹腫邪氣惡毒入腹　升麻　犀角　射干　風腫毒腫　沉香　木香　薰陸香　雞舌香　麝香　紫檀香　百藥毒　甘草　薺苨　大小豆汁　藍汁　藍實　射罔毒　藍汁　大小豆汁　竹瀝　大麻子汁　六畜血　貝齒屑　蓄根屑　蚯蚓屎　藕芰汁　野葛毒　雞子清　葛根汁　甘草汁　鴨頭熱血　豬膏若已死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脇及臍上暖輒易之口須臾開開則內藥藥入口便活矣用薺苨汁解之　斑猫芫青毒　豬膏　大豆汁　戎鹽　藍汁　鹽湯煮豬膏　巴豆　狼毒毒　杏仁　藍汁　白斂　鹽汁　木占斯　躑躅毒　梔子汁　巴豆毒　煮黃連汁　大豆汁　生藿汁　菖蒲屑汁　煮寒水石汁　藜蘆毒　雄黃　煮葱汁　温湯　雄黃毒　防已　甘遂毒　大豆汁　蜀椒毒　葵子汁　桂汁　豉汁　人溺　冷水　土漿　食蒜　雞毛燒吸煙及水調服　半夏毒　生薑汁

服藥食忌例

有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物　有藜蘆勿食狸肉　有巴豆勿食蘆筍羹及野猪肉　有黃連桔梗勿食猪肉　有地黃勿食蕪荑　有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉　有細辛勿食生菜　有甘草勿食菘菜（唐本幷傷寒論藥對又云勿食海藻）　有牡丹勿食生胡荽　有商陸勿食犬肉　有常山勿食生葱生菜　有空青朱砂勿食生血物　有茯苓勿食醋物　有鼈甲勿食莧菜　有天門冬勿食鯉魚　服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊等物服藥通忌見死屍及產婦淹穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂（熟入湯）　雄黃　雲母　陽起石（入酒）　鍾乳（入酒）　銀屑　孔公孽（入酒）　礜石（入酒）　礬石（入酒）　石硫黃（入酒）　銅鏡鼻　白堊　胡粉　鉛丹　鹵鹼（入酒）　石灰（入酒）　藜灰

右一十七種石類

煮乾薑汁　礜石毒　大豆汁　白鵝膏　芫花毒　防已　防風　甘草桂汁　烏頭天雄附子毒　大豆汁　遠志　防風　棗肌　飴糖　莨菪毒薺苨　甘草　犀角　蟹汁　馬刀毒　清水　大戟毒　菖蒲汁　桔梗毒　白粥　杏仁毒　藍子汁　諸菌毒　掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之　防葵毒　葵根汁（按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒浮者爾蜀本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之）　野芋毒　土漿　人糞汁　雞子毒　淳醋　鐵毒　磁石　食諸肉馬肝漏脯中毒　生韭汁　韭根燒末　燒豬骨末　頭垢　燒大屎酒服豉汁亦佳食金銀毒　服水銀數兩卽出　鴨血　雞子汁　水淋雞屎汁　食諸魚中毒　煮橘皮　生蘆葦根汁　大豆汁　馬鞭草汁　燒末鮫魚皮　大黃汁煮朴消汁　食蟹中毒　生藕汁　煮乾蒜汁　冬瓜汁（一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁）　食諸菜毒　甘草　貝齒　胡粉三種末水和服之　小兒溺乳汁服二升佳飲食中毒心煩滿　煮苦參汁飲之令吐出卽止　服石藥中毒　白鴨屎汁人參汁　服藥過劑悶亂者　吞雞子黃　藍汁　水和胡粉　地漿　蘘荷汁　粳米粉汁　豉汁　乾薑　黃連屑　飴糖　水和葛粉飲

使

鍾乳蛇牀子爲使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草藥性論云忌羊血 雲母澤瀉爲使畏鮀甲及流水藥性論云惡徐長卿忌羊血 朴消畏麥句薑 消石火爲使惡苦參苦菜畏女菀蜀本云大黃爲使藥性論云惡曾青畏粥日華子云畏杏仁竹葉 芒消石葦爲使惡麥句薑 生消詳定本云惡麥句薑 礬石甘草爲使畏牡蠣藥性論云畏麻黃

滑石石葦爲使惡曾青 紫石英長石爲使畏扁青青附子不欲鮀甲黃連麥句薑 白石英惡馬目毒公 五色石脂日華子云畏黃芩大黃 赤石脂惡大黃畏芫花藥性論云惡松脂 石脂曾青爲使惡細辛畏蜚蠊 太一餘粮杜仲爲使畏鐵落菖蒲貝母 白石脂燕糞爲使惡松脂畏黃芩蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公 禹餘粮蕭炳云牡丹爲使

玉石中部

金日華子云畏水銀 水銀畏磁石 水銀粉陳藏器云畏磁石石黃忌一切血 殷孼惡防己畏朮 生銀蜀本云畏黃連甘草飛蠊藥性論云惡馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血 孔公孼木蘭爲使惡細辛藥性論云忌羊血 石硫黃日華子云石亭脂曾青爲使畏細辛蜚蠊鐵 陽起石桑螵蛸爲使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲子藥性論云惡石葵忌羊血 石膏雞子爲使惡莽草毒公藥性論云惡巴豆畏鐵 凝水石畏地榆解巴豆毒 磁石柴胡爲使畏石脂惡牡丹莽草 玄石惡松脂柏子仁菌桂 理石滑石爲使畏麻黃 鐵日華子云畏磁石灰炭

玉石下部

礜石得火良棘針爲使惡虎掌毒公鶩屎細辛畏水藥性論云鉛丹爲使忌羊血 青琅玕得水銀良畏雞骨殺錫毒 特生礜石得火良畏水 代赭畏天雄藥性論云鴈門城土乾薑爲使日華子云畏然子 方解石惡巴豆 大鹽漏蘆爲使 硇砂藥性論云畏漿水忌羊血

草藥上部

野葛　狼毒　毒公　鬼臼　莽草　巴豆　躑躅　蒴藋入酒　白英入酒　雚

菌　藜蘆　藺茹　貫衆入酒　狼牙　蕪荑　雷丸　鳶尾　蒺藜入酒　女菀

葈耳　紫葳入酒　薇銜入酒　白及　牡蒙　飛廉　蛇銜　占斯　辛夷

石南入酒　虎掌　枳實　虎杖入酒單浸　蘆根　羊桃入酒　麻勃　苦瓠　瓜蔕

陟釐　雲實　狼跋入酒　槐子入酒　地膚子　青葙子　蛇牀子入酒　茺蔚子

菥蓂子　王不留行　菟絲子入酒

右四十八種草木類

蜂子、蜜蠟　白馬莖　狗陰莖　雀卵　雞子　雄鵲　伏翼　鼠婦　樗

雞　螢火　蠮螉　殭蠶　蜈蚣　蜥蜴　斑猫　芫菁　亭長　地膽　蝱

蟲　蜚蠊　螻蛄　馬刀　赭魁　蝦蟇　蝸牛　生鼠　生龜入酒　諸鳥獸

入酒　蟲魚膏　骨髓膽血屎溺

藥味畏惡反忌

玉石上部

玉泉畏款冬花　玉屑惡鹿角　丹砂惡磁石畏鹹水　空青藥性論云畏菟絲子　曾青畏菟絲子　石胆水英爲使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇藥性論云陸英爲

棗山茱萸反藜蘆 苦參玄參爲使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆 石龍芮大戟爲使畏蛇蛻吳茱萸 萆薢薏苡爲使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡 石韋滑石杏仁爲使得菖蒲良唐本云射干爲使 狗脊萆薢爲使惡敗醬蜀本云惡莎草 瞿麥蘘草牡丹爲使惡螵蛸 白芷當歸爲使惡旋覆花 紫菀款冬爲使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯唐本云惡藁本 白鮮皮惡螵蛸桔梗茯苓萆薢 白薇惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸 紫參畏辛夷 款冬花杏仁爲使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連黃耆青葙 淫羊藿薯蕷爲使 牡丹畏菟絲子唐本云畏貝母大黃 防己殷孽爲使惡細辛畏萆薢殺雄黃毒 木防己藥性論云畏女菀鹵鹹

女菀畏鹵鹹 澤蘭防己爲使 地榆得髮良惡麥門冬 海藻反甘草 懷香子日華子云好酒良

草藥下部

大黃黃芩爲使 桔梗節皮爲使畏白及龍膽龍眼 甘遂瓜蔕爲使惡遠志反甘草 葶藶榆皮爲使得酒良惡殭蠶石龍芮 芫花決明爲使反甘草 澤漆小豆爲使惡薯蕷 大戟反甘草唐本云畏菖蒲蘆草鼠屎藥性論云反芫花海藻日華子云小豆爲使惡薯蕷 鈎吻半夏爲使惡黃芩 藜蘆黃連爲使反細辛芍藥五參惡大黃

烏頭烏喙莽草爲使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆藥性論云遠志爲使忌豉汁 天雄遠志爲使惡腐婢 附子地膽爲使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆

羊躑躅藥性論云惡諸石反麵 貫衆雚菌爲使藥性論云赤小豆爲使 半夏射干爲使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭藥性論云忌羊血海藻柴胡爲使 蜀漆栝樓爲使惡貫衆藥性論云畏橐吾蕭炳云桔梗爲使 虎掌蜀漆爲使畏莽草 狼牙蕪荑爲使惡棗肌地榆 常山畏玉札藥性論云忌葱日華子云忌菘菜 白及紫石英爲使惡理石李核仁杏仁蜀本云反烏頭 白斂代赭爲使反烏頭 雚菌得酒良畏雞子 白頭翁藥性論云豚實爲使日華子云得酒良 蕳茹甘草爲使惡麥門冬 藎草畏鼠婦 夏枯草土瓜爲使 烏韭日華子云垣衣爲使 牽牛子日華子云得青木香乾薑良 狼毒大豆爲使惡麥句薑 鬼臼畏垣衣

萹蓄藥性論云惡丹石 商陸日華子云得大蒜良 女青藥性論云蛇銜爲使 天南星日華子云畏附子乾薑生薑

六芝薯蕷爲使得髮良惡常山畏扁靑茵蔯蒿朮防風地楡爲使天門冬垣衣地黃爲使畏曾靑日華子云貝母爲使女萎萎蕤畏鹵鹹麥門冬地黃
車前爲使惡款冬苦瓠是苦參靑蘘藥性論云惡苦芙畏木耳乾地黃得麥門冬淸酒良惡貝母畏蕪荑菖蒲秦艽秦皮爲使惡地膽麻黃澤瀉畏海蛤文蛤遠志
得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏眞珠蜚蠊藜蘆齊蛤薯蕷紫芝爲使惡甘遂石斛陸英爲使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸菊花朮枸杞根桑根白皮爲使蜀本云靑葙葉
爲使甘草朮乾漆苦參爲使惡遠志反甘遂大戟芫花海藻人參茯苓爲使惡溲疏反藜蘆藥性論云馬藺爲使惡鹵鹹牛膝惡螢火龜甲陸英畏白前獨活蠡石爲使
細辛曾靑棗根爲使惡狼毒山茱萸黃芪畏滑石消石反藜蘆柴胡半夏爲使惡皂莢畏女菀藜蘆菴䕡子荊子薏苡仁爲使車前子日華子云常山爲使菥
蓂子得荊子細辛良惡乾薑苦參藥性論云苦參爲使龍膽貫衆爲使惡防葵地黃日華子云小豆爲使菟絲子得酒良薯蕷松脂爲使惡雚菌巴戟天覆盆子爲
使惡朝生雷丸丹參蒺蔾子烏頭爲使沙參惡防己反藜蘆防風惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒唐本云畏萆薢絡石杜仲牡丹爲使惡鐵落畏菖蒲貝母藥性論云
惡鐵精丹參畏鹹水反藜蘆黃連黃芩龍骨理石爲使惡菊花芫花玄參白蘚皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒蜀本云畏牛膝天名精垣衣爲使蜀本云地黃爲使決明
子蓍實爲使惡天麻子芎藭白芷爲使唐本云惡黃連日華子云畏黃連黃耆惡龜甲日華子云惡白蘚杜若得辛夷細辛良惡柴胡前胡續斷地黃爲使惡雷丸
蛇牀子惡牡丹巴豆貝母漏蘆日華子云連翹爲使茜根畏鼠姑飛廉得烏頭良惡麻黃薇銜得秦皮良五味子蓯蓉爲使惡萎蕤勝烏頭

草藥中部

當歸惡藺茹畏菖蒲海藻牡蒙秦艽菖蒲爲使藥性論云畏牛乳黃芩山茱萸龍骨爲使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆芍藥雷丸爲使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊及藜
蘆乾薑秦椒爲使惡黃連黃芩天鼠屎殺半夏莨菪毒藥性論云秦艽爲使藁本惡藺茹藥性論云畏靑葙子麻黃厚朴爲使惡辛夷石韋蜀本云白薇爲使葛根殺野
葛巴豆百藥毒前胡半夏爲使惡皂莢畏藜蘆貝母厚朴白薇爲使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭栝樓枸杞爲使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭玄參惡黃蓍乾薑大

膠得火良畏大黃藥性論云薯蕷爲使 熊膽藥性論云惡防己地黃

獸中部

犀角松脂爲使惡雚菌雷丸 羖羊角菟絲子爲使 鹿茸麻勃爲使 鹿角杜仲爲使

獸下部

麋脂畏大黃 伏翼莧實雲實爲使 天鼠屎惡白斂白薇

蟲魚上部

蜜蠟惡芫花齊蛤 蜂子畏黃芩芍藥牡蠣蜀本云畏白前 牡蠣貝母爲使得甘草牛漆遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷 桑螵蛸畏旋覆花 海蛤蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花 龜甲惡沙參蜚蠊藥性論云畏狗膽 鯉魚膽藥性論云蜀漆爲使

蟲魚中部

蝟皮得酒良畏桔梗麥門冬 蜥蜴惡硫黃斑猫蕪荑 露蜂房惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣 白殭蠶藥性論云惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢 䗪蟲畏皂莢菖蒲 蜚蝱藥性論云惡麻黃 蠐螬蜚蠊爲使惡附子 水蛭日華子云畏石灰 鼈甲惡礬石藥性論云惡理石 蟹殺莨菪毒漆毒 鮀魚甲蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花 烏賊魚骨惡白斂白及蜀本云惡附子

蟲魚下部

蜣蜋畏羊角石膏 蛇蛻畏磁石及酒蜀本云酒熬之良 斑猫馬刀爲使畏巴豆丹參空青惡膚青日華子云惡豆花 地膽惡甘草 馬刀得水良唐本云得火良

木藥上部

茯苓茯神 馬藺爲使惡白歛畏牡蒙地榆雄黃龜甲蜀本作馬藺爲使 杜仲 惡蛇蛻玄參 柏實 牡蠣桂心瓜子爲使畏菊花羊蹄諸石麵麴 乾漆 半夏爲使畏雞子 蔓荊子 惡烏頭石膏 五加皮 遠志爲使畏蛇皮玄參 蘗木 惡乾漆 辛夷 芎藭爲使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環 酸棗仁 惡防己

槐子 景天爲使 牡荊實 防己爲使惡石膏

木藥中部

厚朴 乾薑爲使惡澤瀉寒水石消石 山茱萸 蓼實爲使惡桔梗防風防己 吳茱萸 蓼實爲使惡丹參消石白堊畏紫石英 秦皮 大戟爲使惡茱萸藥性論云惡苦瓠防葵 占斯 解狼毒毒 梔子 解躑躅毒 秦椒 惡栝樓防葵畏雌黃 桑根白皮 續斷桂心麻子爲使 紫葳 藥性論云畏鹵鹹 食茱萸 藥性論云畏紫石英 麒麟竭 日華子云得蜜陀僧良

木藥下部

黃環 鳶尾爲使惡茯苓防己 石南 五加皮爲使藥性論云惡小薊 巴豆 芫花爲使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆殺斑猫毒 欒華 決明爲使 蜀椒 杏仁爲使畏款冬唐本云畏橐吾附子防風藥性論云畏雌黃 欒荊子 藥性論云惡石膏決明爲使 溲疏 漏蘆爲使 皂莢 柏實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參 雷丸 荔實厚朴爲使惡葛根藥性論云蓄根芫花爲使

獸上部

龍骨 得人參牛黃良畏石膏 龍角 畏乾漆蜀椒理石 牛黃 人參爲使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝藥性論云惡常山畏乾漆 白膠 得火良畏大黃蜀本云畏大黃 阿

牛膝 薏苡仁 蜈蚣 三稜 代赭 芫花 麝香 大戟 蛇蛻 雌黃
雄黃 牙消 芒消 牡丹皮 官桂 槐花 牽牛 皂莢 半夏 南
星 通草 瞿麥 乾薑 桃仁 硇砂 乾漆 蟹甲爪 地膽 茅根
粉錫 朴消 飛生蟲 溲疏 牛黃 藜蘆 藺茹 躑躅 鬼箭 烏喙
亭長 蟅蟲 螻蛄 蠐螬 蝟皮 蜥蜴 欓根 茵草 虎掌 鬼臼
蚱蟬 蕘花 狼牙 生鼠

舊本地名卽今

當代郡邑

信陽軍卽今河南汝寧府信陽縣 德順軍卽今陝西平涼府靜寧縣 永康軍卽今四川成都府灌縣 威勝軍卽今四川成都府彭縣 嵓嵐軍卽今山西嵓嵐州 高郵軍卽今直隸揚州府高郵州 南康軍卽今江西南康府 無爲軍卽今直隸無爲州 火山軍卽今山西太原府河曲縣 臨江軍卽今江西臨江縣 荊門軍卽今湖廣荊州府 成德軍卽今直隸眞定府 天雄軍卽今直隸大名府 興化軍卽今福建興化府 威武軍卽今福建福州府 利州路卽今四川保寧府廣元縣 興元府卽今陝西漢中府 江寧府卽今直隸應天府 江陵府卽今湖廣荊州府 辰州卽今湖廣辰州府 宜州卽今廣西慶遠府天河縣又陝西延安府宜君縣 兗州卽今山東兗州府 江州卽今直隸安慶府又廣西思恩軍民府 晉州卽今直隸安慶府又山西平陽府 峽州卽今湖廣荊州府夷陵州 濠州卽今直隸鳳陽府 信州卽今江西廣信府 廣州卽今廣東廣州府 榮州卽今四川嘉定州榮

果上部

大棗殺烏頭毒 蓮花日華子云忌地黃蒜

果下部

杏仁得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏蘘草 楊梅日華子云忌生葱

菜上部

冬葵子黃芩爲使

菜中部

葱實解藜蘆毒藥對云殺百草毒能消桂化爲水

米上部

麻蕡麻子畏牡蠣白薇惡茯苓 麻花藥性論云䗪蟲爲使

米中部

大豆及黃卷惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良殺烏頭毒 大麥蜜爲使 豉蜀本幷藥對云殺六畜胎子毒

妊娠服禁

蚖青 斑猫 水蛭 䖟蟲 烏頭 附子 天雄 野葛 水銀 巴豆

府浙州即今河南南陽府內鄉縣博州即今山東東昌府利州即今四川保寧府廣元縣梧州即今廣西梧州府廉州即今廣東廉州府襄州即今河南南陽府葉縣蜀州即今四川重慶府坊州即今陝西延安府中部縣黔州即今四川重慶府彭水縣巂州即今四川行都指揮使司壁州即今四川保寧府通江縣維州即今四川成都府威州渠州即今四川順慶府渠縣丹州即今陝西延安府宜川縣長安即今陝西西安府長安縣南京即今河南開封府永昌即今河南開封府洛陽縣南陽即今河南南陽府中牟即今河南開封府中牟縣西京即今河南府彭城即今直隸徐州洛即今河南始興即今廣東韶州府吳興即今浙江湖州府廬江即今直隸廬州府中山即今直隸眞定府定州霍山即今山西平陽府霍州三輔即今陝西西安府河東即今山西太原府濟陰即今山東兗州府曹州宣城即今直隸寧國府始安即今廣西桂林府廬陵即今江西吉安府白水即今陝西西安府白水縣黑水即今遼東三萬衞代郡即今山西大同府邯鄲即今直隸廣平府蘭陵即今山東兗州府嶧縣汝南即今河南汝寧府雲中即今山西大同府華陰即今陝西西安府華州會稽即今浙江紹興府鴈門即今山西大同府巴東即今四川夔州府瑯琊即今山東兗州府沂州海陵即今直隸揚州府通州石城即今直隸永平府灤州隴西即今陝西漢中即今陝西漢中府上黨即今山西潞州槐里即今陝西西安府興平縣武陵即今湖廣辰州渤海即今直隸河間府滄州淮甸即今直隸淮安府安東即今直隸淮安府安東縣零陵即今湖廣永州府東京即今河南開封府藍田即今陝西西安府藍田縣犍爲即今四川敍州府牂牁即今四川烏蒙軍民府又貴州普安州陳倉即今陝西鳳翔府寶雞縣馮翊即今陝西鳳翔府沙苑即今陝西西安府同州上洛即今陝西西安府商縣又洛南縣建康即今直隸應天府

縣饒州卽今江西饒州府弇州卽今四川成都府齊州卽今山東濟南府南恩州卽今廣東肇慶府陽江縣幷州卽今山西太原府永州卽今湖廣永州府越州卽今浙江紹興府孟州卽今河南孟津縣寧州卽今江西南昌府寧縣邢州卽今直隸順德府梁州卽今陝西漢中府又古梁州雲南府萊州卽今山東萊州府洛州卽今河南府延州卽今陝西延安府梓州卽今四川順慶府韶州卽今廣東韶州府渭州卽今陝西鞏昌府邕州卽今廣西南寧府雍州卽今陝西西安府戎州卽今四川敘州府平州卽今直隸永平府檀州卽今順天府密雲縣幽州卽今順天府嬀州卽今直隸隆慶州宣州卽今直隸寧國府舒州卽今直隸安慶府興州卽今陝西漢中府略陽縣銀州卽今陝西延安府葭縣壽州卽今山東兗州府壽張縣文州卽今陝西寧夏文縣開州卽今四川夔州府開縣雷州卽今廣東雷州府福州卽今福建福州府原州卽今陝西平涼府平涼縣鬱州卽今廣西梧州府鬱林縣淄州卽今山東濟南府淄川縣相州卽今河南彰德府又直隸廣平府洪州卽今江西南昌府衡州卽今湖廣衡州府衛州卽今河南衛輝府汲縣歙州卽今直隸徽州府單州卽今山東兗州府單縣懷州卽今河南懷慶府明州卽今浙江寧波府溫州卽今浙江溫州府春州卽今廣東肇慶府陽春縣虢州卽今河南府盧氏縣瀛州卽今廣東潮州府成州卽今廣東肇慶府封川縣邵州卽今湖廣寶慶府澶州卽今直隸大名府開州鼎州卽今河南府閿鄉縣端州卽今廣東肇慶府新州卽今湖廣德安府安陸縣潤州卽今直隸鎭江府台州卽今浙江台州府蒙州卽今四川成都府彭縣泉州卽今福建泉州府汝州卽今河南府南陽縣潮州卽今廣東潮州府洋州卽今陝西漢中府洋縣郢州卽今湖廣德安府安陸縣簡州卽今四川成都府簡縣蔡州卽今河南汝寧府上蔡縣普州卽今四川潼川州安岳縣揚州卽今直隸揚州府觀州卽今河間府東光縣桂州卽今廣西桂林府婺州卽今浙江金華府又直隸徽州府婺源縣夔州卽今四川夔州府涼州卽今陝西行都指揮使司虔州卽今江西贛州府吉州卽今江西吉安府資州卽今四川成都府資縣嘉州卽今四川成都府嘉定州朗州卽今湖廣常德府渝州卽今四川重慶府豫州卽今河南汝寧府申州卽今河南南陽

進本草品彙精要續集表

太醫院吏目臣王道純醫士臣江兆元謹

奏爲欽奉

上諭事康熙三十九年七月二十六日

武英殿監造臣赫世亨臣張常住奉

聖旨發下明弘治年繪像本草品彙精要四十二卷再行繪錄一部

命臣道純臣兆元查對校正其中字句錯落註釋舛誤者臣道純臣兆元單開請

旨悉蒙

聖鑒改定其品彙所載比綱目尚少四百八十餘條復

命臣道純臣兆元補足以備參考欽此臣等考校綱目謹照舊例編集十卷復將

脈訣四言舉要附以註釋上呈

睿覽臣等謹奉

表稱

進者

風行可以偃地無煩炎帝頻鞭乃已溺爲懷每當蘊隆而問疾苦如傷在抱時
施藥餌以濟煢羸謂六經雖劑世之綱維而百卉亦生人之祥瑞況良醫必
資良藥奇方端賴奇書爰
頒琅函重修善本復宣
玉詔指示多方以爲内經諸部在前代俱有刻文至於品彙一編惟弘治始成繪
像但參之綱目缺漏等於蠹鐔覈其字音謬訛多於亥豕務使精意究詳勤
加讐校踵其事無妨青本於藍增其華勿令朱奪於紫屢煩
聖心之區畫遂成
寶籍之輝煌開上林之園禽魚飛躍入萬花之谷錦繡繽紛從此延壽丹泉可以
披圖細看長生藥餌無庸涉海遠求臣等材微續斷職典從容難上太醫之
箴莫辨桐君之錄仰承
寵命不棄草木無知奉
詔欣懷已同鳥獸咸若敢不勉效寸長少圖一得因思脈訣雖有四診而舉要更
有四言崔嘉彦著之於前李言聞補之於後然意旨拘於聲韻而字句有類

伏以
芝圃雲凝仙草貢山川之瑞
璇源露潤靈枝敷巖谷之芳
德至於地而無地不春
仁及於物而有物皆壽猶以傳心者傳書邈若赤文碧字復以醫民者醫國重
披綠籍靑囊永垂千載之模欣承曠世之遇臣等誠惶誠恐稽首頓首上言
竊惟素問傳於黃帝微言與大易同觀藥性嘗自神農取類比爾雅更悉弘
景註釋於梁代世勣重刊於唐時郭璞蘇恭之賢互有證據愼微劉翰之輩
相繼增修降及前明李時珍兼衆美以集成迨至
本朝張朝璘搜散帙而傳世要皆大醇而小疵遂使金韜而玉璞茲蓋伏遇
皇帝陛下
功侔造化
道合裁成
氣順可以補天不待女媧彩石

本草品彙精要續集目錄

卷之一

玉石部 正續六十九種　附續一十七種

寶石 綱目　水精 拾遺 火珠碨石附　銀朱 綱目

蜜栗子 綱目　石炭 綱目　石麪 綱目

石芝 綱目 七明芝九光芝玉脂芝石蜜芝石桂芝今分錄　土黃 綱目　金剛石 綱目

砭石 綱目 石砮附　杓上砂 綱目　石鼈 綱目

雷墨 綱目　湯瓶內鹼 綱目　馬肝石 綱目附錄

豬牙石 綱目附錄　碧牙石 綱目附錄　龍涎石 綱目附錄

鉛光石 綱目附錄　太陽石 綱目附錄　朶梯牙 綱目附錄

附金部

錫恡脂 綱目　鐵斧 綱目總錄　大刀環 綱目總錄

剪刀股 綱目總錄　鐵鏃 綱目總錄　馬鐙 綱目總錄

附土部

歌歙求顯愈迷茫若擿埴欲明反晦渾如面牆蓋必奧義湛於鏡中而後陽
春生於指下用是參證羣書釋以註解敢曰老馬識途庶幾腐螢照壁仰祈
聖擇芻蕘
海容支派鉛黃末業獲入金匱石室之藏纖芥微名上近日照月臨之大小草
空沾雨露遠志無補涓埃惟居太和之時慶萬物之登壽域遊郅隆之世覩庶
品之樂春臺別無報稱祇益悚懼臣等無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹奉
表稱
進以
聞
康熙四十年十一月　日臣王道純臣江兆元

白炭火綱目櫟木炭火烰炭火今分附 蘆火竹火綱目 艾火綱目陽燧附
神鍼火綱目雷火神鍼今分錄 火鍼綱目 燈火綱目
燭燼綱目

黃土拾遺　太陽土綱目　千步峯綱目
燒尸場上土綱目　蟯蜋轉丸拾遺　螺螄泥綱目
白鱓泥綱目　犬尿泥綱目　尿坑泥綱目
糞坑底泥綱目　簷溜下泥綱目　田中泥綱目
烏爹泥綱目　土墼綱目　甘鍋綱目
砂鍋綱目　煙膠綱目　門臼塵綱目
香爐灰綱目香爐岸附　石鹼補遺亭部中土附後

附水部

潦水綱目　神水綱目　阿井水綱目
山岩泉水拾遺　車轍中水綱目　齏水綱目
磨刀水綱目　銅壺滴漏水綱目　浸藍水綱目染布水附
洗手足水綱目　洗兒湯綱目　繅絲湯續集地溲今附後

附火部

陽火陰火綱目　燧火綱目　桑柴火綱目

本草品彙精要續集卷之一

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

玉石部

寶石

寶石主去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂卽去本草綱目〔名〕〔李時珍云〕紅者名刺子　碧者名靛子　翠者名馬價珠　黄者名木難珠　紫者名蠟子　又有鴉鶻石　猫睛石　石榴子　紅扁豆〔地〕出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦有之〔山海經云〕騩山多玉淒水出焉西注於海中多采石采石卽寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之靺鞨今通呼爲寶石以鑲首飾器物〔張勃吳錄云〕越雟雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此卽碧色寶石也〔質〕大者如指頭小者如豆粒皆礰成珠狀〔色〕有白黄紅綠碧紫數色

水精無毒

水精主熨目除熱淚本草拾遺亦入點目藥穿串呑咽中推引諸哽物本草綱目〔名〕水晶　水玉　石英〔李時珍云〕瑩澈晶光如水之精英會意也〔山海經〕謂之水玉〔廣雅〕謂之石英〔地〕倭國多水精第一南水精白北水精黑信州武昌水精濁〔質〕性堅而脆刀刮不動色澈如泉淸明而瑩置水中無瑕不見珠者佳〔色〕有黑白青紫〔類書云〕太康四年林邑王范能獻紫水精唾壺一口青白水精唾壺二口〔味〕辛〔性〕寒〔贋〕〔古語云〕冰化謬言也藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水精〔抱朴子云〕交廣人作假水精蓋是此

毒成風也黃蠟一兩溶化入銀朱一兩攪攤紙上刺孔貼之○〔集元方〕治黃水濕瘡銀朱鹽梅和搗傅之○〔醫方摘要云〕癬瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽○〔積德堂方〕治頭上生虱銀朱浸醋日日梳頭○又方包銀朱紙以盌覆燒之茶清洗下烟紙揉之包頭一夜至旦虱盡死○又方銀朱枯礬蒼朮苦參等分爲末摻入髮內梳洗數次〔禁〕銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦攣筋其功過與輕粉同也今廚人往往以之染色供饌應禁用之〔贋〕銀朱眞者謂之水華朱今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之

蜜栗子

蜜栗子主金瘡折傷有效本草綱目〔地〕〔李時珍云〕生川廣江浙金坑中有之〔質〕狀似蛇黃而有刺上有金線纏之亦無名異之類也丹爐家採作五金匱藥制三黃用之〔色〕紫褐

石炭有毒

石炭主婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癎本草綱目〔名〕煤炭　石墨　鐵炭　烏金石　焦石　〔李時珍云〕石炭即烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼爲煤炭煤墨音相近也〔拾遺記云〕焦石如炭〔嶺表錄云〕康州有焦石即此也〔地〕南北諸山產處亦多昔人不用故識之者少今人以之代薪炊爨煆鍊鐵石大爲民利〔孝經援神契云〕王者德至山陵則出墨丹〔水經〕言石炭可書然之難盡烟氣中人〔酉陽雜俎云〕無勞縣出石墨爨之彌年不消〔夷堅志云〕彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山汧陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山袁州灃城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨舐之粘舌可書字畫眉名畫眉石者卽墨石脂也見石脂下〔時〕〔採〕無時土人皆鑿山爲穴横入十餘丈取之〔用〕入藥取堅塊如石者〔質〕有大塊如石而光者有疎散如炭末者俱有硫黃氣以酒噴之則解昔人言夷陵黑土爲劫灰者卽此疎散者也〔色〕純黑〔味〕甘辛〔性〕溫〔合治〕〔醫學集成方〕治金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石○〔普濟方〕治誤吞金銀及錢在腹中者不能下用光明石炭一杏核大硫黃一皂子大爲末酒下○〔張子和儒門事親方〕治腹中積滯烏金石三兩自然銅爲末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸晒一兩爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服

火珠 綱目附錄 〔李時珍云說文〕謂之火齊珠〔漢書〕謂之玫瑰音枚回〔唐書云〕東南海中有羅剎國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之名朝霞大火珠〔又續漢書云〕哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對

碝石 音耎綱目附錄 〔李時珍云〕出鴈門石次於玉白色如冰亦有赤者〔山海經云〕北山多碝石〔禮云〕上佩碝玫是也

銀朱 有毒

銀朱主破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜 本草綱目〔名〕猩紅 紫粉霜

〔李時珍云〕昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復爲朱者即此也名亦由此〔味〕辛〔性〕溫〔製〕〔胡演丹藥祕訣云〕升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煆之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口者爲丹砂今人多用水銀一斤燒上好水花朱一十四兩八分次朱三兩五錢〔治〕〔李樓怪症方〕治火焰丹毒銀朱調雞子清塗之〇〔多能鄙事方〕治湯火灼傷銀朱研細菜油調傅二次愈〇〔普濟方〕治魚臍疔瘡四面赤中央黑銀朱水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹〔合治〕〔心鑑方〕治小兒內釣多啼銀朱五分乳香煨蒜各一錢爲末研丸黍米大半歲五丸薄荷湯下〇〔唐瑤經驗方〕治男女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心男左女右以手合定放陰下頃間氣回汗出即愈但口中微有氣即活〇〔曾世榮活幼全書云〕痰氣結胸鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胸瀉心等藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢眞茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷眞氣明礬化痰銀朱破積故也〇〔普濟方〕治水腫病大便利者銀朱半兩硫黃煆四兩爲末麪糊丸梧子大每飮下三十丸〇又方治楊梅毒瘡銀朱官香等分爲末以紙捲作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈〇又方銀朱二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢爲末如上法用〇又方銀朱輕粉各一錢黃蠟淸油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也〇〔急救方〕治咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分吹之取涎〇又方治瘡疽發背銀朱白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠炙之日三次甚効〇〔纂要奇方〕治筋骨疼痛猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗〇〔應急良方〕治日久頑瘡不收臁瘡不斂者銀朱一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩爲末化攤紙上貼之〇〔簡便方〕治血風臁瘡生脚股上乃濕

玉脂芝品彙分錄○〔葛洪云〕生於有玉之山玉膏流出千百年凝而成芝有鳥獸之形多似元
玉蒼玉及水晶色無常彩採得搗末之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也

石蜜芝品彙分錄○〔葛洪云〕生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜
蜂從石戶上入石假蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也

石桂芝品彙分錄○〔葛洪云〕生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許色光明味辛○〔李時珍
云〕神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有
樹根幹枝條皆石其中有葉如榴梟梟茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康于
斷松化石之事而不知其名今按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也又有海邊生石梅枝幹橫斜石栢葉
如側栢亦是
石桂之類云

土黃有毒

土黃主枯瘤贅痔乳食瘻癧并諸瘡惡肉本草綱目〔味〕辛酸〔性〕熱〔製〕〔李時珍云〕用砒石二兩木鼈子仁
巴豆仁各半兩硇砂二錢爲末和木鼈子油石腦油調成〔獨孤滔云〕
一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊甆器收之〔解〕土黃制雄黃

金剛石

金剛石主磨水塗湯火傷作釵鐶服佩辟邪惡毒氣本草綱目〔名〕金剛鑽削玉刀〔李時珍云〕其砂可以鑽玉
補甆故謂之鑽〔地〕〔李時珍云〕出西番天竺諸國〔葛洪抱朴子云〕扶南出金剛石生水底石上〔周密齊
東野語云〕相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘帶食入腹中遺糞於河北砂磧間未
知然否〔元中記云〕大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金
剛有甚大者番僧以充佛牙是也〔十洲記〕載西海流沙有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精割玉如
泥此亦金剛之大者也又獸有貘及嚙鐵狡兔
皆能食鐵其糞皆可爲兵切玉詳見獸部貘下〔時〕〔採〕於夏秋乘天熱人可沒水取之〔用〕可以刻玉〔周密齊東野語云〕玉人攻玉以恒河
之砂以金剛鑽鏤之〔質〕狀如鍾乳體似紫石英又形如鼠屎〔色〕青黑色如石如鐵〔性〕甚堅雖鐵椎擊之亦不能傷〔製〕若覺鈍則鍛赤冷定卽銳也〔忌〕

日二服○〔衛生易簡方〕治月經不通巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調湯送下卽通○〔張潔古保命集云〕產後兒枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煆爲末等分每用粥飮服一錢半卽止未止再服〔解〕人有中煤氣毒者昏瞀至死惟飮冷水卽解〔獨孤滔云〕去錫暈制三黃硇砂硝石

然石 綱目附錄○〔曹叔雅異物志云〕豫章有石黃色而理疎以水灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張華謂之然石高安亦有之

石麪 無毒

石麪主益氣調中食之止饑 本草綱目 〔地〕〔李時珍云〕石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之〔唐元宗天寶三載〕武威番禾縣醴泉涌出石化爲麪貧民取食之〔憲宗元和四年〕山西雲蔚代三州山谷間石化爲麪人取食之〔宋眞宗祥符五年四月〕慈州民饑鄉寧縣山生石脂如麪可作餅餌〔仁宗嘉祐七年三月〕彭城地生麪五月鍾離縣生麪〔哲宗元豐三年五月〕青州臨朐益都石皆化爲麪人取食之搜集於此以備得石麪者考求云〔味〕甘〔性〕平

石芝

石芝 本草綱目 主延年益壽返老還童 品彙續集 諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老 葛洪神仙傳 〔名〕〔葛洪云〕芝有石木草菌肉五類各近百種〔地〕道家有石芝圖石芝者石像芝也生於海隅名山島嶼之涯有積石處〔時〕〔採〕須齋祭取之〔用〕全體〔質〕其狀如肉有頭尾四足似生物附於大石間大者十餘斤小者三四斤〔色〕赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹〔味〕甘辛〔性〕溫熱〔製〕搗末服之其類有五著明於後以便收採

七明芝九光芝 品彙分錄○〔葛洪云〕生臨水高山石崖之間狀如盤盌不過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之搗服方寸匕入口則噏然身熱五味甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

〔性〕涼

雷墨

雷墨主小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安本草綱目〔名〕〔劉恂嶺表錄云〕雷州驟雨後人於野中得石如黳石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛〔地〕〔雷書云〕雷州每雷雨大作飛下如沙石黑色光豔至重〔質〕大者如塊小者如指堅硬如石〔李肇國史補云〕雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果有物矣〔色〕〔李時珍曰按雷書云〕凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書

湯瓶內鹼

湯瓶內鹼主止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每服人參湯下二十丸本草綱目〔地〕〔李時珍云〕此煎湯瓶內澄清成水鹼如細沙者也〔治〕〔李時珍方〕小兒口瘡臥時以醋調末書十字兩足心驗〔合治〕〔聖濟錄云〕消渴引飲湯瓶內鹼葛根水萍焙等分每服五錢水煎服　又方湯瓶內鹼菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙爲散每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服

馬肝石

馬肝石主和九轉丹吞一粒彌年不饑亦可作硯綱目總附諸石內〔地〕〔郭憲洞冥記云〕郅支國進馬肝石百片〔收〕以金函盛水銀養之〔用〕拭白髮應手皆黑〔質〕如馬肝〔色〕青黑

豬牙石

豬牙石主明目去瞖綱目總附諸石內〔地〕〔李時珍云〕出西番〔質〕文理如象牙〔色〕如棗紅

〔葛洪抱朴子云〕用羚羊角扣金剛石則濯然冰泮〔丹房鑑源云〕紫背鉛能碎金剛鑽〔質〕欲辨眞僞燒赤淬醋中如故不酥碎者爲眞〇〔元中記云〕金剛石最堅羚羊角又能克之卽可以悟嗜欲之足以亂眞故西方以金剛喩佛性羚羊角喩煩惱也

砭石 音邊

砭石主刺百病及癰腫 本草綱目 通血脈理氣滯古時用之 品彙續集 〔名〕鍼石〔地〕〔東山經云〕高氏之山鳧麗之山皆多鐵石〔用〕〔郭璞註云〕鐵石可爲砭鍼〔質〕〔王冰註云〕砭石如玉蓋古者以石爲鍼季世以鍼代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也〔治〕〔素問異法方宜論云〕東方之域魚鹽之地海濱傍水其病爲瘡瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來但世無識者豈卽石砮之屬爲之歟故附石砮於後

石砮 綱目附錄〇〔李時珍云〕石砮出肅愼國人以枯木爲矢青石爲鏃施毒中人卽死石生山中禹貢荊州梁州皆貢砮卽此石也又南方滕州以青石爲刀劍如銅鐵婦人用作環玦琉璃國人墾田以石爲刀長尺餘皆此類也

杓上砂

杓上砂主面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒卽安 本草綱目 〔名〕〔李時珍云〕此淘米杓也有木杓瓢杓皆可用〔治〕〔李時珍方〕治婦人吹乳取砂七枚溫酒送下更以炊帚枝通乳孔此皆莫解其理

石鼈 無毒

石鼈主淋疾血病磨水服 本草綱目 〔地〕〔李時珍云〕石鼈生海邊〔質〕形狀大小儼如䗪蟲蓋亦化成者䗪蟲俗名土鼈〔味〕甘

錫恡脂

錫恡脂主目生翳膜用火燒銅鐵輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用本草綱目〔名〕銀礦 悉藺脂〔地〕〔李時珍云〕此乃波斯國銀鉚也一作悉藺脂〔合治〕〔普濟方〕治小兒天弔多涎搐搦不定錫恡脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以小棗肉研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯丸黍米大每服三十二丸新汲水下名保命丹

鐵斧

鐵斧主婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒服亦治產後血瘕腰腹痛綱目總錄諸鐵器內

〔用〕〔李時珍云〕古人轉女爲男法懷妊三月名曰始胎血脈未流象形而變是時宜服藥用斧置牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以鷄試之則一窠皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡鷄取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪卽其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥鷄冠形隨人變以鷄卵告竈而抱雛以苕箒掃猫而成孕物且有感況於人乎〔治〕〔陳藏器云〕凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手連擦二七遍以後自得消平產婦勿宜用

大刀環

大刀環主產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服綱目總錄諸鐵器內

剪刀股

剪刀股主小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭研破煎湯服藥綱目總錄諸鐵器內

鐵鏃

碧霞石

碧霞石主明目去瞖障綱目總附諸石內

龍涎石

龍涎石主大風癘瘡綱目總附諸石內〔名〕〔李時珍云〕一名龍仙石〔地〕出齊州者爲上

鉛光石

鉛光石主骨哽綱目總附諸石內

太陽石

太陽石主目疾諸症綱目總附諸石內〔合治〕〔劉守眞宣明方〕治遠年近日一切目疾用太陽石太陰石碧霞石豬牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石礬礦石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩硇砂半兩蜜陀僧一兩硼砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢五分黃丹四兩各爲末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盌同熬至四盌點水內不散爲度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無攷證以俟識者

朶梯牙

朶梯牙主明目去瞖綱目總附諸石內〔合治〕〔周憲王普濟方〕治眼去瞖用水飛朶梯牙火煆大海螺碗糖霜爲末日點○又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉八錢爲末鷄子白調作錠每以乳女兒汁磨點之○又方用安咱盧出回回地面黑丁香卽蠟糞海螵蛸各爲末日點所謂朶梯牙盌糖霜安咱盧可鐵刺阿飛勇皆不知何物也幷附于此亦俟識者

從高墜下及木石所迮落馬撲車淤血凝滯氣絶將死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉候痛止則已此神效之方〔合治〕〔孫氏集效方〕治內痔痛腫朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用猪膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥○〔攝生方〕治秋瘡未破乾黃土末童尿入鷄子清調塗刷上乾即上隨以熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅爲度仍刷兩膀以防血攻陰也〔禁〕〔陳藏器云〕土氣久觸令人面黃掘土犯地脈令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒〔解〕〔陳藏器云〕解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

太陽土

太陽土〔本草綱目〕主小兒病氣喘因人家動土犯禁即按九宮看太陽在何宮取其土煎湯飲之喘即定〔醫學正傳〕

千步峯

千步峯主便毒初發用生蕓薹醋磨泥塗之〔本草綱目〕〔地〕〔李時珍云〕此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成者技家言人宅有此主興旺

燒尸場上土

燒尸場上土主邪瘧取帶黑土同葱搗作丸塞耳或擊膊上即止男左女右〔本草綱目〕

〔治〕〔本草拾遺云〕燒人灰置枕中履中能止好魘多夢○〔何氏方〕治尸厥卒死不知人事者燒尸場上土二三錢擂細湯灌之即活如無以竈心土代之○〔集簡方〕治小兒夜啼燒尸場上土置兒枕邊○〔集元方〕治脚底多汗燒人場上土鋪于鞋底內蹉之灰亦可用

鐵鏃主胃熱呃逆用七十二個煎湯啜之〔綱目總錄諸鐵器內〕

馬鐙

馬鐙主田野燐火人血所化或出或沒來逼奪人精氣但以馬鐙相戛作聲即滅〔綱目總錄諸鐵器內〕○〔張華云〕金葉一振遊光斂色其斯之謂歟

黃土

黃土無毒 原本註好土綱目改黃土

黃土主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升〔本草拾遺〕〔名〕〔陳藏器云〕張司空言三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水〔味〕甘〔性〕平〔治〕〔劉跂錢乙傳云〕元豐中皇子儀國公病瘈瘲國醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之故乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅擢太醫丞〔又夷堅志云〕吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且病皆以爲勞瘵迎明醫張銳診之銳令明旦勿食遣卒詣十里外取行路黃土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似有物入咽遂得此疾銳云蟲入人臟勢必孳生饑則聚咂精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸○〔小兒秘訣云〕烏沙驚風遍身多烏者急推向下將黃土一盌搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引下至足刺破爲妙○〔陳藏器本草云〕治卒患心痛畫地作五字撮取中央土水和一升服良○〔肘後方〕治目卒無所見用黃土攪水中澄清洗之○〔救急方〕治小兒吃土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下○又方治牛馬肉毒及肝毒取好土三升水煮清一升服即愈一方入頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也○〔談野翁方〕治湯火傷灼醋調黃土塗之○〔集簡方〕治蜈蚣螫傷畫地作土字內取土糝之即愈○〔千金方〕治蜂蟻叮螫反手取地上土傅之或入醋調塗○又方治蠼螋尿瘡畫地作蠼螋形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈〔孫眞人云〕予得此疾經五六日不愈或教此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也○〔孫眞人千金方〕治攧撲將死一切傷損

糞坑底泥主發背諸惡瘡陰乾爲末新水調敷其痛立止本草綱目〔合治〕〔聖濟總錄云〕治疔腫用糞下土蟬蛻全蠍等分搗作餅如錢大香油煎滾溫服以滓傅瘡四圍疔自出也

簷溜下泥

簷溜下泥主豬咬蜂螫蟻叮蛇傷諸毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒本草綱目

〔治〕〔肘後方〕治蠍蠆螫叮蠍有雌雄雄者痛在一處以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥

田中泥

田中泥主馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤呑馬蝗入腹者酒和一二升服當利出本草綱目

烏爹泥無毒

烏爹泥主清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕本草綱目〔名〕烏疊泥　孩兒茶〔李時珍云〕烏爹或作烏丁皆番語無正字〔地〕出南番爪哇暹羅諸國〔質〕其塊小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次之〔色〕紫黑〔味〕苦濇

〔性〕平〔製〕今雲南老撾暮雲場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥溝中日久取出搗汁熬製而成〔治〕〔本草權度方〕鼻淵流水孩兒茶末吹之良

〔合治〕〔積德堂方〕治走馬牙疳用孩兒茶雄黃貝母等分爲末米泔漱淨搽之效○又方治牙疳口瘡孩兒茶硼砂等分爲末搽之○〔外科方〕治下疳陰瘡用孩兒茶末米泔洗淨傅之神效或加胡黃連等分○〔纂奇方〕孩兒茶一錢珍珠一分片腦半分爲末傅之○〔唐氏方〕用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一分爲末搽之○〔孫氏集效方〕治瘡痔腫痛孩兒茶麝香爲末唾津調傅○〔董炳方〕治

蛲蜋轉丸無毒 原本註蛣蜣轉丸綱目改蛲蜋轉丸

蛲蜋轉丸主療傷寒時氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉湯淋絞汁服本草拾遺〔名〕土消〔地〕〔陳藏器云〕此蛲蜋所推丸也藏在土中必掘地而得之〔用〕彌久〔質〕正圓如人〔色〕青黑〔味〕鹹苦〔性〕大寒〔治〕〔陳藏器〕方〕用燒存性酒服治項癭幷塗一切瘻瘡

螺螄泥

螺螄泥主反胃吐食用螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下本草綱目〔性〕涼

白鱓泥

白鱓泥主火帶瘡水洗取泥晒乾炒研香油調傅本草綱目

犬尿泥

犬尿泥主妊娠傷寒令子不落塗腹上乾卽易本草綱目

尿坑泥

尿坑泥主蜂蠍諸蟲咬取塗之本草綱目

糞坑底泥

〔聖濟錄云〕消渴引飲瓦窰突上黑煤乾似鐵屎者半斤爲末入生薑四兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲五合○〔陳藏器云〕胞衣不下竈突後黑土三指撮五更酒下

門臼塵

門臼塵主止金瘡出血 本草綱目 〔治〕〔李時珍云〕治諸般毒瘡切蒜蘸塵擦瘡至出汗卽消

香爐灰 香爐岸附

香爐灰主跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸主疥瘡 本草綱目

石鹼 微毒

石鹼主去濕熱止心痛消痰磨積塊化食滯洗滌垢膩 衍義補遺 殺齒蟲去目翳療噎膈反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘰癧去瘀肉點痣黶疣贅痔核神效 本草綱目 〔名〕灰鹼花鹼〔地〕〔李時珍云〕石鹼出山東濟寧諸處〔質〕狀如石類鹼故亦得鹼名〔色〕有黃白二種〔味〕辛苦〔性〕溫〔製〕彼人採蒿蓼之屬開窖浸水漉起晒乾燒灰以原水淋汁每百引入粉麪二三斤久則凝淀如石連汁貨之四方澣衣發麪甚獲利也他處以竈灰淋濃汁亦去垢發麪〔治〕〔普濟方〕治一切目疾白鹼揀去黑碎者厚紙七層包掛風處四十九日取研極細日日點之○〔儒門事親方〕治蟲牙疼痛花鹼塡孔內立止〔合治〕〔摘元方〕消積破氣用石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半夏皂莢水制過一兩爲末以阿魏化醋煮糊丸服○又方拳毛倒睫用刀微劃動以藥泥眼胞上睫自起也石鹼一錢石灰一錢醋調塗之○〔聖濟錄云〕點痣黶疣贅用花鹼礦灰小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上卽去須新合乃效〔禁〕〔朱震亨云〕量虛實用過服損人

亭部中土 綱目附錄藉田土內○〔陰陽雜書云〕取作泥塗竈水火盜賊不經塗屋四角鼠不食蠶塗倉囷鼠不食稻塞穴百日鼠皆絕去

脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

土墼 音急

土墼主婦人鼈瘕及頭上諸瘡 本草綱目〔名〕煤赭〔地〕〔李時珍云〕此是燒石灰窰中流結土渣也〔質〕輕虛〔色〕赭〔治〕〔李時珍方〕凡人生痰核如指大紅腫者爲末以菜子油調搽其腫卽消或出膿以膏藥貼之〔合治〕〔陸氏積德堂方〕治白禿臘梨灰窰內燒過紅土墼四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢楡皮三錢輕粉一錢爲末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也

甘鍋

甘鍋主偏墜疝氣研末酒調服二錢 本草綱目〔名〕銷金銀鍋〔地〕〔李時珍云〕吳人收瓷器屑碓舂爲末篩澄取粉呼爲滓粉用膠水和劑作鍋以銷金銀者〔合治〕〔李時珍方〕治煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傅之鍋上黝爛肉

砂鍋

砂鍋主消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每服五錢酒送下 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕沙土埏埴燒成者

煙膠

煙膠主頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸爲末麻油調塗或和輕粉少許 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窰上黑土也〔合治〕〔積德堂方〕治牛皮血癬用煙膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢五分爲末臘豬脂調搽〇

山岩泉水主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之名曰洗腸勿令腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之本草拾遺〔名〕〔爾雅云〕水正出曰檻泉懸出曰沃泉反出曰氿泉〔地〕〔李時珍云〕此山岩土石間所出泉流於溪澗者也〔小雅云〕觱沸檻泉是正出泉水之地耳〔用〕〔爾雅云〕其泉源遠清冷或山有玉石美草木者爲良〔味〕甘〔性〕平〔禁〕〔陸羽云〕凡瀑涌漱湍之水飲之令人有頸疾〇〔汪穎云〕昔在潯陽忽一日城中馬死數百詢之云數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒馬飲其水然也〔忌〕〔爾雅云〕其山有黑土毒石惡草者不可用

車轍中水

車轍中水主癧瘍風取洗之甚良牛蹄中水亦可本草綱目〔名〕〔李時珍云〕轍乃車行跡也〔時〕〔採〕五月五日取之

虀水無毒

虀水主吐諸痰飲宿食本草綱目〔名〕〔李時珍云〕此乃作黃虀水也〔味〕酸鹹〔氣〕酸苦涌泄爲陰也

磨刀水無毒

磨刀水主利小便消熱腫本草綱目〔味〕鹹〔性〕寒〔治〕〔活人心統云〕耳中卒痛磨刀鐵漿滴入卽愈〇〔集簡方〕治小便不通磨刀交股水一盞服之效〇又方治肛門腫痛欲作痔瘡急取屠刀磨水服甚効〔合治〕〔扁鵲云〕盤腸生產腸乾不上者以磨刀水少潤腸煎好磁石一盃溫服自然收上〔禁〕不宜洗手恐生濕瘡〔解〕〔救急方〕解蛇咬毒攻入腹以兩刀於水中相摩飲其汁卽能解其毒矣

潦水 無毒

潦水主煎調脾胃去濕熱之藥 本草綱目 〔名〕〔李時珍云〕降注雨水謂之潦又淫雨爲潦〔韓退之詩云〕潢潦無根源朝灌夕已除是矣 〔地〕〔國風云〕于彼行潦〔大雅云〕洞酌彼行潦〔左傳云〕潢汙行潦之水是其地也 〔用〕〔大雅云〕挹彼注茲可以餴饎〔左傳云〕可薦于鬼神可饈于王公是其用也 〔味〕甘〔性〕平〔治〕〔成無已云〕張仲景治傷寒瘀熱在裏身上發黃必用潦水煎麻黃連軺赤小豆湯取其味薄而不助濕氣利熱也

神水 無毒

神水主心腹積聚及蟲病和獺肝爲丸服 本草綱目 〔名〕端午雨水〔地〕藏在竹竿中者 〔時〕〔生〕于五月五日午時〔採〕于午時內取之 〔收〕〔金門記云〕五月五日午時有雨急伐竹竿中必有神水即收之 〔用〕瀝取爲藥〔味〕甘〔性〕寒〔治〕〔李時珍云〕得飲神水能清熱化痰定驚安神此雨罕逢惜乎不易得耳

阿井水 無毒

阿井水主下膈疏痰止吐 本草綱目 〔地〕〔李時珍云〕阿井在今兗州陽穀縣卽古東阿縣也 〔用〕〔沈括筆談云〕古說濟水伏流地中今歷下凡發地下皆是流水東阿亦濟水所經取井水煮膠謂之阿膠又青州范公泉亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰 〔質〕其性趣下淸而且重用攪濁水則淸 〔色〕〔管子云〕齊之水其泉淸白其人堅勁寡有疥瘙終無消酲水性之不同如此 〔味〕甘鹹〔性〕平 〔治〕烏井水性重故能治瘀濁及逆上之痰 〔贗〕〔李時珍云〕陸羽烹茶尙辨天下之水性美惡烹藥者反不知辨此豈不誤哉

山岩泉水 無毒倘遇驟雨後不宜飲之有大毒

陽火陰火主造化兩間生殺萬物顯仁藏用神鈔無窮合天地人而言之陽火有六陰火有六共十二焉諸陽火遇草而焫得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得濕愈焰遇水益熾以水折之則光焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自滅故人之善反於身者上體於天而下驗於物則君火相火正治從治之理思過半矣（本草綱目）

天之陽火二一太陽真火也星精飛火也（赤物暾暾降則有災俗呼火殃）天之陰火二一龍火也雷火也（龍口有火光霹靂之火神火也）

地之陽火三一鑽木之火也擊石之火也戛金之火也地之陰火二一石油之火也（見綱目石腦油內）水中之火也（江湖河海夜動有火或云水神夜出則有火光）

人之陽火一丙丁君火也（心小陽離火也）人之陰火二一命門相火也（起於北海遊行三焦寄位肝膽）三昧之火也（純陽乾火也）

又有蕭丘之寒火（抱朴子外篇云蕭丘在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑又陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火也）澤中之陽焰（素問王冰註云狀如火焰起於水面）野外之鬼燐（其火色青其狀如炬或聚或散俗呼鬼火或云諸血之燐光也）金銀之精氣（凡金銀玉寶皆夜有火光）此皆似火而不能焚物者也至於樟腦猾髓皆能水中發火（樟腦見木部猾髓見獸部）

銅壺滴漏水

銅壺滴漏水本草綱目主上可至顚下可至泉宜煎四末之藥醫學正傳〔性〕滑

浸藍水無毒染布水附

浸藍水主除熱解毒殺蟲○染布水療咽喉病及噎疾溫服一鍾良本草綱目〔味〕辛苦〔性〕寒〔治〕〔李時珍云〕誤呑水蛭成積脹痛黃瘦蛭聚腹中飮浸藍水取下卽愈〔解〕浸藍水染布水皆取藍及石炭能殺蟲解毒之義昔有人因醉飮田中水誤呑水蛭胸腹脹痛面黃遍醫不効因宿店中渴甚誤飮此水大瀉數行平明視之水蛭無數其病頓愈也

洗手足水

洗手足水本草綱目主病後勞復或因梳頭或食物復發取一合飮之效太平聖惠方

洗兒湯

洗兒湯本草綱目主胎衣不下服一盞勿令知之延年祕錄

繅絲湯

繅絲湯品彙續集主止消渴大驗本草綱目

地溲綱目附錄石腦油內○〔李時珍云〕溝澗流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥色如黃金甚腥烈冬月收取以柔鐵燒赤投之二三次剛可切玉

陽火陰火

燧火

燧火【本草綱目】主救人四時之疾因時鑽取因病而用五色之火煎五臟之藥【品彙續集】

〔名〕楡柳木火　杏棗木火　桑柘木火　柞楢木火　槐檀木火〔時〕〔生〕四時四季〔採〕春夏季夏秋冬取之〔用〕取於四時配合五臟〔質〕楡柳先百木而青故春取之其火色青杏棗之木心赤故夏取之其火色赤桑柘之木肌黃故季夏取之其火色黃柞楢之木裏白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑〔色〕青赤黃白黑〔性〕熱〔氣〕上炎升也陰中之陽也〔治〕〔李時珍云〕周官司爟氏四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人資於火食者疾病壽夭生焉因時鑽燧取新火以爲飲食之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也〔禁〕〔道書云〕灶下炭火謂之伏龍屎不可爇香祀神〔解〕天文大火之次於星爲心季春龍見於辰而出火於時爲暑季秋龍伏於戌而納火於時爲寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱災傷之流行也〔贋〕後世寒食禁火乃季春改火遺意而俗作介推事謬矣

桑柴火

桑柴火主癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡瘰癧流注臁瘡頑瘡然火吹滅日炙二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌【本草綱目】〔用〕〔李時珍云〕桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新〔製〕凡一切補藥諸膏宜此火煎之〔治〕〔朱震亨云〕火以暢達拔引鬱毒此從治之法也〔助〕〔抱朴子云〕一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痹諸痛久服終身不患風疾故也〔行〕〔陳藏器云〕桑柴火灸蛇則足見〔忌〕此火不可點艾傷肌

白炭火

白炭火主誤呑金銀銅鐵在腹燒紅急爲末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服

濃酒積油得熱氣則火自生燒酒醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵得熱氣烝激皆自生火也南荒有厭火之民國近黑崑崙人能食火炭食火之獸〔原化記云〕禍斗獸狀如犬而食火糞復爲火能燒人屋西戎有食火之鳥駝鳥見禽部火鴉蝙蝠能食焰煙火龜火鼠生於火地火龜見魚部龜下火鼠見獸部鼠下此皆五行物理之常而乍聞者目爲怪異蓋未深詣乎此理故爾復有至人入水不溺入火不焚入金石無礙步日月無影斯人也與道合眞不知其名謂之至人蔡九峯止言木火石火雷火水火蟲火燐火似未盡該也以上俱本草綱目○〔朱震亨云〕太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之爲也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能自生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天者也然而李東垣以火爲元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何哉〔周子曰〕神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲物所感而動卽內經五火也五性厥陽之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈甚於君火也故曰相火元氣之賊〔周子又曰〕聖人定之以中正仁義而主靜〔朱子曰〕必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有或曰內經止於六氣言火未言及臟腑也曰岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火是也〔劉河間云〕諸風掉眩屬於肝風火也諸氣膹鬱屬於肺燥火也諸濕腫滿屬於脾濕火也諸痛痒瘡屬於心鬱火也是皆火之爲病出於臟腑者然也〔李時珍云〕以陳無擇之通敏猶以暖溫爲君火日用之火爲相火無怪乎後人之聾瞽也

眞火其次則鑽槐取火爲良若急卒難備卽用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也〔性〕溫熱〔氣〕炎陰中之陽也〔禁〕夏金擊石鑽燧八木之火皆不可用〔邵子云〕火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火也〔忌〕所謂八木者松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損目也〔南齊書〕載武帝時有沙門從北齊賫赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之卽瘥咸稱爲聖火詔禁之不止不知此火何物之火而能愈疾也

陽燧綱目附錄○〔李時珍云〕火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火於日是矣

火珠見本部水精下

神鍼火

神鍼火主心腹冷痛風寒溼痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效本草綱目〔名〕桃枝木針火〔地〕向東引桃樹枝〔時〕〔採〕五月五日取之〔收〕取桃枝削爲木針如雞子大長五六寸乾之〔用〕〔李時珍云〕用時以綿紙三五層襯於患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱針之

雷火神針品彙分錄○〔李時珍云〕用時於燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼於患處熱氣直入病處其效更速製法用熟蘄艾一兩乳香末藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪艾藥於內緊捲如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七日取出應用用鍼時忌冷水

火鍼

火鍼主風寒筋急攣引痹痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則

未效再服本草綱目〔地〕燒木爲炭處處有之諸木皆可燒炭入藥惟用白炭櫟炭烰炭〔用〕白炭性堅木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其無生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭於衡兩端令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也〔質〕長短不等大小不齊〔色〕生紅死黑〔性〕溫熱〔氣〕炎可升可降陰中之陽也陽中之陰也〔治〕〔百一方〕治白癩頭瘡用白炭燒紅投沸湯中溫洗之取效〇〔千金方〕治卒然咽噎用炭末蜜丸含嚥〇〔濟急方〕治湯火灼瘡用炭末香油調塗〔合治〕〔聖惠方〕治白虎痛風日夜走注百節如嚙用炭灰五升蚯蚓泥屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包作二包更互熨痛處取效〔解〕〔李時珍云〕解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡祟氣

櫟木炭火主煆鍊一切金石藥品彙分錄〇〔周王普濟方〕久近腸風下氣用緊炭三錢枳殼燒存性五錢爲末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒

烰炭火主烹煎焙炙百藥丸散品彙分錄〇〔陳氏經驗方〕陰囊濕痹用麩炭紫蘇葉末撲之

蘆火竹火

蘆火竹火主煎一切滋補藥本草綱目〔用〕〔李時珍云〕陳蘆枯竹火取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力烰炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻偏也〔製〕凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餲皆係於水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者

艾火

艾火主灸百病若灸諸風冷疾入硫黃少許尤良本草綱目〔用〕〔李時珍云〕凡灸艾火宜用陽燧火珠承日取太陽

脈盛處以燈心蘸麻油點燈焠之良外痔腫痛者亦焠之〇〔濟急方〕治攪腸沙痛陰陽腹疼手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點燈焠於點上〇〔小兒驚風秘訣云〕治諸驚仰向後者燈火焠其顖門兩眉際之上下眼翻不下者焠其臍之上下不省人事者焠其手足心心之上下手拳不開口往上者焠其頂心兩手心撮口出白沫者焠其口上下手足心〇〔濟急方〕治百蟲咬傷以燈火熏之出水妙〔合治〕〔方廣心法附餘〕治楊梅毒瘡用鈆汞結砂銀硃各二錢白花蛇一錢共爲末作紙撚七條初日用三條自後日用一條香油點燈於烘爐中放被內蓋臥勿透風須食飽口含椒茶熱則吐去再含〇〔神燈熏法〕用銀硃二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢爲末以紙捲作燈心大長三寸每用一條安燈盞內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸煙嚥之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳醬水漱之〇〔神燈照法〕治楊梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香末藥各五分片腦二分爲末以紙捲作撚浸油點燈照瘡日三次七日見効須先服通聖散數貼臨時口含椒茶以防毒氣入齒也〇〔集元方〕治年深疥癬遍身延蔓者硫黃艾葉研勻作撚浸油點燈於被中熏之以油塗口鼻耳目露之〔禁〕〔李時珍云〕諸魚油諸禽獸油諸菜子油綿花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆能損目亦不治病也〔解〕油能去風解毒火能通經故也

燭燼

燭燼主疔腫九漏本草綱目〔用〕〔李時珍云〕燭用蜜蠟桕油者燼可入藥〔合治〕疔腫同胡麻鍼砂等分爲末和醋傅之又治九漏同陰乾馬齒莧等分爲末以泔水洗淨和臘猪油傅之日三上〔禁〕蟲蠟燭牛脂燭燼俱不可用

疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出汚濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此 本草綱目〔名〕燔鍼　焠鍼　燒鍼　煨鍼〔李時珍云〕火鍼者素問所謂燔鍼焠鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼〔製〕其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻塗麻油燒於燈上令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記必要明白差則無功〔治〕〔素問云〕病在筋調之筋燔鍼刦刺其下及筋急者病在骨調之骨焠鍼藥熨之〔又靈樞經〕敘十二經筋所發諸痹痛皆云治在燔鍼刦刺以知爲度以痛爲輸〔禁〕〔又云〕經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用焠刺者焠寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒涸而發出汚濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣〔忌〕〔張仲景云〕太陽傷寒加溫鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也〔解〕又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚或病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝於目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝澀故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傳點之

燈火

燈火主小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病初生時因冒風寒氣將絶者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙 本草綱目〔用〕凡燈惟用胡麻油蘇子油然者能明目治病〔治〕〔李時珍云〕治頭風脹痛視頭額太陽絡

本草品彙精要續集目錄

卷之二

草部正續三十六種　附續二種　有名未用雜草四十種

鎖陽出補遺　三七綱目　土當歸綱目
水仙出會編　吉利草綱目　硃砂根綱目
金絲草綱目　蜘蛛香綱目　線香綱目
瑞香綱目　茉莉汪機　素馨　指甲花附
野菊出拾遺　千年艾綱目　黃花蒿綱目
燕脂開寶　箬綱目　淡竹葉綱目
迎春花綱目　剪春羅綱目　金盞草救荒本草
狗尾草綱目　水楊梅綱目　半邊蓮李時珍壽域方
紫花地丁綱目　漏藍子綱目　曼陀羅花綱目
醉魚草綱目　鳳仙綱目　番木鼈綱目
黃藤綱目　月季花綱目　九仙子綱目

石見穿　醉醒草　墓頭回
羊茅　阿兒只　阿息兒
奴哥撒兒

蘋 本草拾遺　水藻 名醫別錄　虎耳草 綱目
白龍鬚 綱目
雜草
樹孔中草　猪窠草　牛齝草
盧精　九龍草　荔枝草
水銀草　透骨草　蛇眼草
蛇魚草　九里香草　白筵草
環腸草　劄耳草　銅皷草
野芗草　纖霞草　牛脂芳
天仙蓮　鴨脚青　雙頭蓮
豬藍子　天芥菜　佛掌花
郭公刺　邊箕柴　碎米柴
羊屎柴　山枇杷葉　三角風
葉下紅　滿江紅　隔山消

本草品彙精要續集卷之二

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

草部

鎖陽 無毒

鎖陽 出補遺 主大補陰氣益精血利大便虛人大便結燥者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用 朱震亨 潤燥養筋治痿弱 本草綱目 〔地〕〔李時珍曰〕鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之乃生〔收〕土人掘取洗滌去皮薄切曬乾〔質〕形如竹筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽卽肉蓯蓉之類土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉〔味〕甘〔性〕溫

三七 無毒

三七主止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或爲末摻之其血卽止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病○葉主折傷跌撲出血傅之卽止青腫經夜卽散餘功同根 本草綱目 〔名〕山漆 金不換 〔地〕〔李時珍曰〕生廣西南丹諸州番峒深山中〔收〕採根曝乾〔色〕黃黑色〔質〕略似白芨長者如老乾地黃有節

苦〔性〕平〔解〕蠱毒

硃砂根 無毒

硃砂根主咽喉腫痹磨水或醋嚥之甚良 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕硃砂根生深山中〔時〕夏月長茂今惟太和山人采之〔苗〕高尺許〔質〕葉似冬青葉背甚赤根大如筋赤色〔味〕苦〔性〕涼

金絲草 無毒

金絲草主吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒療癰疽疔腫惡瘡涼血散熱 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問也〔味〕苦〔性〕寒〔合治〕婦人血崩金絲草海栢枝砂仁花椒亂髮退紙舊錦灰等分爲末煮酒空心服○癰疽疔癧一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑色者加醋○又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌曬乾貝母五兩去心白芷二兩爲末以涼水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許○天蛇頭毒金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗

蜘蛛香 無毒

蜘蛛香主辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中〔色〕黑〔質〕有麤鬚狀如蜘蛛〔味〕辛〔性〕溫〔臭〕芳香

線香 無毒

線香主熏諸瘡癬 本草綱目〔質〕〔李時珍曰〕今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芎藭獨活甘松三柰丁香藿香藁木高良薑角茴

〔味〕微甘而苦頗似人參之味〔性〕溫〔主〕一切血病與騏驎竭紫鉚相同〔質〕以末摻猪血中血化爲水者乃眞〔治〕凡杖撲傷損淤血淋漓者隨即嚼爛罨之卽止青腫者卽消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良〔行〕乃陽明厥陰血分之藥〔合治〕吐血衂血山漆一錢自嚼米湯送下或以五分加入八核湯○大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可○婦人血崩產後血多山漆研末米湯服一錢○無名癰腫疼痛不止山漆磨米醋調塗卽散已破者研末乾塗虎咬蛇傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

土當歸 無毒

土當歸本草綱目主除風和血煎酒服之閃拗手足同荆芥葱白煎湯淋洗之衛生易簡方

水仙 無毒

水仙出會編主癰腫及魚骨鯁本草綱目○花主作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也衛生易簡方〔名〕金盞銀台〔地〕叢生下濕處〔時〕冬月生葉春初抽莖〔質〕似蒜及薤莖如葱頭莖頭開花數朶大如簪頭狀如酒盃五尖上承黃心宛然盞樣其花瑩韻其香淸幽〔收〕〔張機曰〕水仙花葉似蒜其花香甚淸九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根以童尿浸一宿曬乾懸火暖處若不移宿根更旺〔味〕苦微辛〔性〕滑寒〔臭〕香〔合治〕〔土宿眞君曰〕取汁伏汞煮雄黃拒火

吉利草 無毒

吉利草主解蠱毒極驗本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕○〔嵇含南方草木狀云〕此草生交廣〔質〕莖如金釵股形類石斛根類芍藥〔味〕

甲花有黃白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

野菊有小毒

野菊出拾遺 主調中止洩破血婦人腹內宿血宜之治癰腫疔毒瘰癧眼瘜本草綱目〔名〕苦薏〔李時珍曰〕薏乃蓮子之心此物味苦似之故與之同名〔地〕〔陳藏器曰〕苦薏生澤畔〔李時珍曰〕苦薏處處原野極多〔質〕莖如馬蘭花如菊菊甘而薏苦〔李時珍曰〕苦薏與菊無異但葉薄而多尖花小而蕋多如蜂窠狀〔味〕〔李時珍曰〕苦辛慘烈〔性〕溫〔氣〕辛〔禁〕〔朱震亨曰〕野菊花服之大傷脾胃〔治〕一切無名腫毒〔孫氏集効方〕用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傅之卽愈○〔瑞竹堂經驗方〕瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒服以渣傅之自消不消亦自破也○天泡濕瘡野菊花棗木煎湯洗之〔合治〕〔衞生易簡方〕用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以渣傅之取汁卽愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可

千年艾無毒

千年艾主男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕千年艾出武當大和山中〔苗〕小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖椏秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀〔時〕三伏日采葉曝乾〔色〕面青背白〔質〕葉不似艾而作艾香搓之卽碎不似艾葉成茸〔味〕微苦〔性〕溫〔氣〕辛

黃花蒿無毒

黃花蒿主小兒風寒驚熱本草綱目〔名〕臭蒿〔大明曰〕臭蒿一名草蒿〔質〕〔李時珍曰〕香蒿臭蒿通名草蒿與青蒿相似〔色〕此蒿色綠帶淡黃〔味〕苦〔性〕涼〔氣〕辛〔臭〕辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也 子無毒 主勞下氣開胃止盜汗及

香連翹大黃黃芩栢木兜婁香末之類爲末以榆皮麪作糊和劑以唧筩筈成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸爇者名龍挂香〔味〕辛〔性〕溫〔臭〕香

〔合治〕楊梅毒瘡龍挂香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢爲末紙卷作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥數服其瘡卽乾

瑞香 無毒

瑞香根 本草綱目 主急喉風用白花香研水灌之 出醫學集成 〔地〕〔李時珍曰〕南陵諸處山中有之〔苗〕枝幹婆娑柔條厚葉〔時〕四時不凋冬春之交開花成簇〔色〕微紫○花長三四分如丁香狀有黃白紫三色〔格古論云〕瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者毬子者攣枝者惟攣枝者花紫香烈枇杷葉者結子攣枝者其節攣曲如斷折之狀也其根綿軟而香〔收〕其始出廬山宋時人家栽之始著名〔味〕根甘鹹〔臭〕香〔氣〕香烈

茉莉 無毒

茉莉花主蒸油取液作面脂頭澤長髮潤髮香肌亦入茗湯○根有毒主以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也 汪機 〔名〕柰花〔李時珍曰〕〔嵇含草木狀〕作末利〔洛陽名園記〕作末麗〔佛經〕作抹利〔王龜齡集〕作沒利〔洪邁集〕作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會意而已〔韋君〕呼爲狎客〔張叔敏〕呼爲遠客〔楊慎丹鉛錄云〕晉書都人簪柰花卽今末利花也〔地〕〔李時珍曰〕末利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土〔時〕初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止〔苗〕弱莖繁枝綠葉團尖不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿爲首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也

附錄素馨〔李時珍曰〕素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花卽〔酉陽雜俎〕所載野悉蜜花色枝幹裊娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也

指

燈心草燒灰等分吹之甚妙○肺壅鼻衄箬葉燒灰白麪三錢研勻井花水服二錢○經水不止箬葉灰蠶紙灰等分爲末每服二錢米飮下○腸風便血茶簍內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下○男婦血淋亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每箬七箇燒存性入麝香少許陳米飮下日三服有人患此二服愈○尿白如注小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飮下○小便澀滯不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩爲末每米飮服三錢○痘瘡倒靨箬葉灰一錢麝香少許酒服

淡竹葉 無毒

淡竹葉主葉去煩熱利小便淸心根能墮胎催生 本草綱目〔名〕根名碎骨子〔地〕〔李時珍曰〕處處原野有之〔時〕春生苗高數寸〔質〕細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾〔用〕俚人採其根苗擣汁和米作酒麯甚芳烈〔味〕甘〔性〕寒〔禁〕孕婦勿服

迎春花 無毒

迎春花主腫毒惡瘡陰乾硏末酒服二三錢出汗便瘥 本草綱目 衛生易簡方〔地〕〔李時珍曰〕處處人家栽插之〔苗〕叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉〔時〕正月初開小花〔質〕狀如瑞香花黃色不結實〔色〕黃色〔味〕苦澁〔性〕平

剪春羅 無毒

剪春羅 本草綱目 主火帶瘡遶腰生者採花或葉擣爛蜜調塗之爲末亦可 證治要訣〔名〕剪紅羅〔苗〕高尺餘柔莖〔時〕二月生苗入夏開花〔色〕深紅色〔質〕花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之爲玩也又有剪

邪氣鬼毒大明〔性〕涼〔氣〕辛

燕脂 無毒

燕脂主小兒聤耳浸汁滴之開寶所錄 活血解痘毒本草綱目〔名〕䞓赦〔李時珍曰〕按〔伏候中〕〔華古今注云〕燕脂起自紂〔地〕產於燕地故曰燕脂或作䞓赦〔色〕燕脂以紅藍花汁凝作之調脂飾女面匈奴人名妻爲閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也〔用〕入血病藥用〔質〕〔李時珍曰〕燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃〔蘇鶚演義〕所謂燕脂葉似薊花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉爲婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃〔段公路北戶錄〕所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人採含苞者爲燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者〔鄭虔胡本草〕中載之一種以紫鉚染綿而成者謂之胡燕脂〔李珣南海藥譜〕載之今南人多用紫鉚燕脂俗呼紫梗是也又落葵子亦可取汁和粉勻面亦謂之胡燕脂〔味〕甘〔性〕平〔治〕防痘入目燕脂嚼汁點之〔合治〕乳頭破裂燕脂嚼汁點之○嬰兒鵝口白厚如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之一宿効男用女乳女用男乳○痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一錢再服取効○漏瘡腫痛猪胆七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可

箬 無毒

箬主男女吐血衄血嘔血咯血下血並燒存性溫湯服一錢匕又通小便利肺氣喉痹消癰腫本草綱目〔名〕篛亦與箬同藔葉〔李時珍曰〕箬著竹而弱故名其生疎遼故又謂之藔〔地〕箬生南方平澤〔苗〕其根與莖皆似小竹其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔而韌新舊相代四時常青〔材〕南人取葉作笠及裹茶鹽包米糉女人以襯鞵底〔味〕甘〔性〕寒〔治〕一切眼疾籠篛燒灰淋汁洗之久之自効○耳忽作痛或紅腫內脹將經霜青箬葉露在外將朽者燒存性爲末傳入耳中其疼即止○吹奶乳癰五月五日糉箬燒灰酒服二錢即散累効〔合治〕咽喉閉痛藔葉

半邊蓮主蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之又治寒齁氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥碗內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下李時珍壽域方〔地〕〔李時珍曰〕半邊蓮小草也生陰濕塍塹中就地細梗〔質〕引蔓節節而生細葉秋開小花如蓮花狀〔色〕花淡紅紫色止有半邊又呼急解索〔氣〕平〔味〕辛

紫花地丁 無毒

紫花地丁主一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡本草綱目〔名〕箭頭草 獨行虎 羊角子 米布袋〔地〕〔李時珍曰〕處處有之平地生者起莖溝壑邊生者起蔓〔時〕夏開紫花結角〔質〕其葉似柳而微細〔普濟方云〕鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別是一種也〔味〕苦辛〔性〕寒〔治〕黃疸內熱地丁末酒服三錢〇稻芒粘咽不得出者箭頭草嚼嚥下〇癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白麪和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼發背夢得此方數日而痊〇一切惡瘡紫地丁根日乾以罐盛燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈〇疔瘡腫毒〔備急方〕用紫花地丁草搗汁服雖極者亦効〔合治〕癰疽惡瘡〔楊誠經驗方〕用紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾攪汁服〇瘰癧疔瘡發背諸腫〔乾坤秘韞云〕紫花地丁根去粗皮同白蒺藜為末油和塗神効〇喉痹腫痛〔普濟方〕用箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐

漏藍子 有毒

漏藍子主惡痢冷漏瘡惡瘡癘風本草綱目〔名〕本鼈子 虎掌〔李時珍曰〕此乃附子之瑣細未成者小而漏藍故名之南星之最小者名虎掌此物類之〔地〕〔大明會典〕載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏藍二千斤不知何用〔用〕〔李時珍曰〕按〔楊士瀛直指方云〕凡漏瘡年久者復其元陽當用漏藍子䶵加減用之如不當用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也〔味〕苦辛〔禁〕雷斅曰服之令人喪目〇〔治〕〔類編云〕一

紅紗花莖高三尺葉似旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也〔味〕甘〔性〕寒

金盞草 無毒

金盞草救荒本草主腸痔下血久不止名醫別錄〔名〕杏葉草長春花〔李時珍曰〕金盞其花形也長春言耐久也〔地〕〔蘇頌曰〕杏葉草一名金盞草生常州蔓延纏下葉葉相對秋後有子如鷄頭實其中變生一小蟲脫而能行〔時〕中夏采花四時不絕〔質〕〔周憲王曰〕金盞兒花苗高四五寸葉似初生萵苣葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭〔色〕金黃色〔收〕〔李時珍曰〕夏月結實在萼內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀故〔蘇氏〕言其化蟲實非蟲也〔味〕酸其葉酸㶸熟水浸過油鹽拌食〔性〕寒

狗尾草 無毒

狗尾草莖主疣目貫髮穿之卽乾滅也凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水戛去惡血甚良本草綱目〔名〕莠 光明草 阿羅漢草〔苗〕苗葉似粟而小其穗亦似粟〔地〕〔李時珍曰〕原野垣牆多生之〔用〕〔李時珍曰〕莠草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗名狗尾草〔主〕其莖治目病〔收〕採莖筒盛以治目病〔色〕黃白色而無實莠之亂苗卽此也

水楊梅 無毒

水楊梅主疔瘡腫毒本草綱目〔名〕地椒〔地〕〔李時珍曰〕生水邊〔庚辛玉册云〕地椒一名水楊梅多生近道陰濕處荒田野中亦有之〔苗〕叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤〔用〕實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜〔味〕辛〔性〕溫

半邊蓮 無毒

朴硝木瓜煎湯洗浴每日二三次內服獨活寄生湯

根有小毒 主雞魚骨鯁誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨本草綱目〔味〕苦甘辛〔治〕咽喉物硬〔危氏得効方〕金鳳花根嚼爛嚥骨自下鷄骨尤効卽以溫水漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵○打杖腫痛〔葉廷器通變要法〕鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散卽愈冬月收取陰乾者研末水和塗之○馬患諸病〔衛生易簡方〕白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四角上卽汗出而愈

曼陀羅花有毒

花子主諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癎及脫肛幷入麻藥本草綱目〔名〕風茄兒山茄子〔李時珍曰〕法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形耳姚伯聲花品呼爲惡客〔地〕〔李時珍曰〕曼陀羅生北土人家亦栽之〔時〕春生夏長〔苗〕獨莖直上高四五尺生不旁引葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有子拐中有小子〔採〕八月採花九月採實〔用〕花子〔色〕綠莖碧葉白花〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕八月采此花七月采火麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也〔禁〕〔李時珍曰〕相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞予常試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗可見有毒〔治〕面上生瘡〔衛生易簡方〕曼陀羅花晒乾研末少許貼之〔合治〕小兒慢驚〔御藥院方〕曼陀羅花七朶重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半爲末每服半錢薄荷湯調下○大腸脫肛曼陀羅子連殼一對橡斗十六箇同剉水煎三五沸入朴硝少許洗之

醉魚草有小毒

花葉主痰飮成齁遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之卽效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐卽止骨卽化也久

人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍子一枚生研爲末入膩粉少許井水調唾依法治之果愈〔合治〕一切惡痢雜下及休息痢百歲丸用漏藍子一箇大者阿膠木香黃連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下

鳳仙 有小毒

鳳仙子主產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅 本草綱目〔名〕急性子 旱珍珠 金鳳花 小桃紅 染指甲草 菊婢 海蒳 夾竹桃〔李時珍曰〕其花頭翅尾足俱其翅儼然如鳳狀故以名之女人採其花及葉包染指甲其實狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后諱鳳宮中呼爲好女兒花張宛丘呼爲菊婢韋居士呼爲羽客〔地〕鳳仙人家多種之極易生〔時〕二月下子五月可再種〔苗〕按苗高二三尺莖有紅白二色其大如指中空而脆葉長而尖似桃柳葉而有鋸齒椏間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之卽自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色人採其肥莖汋浥以充萵筍華酒浸一宿亦可食但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也〔味〕微苦〔性〕溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕微香〔主〕〔李時珍曰〕鳳仙子其性急速故能透骨軟堅庖人烹魚肉硬者投數粒卽易軟爛是其驗也〔禁〕緣其透骨最能損齒與玉簪根同丸服者不可着齒也多用亦戟人咽〔治〕噎食不下〔摘玄方〕用鳳仙子酒浸三宿曬乾爲末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用卽急性子也○咽中骨哽欲死者〔普濟方〕白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽其物卽軟不可近牙或爲末吹之〔合治〕產難催生〔集簡方〕鳳仙子二錢研末服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心○牙齒欲取〔摘玄方〕金鳳花子研末入砒少許點疼牙根取之○小兒痞積〔孫天仁集効方〕急性子水莊花子大黃各一兩俱生研末每味取五錢外用皮硝一兩拌勻將白鵓鴿一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用綿紮定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴿或鴨翻調焙黃冷定早晨食之日西時疾軟三日大便下血病去矣忌冷物百日

花 無毒 主蛇傷擂酒服卽解又治腰脇引痛不可忍者研餅晒干爲末空心每酒服三錢活血消積 本草綱目〔味〕甘滑〔性〕溫〔合治〕〔吳旻扶壽精方〕風濕臥床不起用金鳳花柏子仁

二錢沉香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之卽愈魚須安甕水內遊死者方效此是家傳方活人多矣

九仙子 無毒

九仙子主咽痛喉痹散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良 本草綱目 〔名〕仙女嬌 〔地〕〔李時珍曰〕九仙子出均州太和山 〔苗〕蔓高六七尺莖細而光葉如烏桕葉而短扁不圓每葉椏生子枝或一或二梟梟下垂六七月開碎青黃花隨卽結實碎子叢簇如穀精草子 〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕九月採根 〔色〕白 〔質〕一根連綴九枚大者如鷄子小者如半夏 〔味〕苦 〔性〕涼 〔氣〕降也陰也

黃藤 無毒

黃藤主飲食中毒利小便煮汁頻服卽解 本草綱目 〔地〕〔李時珍曰〕黃藤生嶺南 〔質〕狀若防己 〔主〕中飲食毒俚人常服此藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚有效 〔味〕甘苦 〔性〕平 〔氣〕氣之薄者陽中之陰

蘋 無毒

蘋主暴熱下水氣利小便 吳普 擣塗熱瘡擣汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾栝樓等分爲末人乳和丸服止消渴 本草拾遺 食之已勞 山海經 〔名〕茉菜 四葉菜 田字草〔李時珍曰〕蘋本作薲左傳蘋蘩蘊藻之菜可薦於鬼神可羞於王公則薲有賓之之義故字從賓其草四葉相合中折十字故俗呼爲四葉菜田字草破銅錢皆象形也諸家本草皆以蘋注水苹蓋由蘋苹二字音相近也按韻書蘋在眞韻蒲眞切苹在庚韻薄經切切脚不同爲物亦異今依吳普本草別出於此 〔地〕〔吳普曰〕水萍一名水廉生池澤水上 〔苗〕一莖一葉葉圓小根入水底〔陶弘景曰〕水中大萍非溝渠所生之萍乃楚王渡江所得卽斯實也〔蘇恭曰〕萍有三種大者名蘋中者名荇葉皆相似而圓其小者卽水上浮萍也〔陳藏器曰〕蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名茉菜小萍是溝渠間者〔劉禹錫按爾雅云〕萍蓱也其

瘡成癖者以花塡鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消本草綱目〔名〕鬧魚花魚尾草櫁木〔地〕〔李時珍曰〕醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株生〔苗〕〔李時珍曰〕高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋〔時〕七八月開花成穗〔質〕儼如芫花一樣結細子〔色〕紅紫色〔主〕漁人采花及葉以毒魚盡圉圉而死呼爲醉魚兒草也〔用〕花葉〔味〕辛苦〔性〕溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔禁〕沼邊不可種之此花色狀氣味如芫花毒魚亦同但花開不同時爲異耳按〔中山經云〕熊耳山有草焉其狀如蘇而赤花名曰葶藶可以毒魚其此草之類與

番木鼈 無毒

番木鼈主傷寒熱病咽喉痹痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥本草綱目〔名〕馬前子苦實把豆火失刻把都〔地〕〔李時珍曰〕番木鼈生回回國今西土邛州諸處皆有之〔苗〕蔓生夏開黃花亦如木鼈其核小於木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐製過用之良或云能毒狗至死〔時〕七八月結實如栝樓〔色〕生青熟赤〔質〕〔李時珍曰〕狀似馬之連錢故名馬前〔用〕子〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味苦陰也〔治〕苦實把豆兒研膏納入牝戶三四寸去胎〔合治〕合番木鼈青木香山豆根等分爲末療喉痹作痛○番木鼈仁一箇木香三分同磨水調熊胆三分胆礬五分以鷄毛掃纏喉風腫取効○癍瘡入目苦實把豆兒卽馬前子半箇輕粉水花銀朱各五分片腦麝香枯礬少許爲末左目吹右耳右目吹左耳日二次

月季花 無毒

月季花主活血消腫傅毒本草綱目〔名〕月月紅勝春瘦客鬬雪紅〔地〕〔李時珍曰〕處處人家多栽插之亦薔薇類也〔苗〕青莖長蔓硬刺葉小於薔薇千葉厚瓣不結子也〔時〕逐月開放〔色〕花深紅〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣薄味淡陰中微陽〔合治〕瘰癧未破用月季花頭

虎耳草 有小毒

虎耳草主瘟疫擂酒服生用吐利人熟用則止吐利又治聤耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中熏之 本草綱目〔名〕石荷葉〔地〕〔李時珍曰〕虎耳生陰濕處人亦栽於石山上〔苗〕莖高五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼爲石荷葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形〔時〕夏開小花〔色〕淡紅色〔味〕微苦辛〔性〕寒

白龍鬚 無毒

白龍鬚 本草綱目 主男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢瓷缾煑酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒一盞早一服晚一服 保壽堂方〔地〕〔李時珍曰〕〔劉松石保壽堂方云〕白龍鬚生近水旁有石處寄生搜風樹節乃樹之餘精也〔苗〕細如椶絲直起無枝葉最難得眞者一種萬纏草生於白線樹根細絲相類但有枝莖稍粗爲異誤用不妨愚按所云二樹名皆隱語無從考證〔味〕缺〔性〕平〔治〕〔李時珍曰〕〔保壽方云〕成化十二年盧玄眞道士六十七歲六月偶得癱瘓服白花蛇丸牙齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡男婦風濕腰腿痛先服小續命湯及滲濕湯后乃服此凡女人產後腰腿腫痛先服四物湯二服次日服此若癱瘓年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法周而復始至月餘其病漸愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪排血安神忌房事魚鵝鷄羊韭蒜蝦蟹及寒冷動風之物又不可過飲酒及麪食只宜米粥蔬菜〔合治〕諸風癱瘓筋骨不收用白龍鬚根皮一兩鬧羊花即

大者曰蘋又〔詩云〕于以采蘋于澗之濱〔陸機注云〕其粗大者謂之蘋小者爲萍季春始生可糝蒸爲茹又可以苦酒淹之按酒今醫家少用此蘋惟小萍耳〔李時珍曰〕蘋乃四葉菜也葉浮水面根連水底其莖細於蓴莕其葉大如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄決明之葉四葉合成中折十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉攢簇如萍故爾雅謂大者爲蘋也〔呂氏春秋云〕菜之美者有崑崙之蘋即此〔韓詩外傳〕謂浮者爲藻沉者爲蘋〔臞仙〕謂白花者爲蘋黃花者爲莕即金蓮也〔蘇恭〕謂大者爲蘋小者爲莕〔楊愼卮言〕謂四葉菜爲莕〔陶弘景〕謂楚王所得者爲蘋皆無一定之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已〔李時珍〕一一采視頗得其眞云其葉徑一二寸有一缺而形圓如馬蹄者蓴也似蓴而稍尖長者莕也其花竝有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又〔項氏〕言白蘋生水中青蘋生陸地按今之田字草有水陸二種陸生者多生稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高三四寸不可食方士取以煆硫結砂煮汞謂之水田翁〔項氏〕所謂青蘋蓋即此也或以青蘋爲水草誤矣〔時〕〔生〕三月〔採〕五月〔收〕暴乾入藥〔色〕白〔味〕甘〔性〕寒滑〔氣〕降也陰也

水藻 無毒

水藻主去暴熱熱利止渴搗汁服之小兒赤白遊瘮火焱熱瘡擣爛封之 名醫別錄

〔名〕〔李時珍曰〕藻乃水草之有文者潔淨如藻浴故謂之藻〔地〕〔蘇頌曰〕藻生水中處處有之〔周南詩云〕于以采藻于沼于沚于彼行潦是也〔苗〕〔陸機注云〕藻生水底有二種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種葉如蓬蒿莖如釵股謂之聚藻二藻皆可食熟挼去腥氣米麪糝蒸爲茹甚滑美荊揚人飢荒以當穀食〔陳藏器曰〕馬藻生水中如馬齒相連〔李時珍曰〕藻有二種水中甚多藻葉大一二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚腮狀節節連生即水蘊也俗名鰓草又名牛尾蘊是也〔爾雅云〕莙牛藻也〔郭璞注云〕細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者二三十節即蘊也二藻皆可食入藥以馬藻爲勝左傳云蘋蘩蘊藻之菜即此〔主〕患熱毒腫幷丹毒〔味〕甘〔性〕大寒滑〔治〕〔孫思邈曰〕凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫幷丹毒者取渠中藻菜切搗傅之厚三分乾即易其效無比

透骨草主筋骨一切風濕疼痛攣縮寒濕脚氣本草綱目〔合治〕〔孫氏集效方〕治癘風遍身瘡癬用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯於密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之○反胃吐食透骨草獨根蒼耳生牡蠣各一錢薑三片煎服○〔楊誠經驗方〕治一切腫毒初起用透骨草盧防風地楡等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日卽消

蛇眼草主蛇咬搗爛傅患處本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕生古井及年久陰下處〔質〕形如淡竹葉背後皆是紅圈如蛇眼狀〔主〕〔唐瑤經驗方〕治蛇咬搗爛敷患處

蛇魚草〔李時珍曰〕〔戴元禮證治要訣云〕治金瘡血出不止搗敷之

九里香草〔李時珍曰〕〔傅滋醫學集成〕治肚癰搗碎浸酒服

白筵草〔李時珍曰〕香草也蟲最畏之〔孫眞人千金方〕治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔一日一洗

環腸草〔李時珍曰〕〔張子和儒門事親方〕治蠱脹晒乾煎水日服以小便利爲度

劄耳草〔李時珍曰〕〔王執中資生經〕治氣聾方中用之

銅鼓草〔李時珍曰〕〔范成大虞衡志云〕出廣西其實如瓜治瘍毒

野芗草〔李時珍曰〕〔摘玄方〕治痞滿用五斤以一半安烏盆內置鷄子十箇在草上以草一半蓋之米醋浸二宿鷄子殼軟乃取於飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗

纖霞草〔李時珍曰〕〔陳巽經驗方〕元臟虛冷氣攻臍腹痛用硇砂一兩生烏頭去皮二兩纖霞草二兩爲末以小砂罐固濟慢火燒赤以此草拌硇入內不蓋口頂火一秤煨之爐冷取出同烏頭末蒸餅爲丸梧子大每服三丸醋湯下

老虎花七分好燒酒三斤封固煮一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可治

雜草

樹孔中草〔李時珍曰〕主小兒腹痛夜啼暗着戶上卽止

豬窠草〔大明曰〕小兒夜啼密安席下勿令母知

牛齝草主絞汁服止噦陳藏器療反胃霍亂小兒口噤風本草綱目〔名〕牛轉草卽牛食而復出者俗曰囘噍〔主〕〔李時珍曰〕牛齝治反胃噎膈雖取象囘噍之義而沾濡口涎爲多故主療與涎之功同〔治〕小兒流涎用牛噍草絞汁少少與之〇初生小兒口噤十日內者用牛口齝草絞汁灌之〔合治〕反胃噎膈大方奪命丸牛轉草杵頭糠各半斤糯一升爲細末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙〇霍亂吐利不止用烏牛齝草一團人參生薑各三錢甘漿水一升半煮汁五合服

蘆精〔別錄曰〕治蠱毒〔地〕生益州〔味〕平

九龍草〔名〕金釵草〔地〕〔李時珍曰〕生平澤〔苗〕苗解諸毒〔質〕生紅子狀如楊梅〔治〕喉痛擣汁灌之〇折傷筋骨者擣罨患處〇〔楊清叟外科云〕喉風重舌牙關緊閉者取九龍草單枝上者爲妙只用根不用皮打碎綿裹筋上擦牙關卽開乃插探喉中取出痰涎乃以火炙熱醮鹽點之卽愈〔合治〕蛇虺傷者擣汁入雄黃三錢服其痛立止

荔枝草〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出效

水銀草〔李時珍曰〕〔衛生易簡方〕治眼昏每服三錢入木賊少許水一盞煎八分服

三角風本草綱目〔名〕一名三角尖〔收〕取石上生者尤良〔主〕風濕流注疼痛及癰疽腫毒

葉下紅本草綱目〔主〕飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅本草綱目〔主〕癰疽入膏用

隔山消本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕出太和山〔色〕白色〔主〕腹脹積滯〔合治〕〔孫天仁集效方〕治氣膈噎食轉食用隔山消二兩鷄肫皮一兩牛胆南星朱砂各一兩急性子二錢爲末煉蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

石見穿主骨痛大風癰腫本草綱目

醉醒草本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔天寶遺事〕玄宗於興慶池邊植之〔苗〕叢生葉紫心殷醉客摘草嗅之立醒故名

墓頭回本草綱目〔合治〕〔李時珍曰〕〔董炳集驗方〕治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞童便半盞新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神一僧用此治蔡大尹內人有效

羊茅本草綱目〔治〕〔李時珍曰〕羊喜食之故名〔普濟方〕治喉痹腫痛擣汁嚥之

阿兒只本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔劉郁西域記云〕出西域〔質〕狀如苦參〔主〕打撲傷損〔治〕婦人損胎用豆許嚥之自安○又治馬鼠瘡

阿息兒本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔西域記云〕出西域〔質〕狀如地骨皮〔治〕主婦人胞衣不下○又治金瘡膿不出嚼爛塗之卽出

奴哥撒兒本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕〔西域記云〕出西域〔質〕狀如桔梗〔治〕主金瘡及腸與筋斷者嚼爛傅之自續也

牛脂芳〔李時珍曰〕〔經驗良方〕治七孔出血爲粗末每服一勺瓦器煎服以紗合頭頂幷紮小指根

鴨脚青〔李時珍曰〕〔普濟方〕治疔瘡如連珠者同蒸蘇研爛糖水拌刷之

天仙蓮〔治〕〔李時珍曰〕〔衞生易簡方〕惡毒瘡節搗葉傅之

雙頭蓮〔治〕〔李時珍曰〕一名催生草主婦人產難左手把之卽生又主腫脹利小便〔衞生易簡方〕大人小兒牙疳搗爛貼之

豬藍子〔治〕〔李時珍曰〕〔衞生易簡方〕治耳內有膿名通耳散用子爲末筒吹入不過二三次愈

天芥菜〔名〕鷄痾粘〔地〕生平野〔質〕小葉如芥狀〔合治〕鷄痾粘主蛇傷同金沸草入鹽搗敷之〔王璽醫林集要〕治腋下生腫毒以鹽醋同搗敷之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

佛掌花本草綱目〔合治〕〔李時珍曰〕〔衞生易簡方〕疔瘡如櫻桃者用根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之

郭公刺本草綱目〔名〕光骨刺〔治〕〔李時珍曰〕取葉搗細油調敷天泡瘡〔虞博醫學正傳〕治哮喘取根剉水煎服卽止

籩箕柴本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕生山中〔治〕〔王永輔惠濟方〕治癧瘡取皮煎湯服須臾癢不可忍以手爬破出毒氣卽愈

碎米柴本草綱目〔治〕〔李時珍曰〕主癰疽發背取葉入敷藥用

羊屎柴本草綱目〔名〕一名牛屎柴〔地〕生山野〔苗〕葉類鶴虱四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子根可毒魚〔時〕四月開花夏用苗葉冬用根〔治〕癰疽發背搗爛敷之能合瘡口散膿血乾者爲末漿水調敷○又治下血如傾水取生根一片生白酒二斗煮一斗空心隨量飲

山枇杷柴本草綱目〔主〕〔李時珍曰〕〔危亦林得效方〕治湯火傷取皮焙研末蜜調敷之

本草品彙精要續集目錄

卷之三

穀豆部 正續一十三種

玉蜀黍 目綱　䅟子 救荒本草　稗 目綱
菰米 陳藏器　阿芙蓉 目綱　豌豆 目綱
刀豆 目綱　豆黃 延年秘錄　青精乾石䭀飯 圖經
䅩 目綱　寒具 目綱　蒸餅 目綱
米粃 汪穎

太醫院吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

穀豆部

玉蜀黍 無毒

玉蜀黍主調中開胃○根葉主小便淋瀝沙石痛不可忍煎湯頻飲 本草綱目 〔名〕玉高粱〔地〕〔李時珍曰〕玉蜀黍種出西土種者亦罕〔苗〕苗高三四尺如秫麥狀苗心別出一苞如棕魚形苞上出白鬚垂垂久則苞折子出顆顆攢簇子亦大如稷子可炊炒食之炒折白花如炒折糯穀之狀〔時〕六七月開花成穗〔質〕如秫麥狀其苗葉俱似蜀黍而肥矮亦似薏苡〔味〕甘〔性〕平

穇子 無毒

穇子主補中益氣厚腸胃濟饑 救荒本草 〔名〕龍爪粟 鴨爪粟〔李時珍曰〕穇乃不粘之稱也又不實之貌也龍爪鴨爪象其穗岐之形〔地〕〔周憲王曰〕穇子生水田中及下濕地〔苗〕葉似稻但差短稍頭結穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色擣米煑粥炊飯磨麵皆宜〔李時珍曰〕穇子山東河南亦種苗如茭黍有三稜如水中藨草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數岐如鷹爪之狀內有細子有黍粒而細其稃甚薄其味粗澁〔時〕五月種之八九月抽莖〔色〕赤色〔味〕甘〔性〕濇

稗 無毒

阿芙蓉 微毒

阿芙蓉主瀉痢脫肛不止能澁丈夫精氣 本草綱目 〔名〕阿片〔李時珍曰〕俗作鴉片名義未詳或云阿片音稱訛也以其花色似芙蓉而得此名〔苗〕〔李時珍曰〕阿芙蓉前代罕聞近方有用者云是罌粟花之津液也罌粟結青苞時午后以大針刺其外面青皮勿損裏面硬皮或三五處次早津出以竹刀刮收入瓷器陰乾用之故今市者猶有苞片在內〔王氏醫林集要〕言是天方國種紅罌粟不令水淹頭七八月花謝后刺青皮取之者按此花五月實枯安得七八月后尚有青皮或方士不同乎〔治〕〔李時珍曰〕俗人房中術用之京師售一粒金丹云通治百病皆方技家之術耳○一粒金丹眞阿芙蓉一分粳米飯擣作三丸每服一丸未効再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風癱熱酒下口眼喎邪羌活湯下百節痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下陰毒豆淋酒下瘧疾桃柳枝湯下痰喘亭藶湯下久嗽乾薑阿膠湯下勞嗽款冬花湯下吐瀉藿香湯下赤痢黃連湯下白痢薑湯下噤口痢白朮湯下諸氣痛木香酒下熱痛梔子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川楝茴香湯下血氣痛乳香湯下脇痛熱酒下噎食生薑丁香湯下女人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下○久痢阿芙蓉小豆許空心溫水化下日一服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之○一方罌粟花未開時外有兩片青葉包之花開卽落收取爲末每米飲服一錢神効赤痢用紅花者白痢用白花者〔味〕酸澁〔性〕溫〔合治〕赤白痢下鴉片木香黃連白朮各一分研末飯丸小豆大壯者一分老幼半分空心米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麪無不止者口渴略飲米湯

蠶豆 無毒

蠶豆主快胃和臟腑○苗主酒醉不醒油鹽炒熟煮湯灌之効 本草綱目 〔名〕胡豆〔李時珍曰〕豆莢狀如老蠶故名〔王禎農書〕謂其蠶時始熟故名亦通〔吳瑞本草〕以此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性逈別〔太平御覽云〕張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣〔地〕〔李時珍曰〕蠶豆南土種之蜀中尤多收其子以備荒歉〔苗〕方莖中空葉狀如匙頭本圓末尖面綠背白柔厚一枝三葉花如蛾狀又如豇豆花結角連綴如大豆頗似蠶形〔時〕八月下種冬生嫩苗二月開花紫白色四月始熟〔味〕甘微辛〔性〕平〔合治〕〔李時珍曰〕蠶豆本草失載〔萬表積善堂方〕

稗米主作飯食益氣宜脾故曹植有芳菰精稗之稱○苗根主金瘡及傷損血出不已搗傅或研末摻之卽止甚驗本草綱目〔名〕〔李時珍曰〕稗乃禾之卑賤者也故字從卑〔地〕〔李時珍曰〕稗處處野生最能亂苗〔苗〕莖葉穗粒並如黍稷一斗可得米三升故曰五穀不熟不如稊稗稊苗似稗而穗如粟有紫毛卽烏禾也〔爾雅〕謂之蓫〔陶弘景曰〕稗子亦可食又有烏禾生野中如稗荒年可代糧而殺蟲糞以沃地螻蟻皆死〔陳藏器曰〕稗有二種一種黃白色一種紫黑色紫黑者似芑有毛北人呼爲烏禾〔周憲王曰〕稗有水稗旱稗水稗生田中苗葉似䅉子色深綠根下葉帶紫色稍頭出扁穗結子如黍粒茶褐色味微苦性溫磨麵食之皆宜〔味〕辛甘苦〔頴曰〕辛脆〔性〕微寒

菰米 無毒

菰米主止渴本草拾遺解煩熱調腸胃本草綱目〔名〕茭米　彫蓬　彫菰　彫胡〔地〕〔蘇頌曰〕菰生水中〔李時珍曰〕菰本作苽茭草也其中生菌如瓜形可食故謂之苽其米須霜彫時采之故謂之彫苽或訛爲雕胡枚乘七發謂之安胡〔爾雅〕齧彫蓬薦黍蓬也〔孫炎註云〕彫蓬卽茭米古人以爲五飯之一者〔鄭樵通志云〕彫蓬卽米茭可作飯食故謂之齧其黍蓬卽茭之不結實者惟堪作薦故謂之薦〔楊慎卮言云〕蓬有水陸二種彫蓬乃水蓬彫苽是也黍蓬乃旱蓬青科是也青科結實如黍羌人食之今松州有焉〔李時珍〕按〔鄭楊〕二說不同然皆有理蓋蓬類非一種故也〔苗〕葉如蒲葦其苗有莖梗者謂菰蔣草至秋結實乃雕胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶采以當糧〔陶弘景曰〕苽米一名雕胡可作餅食〔陳藏器曰〕雕胡是菰蔣草米古人所貴故〔內則云〕魚宜苽皆水物也〔曹子建七啟云〕芳菰精稗謂二草之實可以爲飯也〔葛洪西京雜記云〕漢太液池邊皆是雕胡紫籜綠節蒲叢之類蓋菰之有米者長安人謂之雕胡菰之有首者謂之綠節葭蘆之未解葉者謂之紫籜也〔寇宗奭曰〕菰蔣草如葦結青子細若青麻黃長幾寸野人收之合粟爲粥食之甚濟饑也〔李時珍曰〕雕胡開花如葦芀結實長尺許大如茅針其米甚白而滑膩作飯香脆〔杜甫詩〕波漂菰米沉雲黑者卽此周禮供御乃六穀九穀之數管子書謂之鷹膳故收米入此其茭筍菰根別見菜部〔時〕九月抽莖霜後采之〔色〕皮黑褐色米白〔臭〕香〔味〕甘〔性〕冷

久服變白卻老圖經出太極眞人法言〔名〕烏飯〔蘇頌曰〕按〔陶隱居登眞隱訣〕載太極眞人青精乾石䭀飯法䭀音信䭀之爲言飡也謂以酒蜜藥草輩溲而暴之也亦作迅凡內外諸書並無此字推施於此飯之名耳〔陳藏器〕本草名烏飯〔色〕青黑〔製〕〔蘇頌曰〕〔登眞隱訣〕載南燭草木名狀註見本部本條下其作飯法以生白粳米一斛五斗春治折取一斛二斗用南燭木葉五斤燥者三斤亦可雜莖皮煑取汁極令淸冷以溲米米釋炊之從四月至八月末用新生葉色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩又采軟枝莖皮於石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以斛三斗湯浸染得一斛也此來只以水浸一二宿不必用湯漉而炊之初米正作紅色蒸過便如紺色若色不好亦可淘去更以新汁漬之酒甕皆用此汁惟令飯作正青色乃止高格曝乾當三蒸曝每蒸輒以葉汁溲令浥浥每日可服二斤勿復血食塡胃補髓消滅三蟲〔上元寶經云〕子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也〔陳藏器曰〕烏飯法取南燭莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九曝米粒緊小黑如瑿珠袋盛可以適遠方也〔李時珍曰〕此飯乃仙家服食之法而今之釋家多於四月八日造之以供佛耳造者又入柹葉白楊葉數十枚以助色〔味〕甘〔性〕平或又加生鐵一塊者止知其上色不知乃服食家所忌也

糉無毒

糉主五月五日取糉尖和截瘧藥良本草綱目〔名〕角黍〔李時珍曰〕糉俗作粽古人以菰蘆葉裹黍米煑成尖角如椶櫚葉心之形故曰糉曰角黍近世多用糯米矣今俗五月五日以爲節物相餽送或言爲祭屈原作此投江以飼蛟龍也〔味〕甘〔性〕溫

寒具無毒

寒具主利大小便潤腸溫中益氣本草綱目〔名〕捻頭 環餅 饊〔李時珍曰〕寒具冬春可留數月及寒食禁煙用之故名寒具捻頭捻其頭也環餅象環釧形也饊易消散也〔服虔通俗文〕謂之餲〔張揖廣雅〕謂之粰粔〔楚辭〕謂之粔籹〔雜字解詁〕謂之膏環按〔鄭玄註周禮云〕寒具米食也〔錢乙方〕中有捻頭散〔葛洪肘後〕有捻頭湯醫書不載〔賈思勰要術云〕環餅一名寒具以水溲入牛乳脂和作之入口卽碎〔林洪淸供云〕寒具捻頭也以糯粉和麪麻油煎成以糖食之可留月餘宜禁煙用觀此則寒具卽今饊子也以糯粉和麪入少鹽

言一女子誤吞針入腹諸醫不能治一人教令煑蠶豆同韭菜食之針自大便同出此亦可驗其性之利臟腑也

刀豆 無毒

刀豆主溫中下氣利腸胃止呃逆益腎補元 本草綱目 〔名〕挾劍豆〔李時珍曰〕以莢形命名也按〔段成式酉陽雜俎云〕樂浪有挾劍豆莢生橫斜如人挾劍即此豆也 〔苗〕〔汪頴曰〕刀豆長尺許可入醬用〔李時珍曰〕刀豆人多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六七月開紫花如蛾形結莢長者近尺微似皂莢扁而劍脊三稜宛然嫩時煑食醬食蜜煎皆佳老則收子其形如母指頭淡紅色同豬肉雞肉煑食甚美 〔味〕甘〔性〕平〔治〕〔李時珍曰〕刀豆本草失載惟近時小書載其暖而補元陽也又有人病後呃逆不止聲聞鄰家或令取刀豆子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而逆自止也

造釀部

豆黃 無毒

豆黃主濕痺膝痛五臟不足胃氣結積壯氣力潤肌膚益顏色塡骨髓補虛損能食肥健人以煉豬脂和丸每服百丸神驗秘方也肥人勿服 出延年秘錄 生嚼塗陰痒汗出 本草綱目 〔製〕〔李時珍曰〕造法用黑豆一斗蒸熟鋪席上以蒿覆之如盦醬法待上黃取出曬乾搗末收用 〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕忌豬肉〔治〕打撲青腫大豆黃爲末水和塗之 〔合治〕脾弱不食餌此當食大豆黃二升大麻子三升熬香爲末每服一合飲下日四五服任意

青精乾石䭀飯 無毒

青精乾石䭀飯主日進一合不饑益顏色堅筋骨能行 本草拾遺 益腸胃補髓滅三蟲

珍曰〕粃亦紕薄之義也

〔質〕〔食物本草〕米粃卽精米上細糠也昔陳平食糠覈而肥也〔李時珍曰〕糠諸粟穀之殼也其近米之細者爲米粃味極甜儉年人多以豆屑或草木花實可食者和劑蒸煮以救饑云

〔味〕甘〔性〕平

牽索紐捻成環釧之形油煎食之〔劉禹錫〕寒具詩云纖手搓成玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡經輕重壓匾佳人纏臂金〔味〕甘鹹〔性〕溫〔合治〕錢氏捻頭散治小兒小便不通用延胡索苦楝子等分爲末每服半錢或一錢以捻頭湯食前調下如無捻頭滴油數點代之〇血痢不止地榆曬研爲末每服二錢摻在羊血上炙熟食之以捻頭煎湯送下或以地榆煮汁熬如飴狀一服三合捻頭湯化下

蒸餅 無毒

蒸餅主消食養脾胃溫中化滯益氣和血止汗利三焦通水道 本草綱目 〔名〕〔李時珍曰〕按〔劉熙釋名云〕餅者幷也溲麵使合幷也有蒸餅湯胡餅索餅酥餅之屬皆隨形命名也〔味〕甘〔性〕平〔製〕〔李時珍曰〕小麥麵修治食品甚多惟蒸餅其來最古是酵糟發成單麵所造丸藥所須且能治疾而本草不載亦一缺也惟臘月及寒食日蒸之至皮裂去皮懸之風乾臨時以水浸脹搗爛濾過和脾胃及三焦藥甚易消化且麵已過性不助濕熱其以果菜油膩諸物爲餡者不堪入藥〔治〕〔療〕崩中下血陳年蒸餅燒存性米飲服三錢〇盜汗自汗每夜臥時帶饑喫蒸餅一枚不過數日卽止〇一切折傷寒食蒸餅爲末每服二錢酒下甚驗〇湯火傷灼饅頭餅燒存性研末油調塗傳之〔合治〕〔李時珍曰〕按〔愛竹談藪云〕宋寧宗爲郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或舉孫琳治之琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗丸令以溫水下三十丸曰今日進三服病當減三之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三物皆能通利故爾若琳者其可語醫矣〇積年下血寒食蒸餅烏龍尾各一兩皂角七挺去皮酥炙爲末煉蜜丸米飲每服二十丸〇下痢赤白營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白臍腹疞痛裏急後重煩渴脹滿不進飲食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜炒四兩爲末煉蜜丸芡子大每服一丸水一盞煎化熱服

米粃 無毒

米粃主通腸開胃下氣磨積塊作糗食不饑充滑膚體可以頤養 汪穎 〔名〕米粃糠〔李時

本草品彙精要續集目錄

卷之四

人部 正續五十四種　附續一十九種

爪甲 綱目　膝頭垢 綱目　癖石 綱目
人汗 綱目　眼淚 綱目　人氣 綱目
人魄 綱目　人骨 拾遺　人勢 綱目
木乃伊 綱目　方民 綱目　人傀 綱目

附服帛部

蠶繭 綱目　絹 綱目 灰汁緋絹附　汗衫 綱目
病人衣 綱目　布 續集 新麻布舊麻布白木綿布靑木綿布汁靑布燒灰附　頭巾 綱目
幞頭 綱目　皮巾子 綱目　皮腰帶 綱目
氈屜 綱目　皮韈 綱目　草鞋 拾遺

附器物部

紙 續集 楮紙竹紙藤紙草紙麻紙紙錢附　靑紙 綱目　桐油繖紙 綱目

本草品彙精要續集卷之四

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

人部

爪甲 原本載懷妊婦人爪甲 綱目補男女衆人爪甲

爪甲主催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破傷中風去目瞖 本草綱目

〔名〕筋退

〔地〕〔李時珍曰〕爪甲者筋之餘膽之外候也〔靈樞經云〕肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪耎色赤者膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結

〔味〕甘鹹

〔性〕堅

〔用〕〔太上元科云〕斬三尸法常以庚辰日去手爪甲午日去足爪每年七月十六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲皆滅名曰斬三尸〇〔一云〕甲寅日三尸遊兩手剪去手爪甲甲午日三尸遊兩足剪去足爪甲〇〔外臺秘要云〕消除脚氣每寅日割手足甲少侵肉去手脚氣

〔治〕〔千金方〕治小兒腹脹用父母指爪甲燒灰傅乳上飲之〇〔又方〕治妊婦尿血取夫爪甲燒灰酒服〇〔聖惠方〕治胞衣不下取本婦手足爪甲燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒于胸前趕下〇〔危氏得效方〕治飛絲入目刮爪甲末同津液點之其絲自聚拔出也〇〔集簡方〕治目生花瞖用刀刮爪甲細末和乳點之〇〔簡便方〕治鼻出衄血用刀刮指甲細末吹之即止試驗〇〔又方〕治物入目中用左手爪甲刀刮屑末燈草蘸點瞖上三次即出也

〔合治〕〔普濟方〕治破傷風手足顫掉搐搖不已用人手足指甲燒存性六錢薑製南星獨活丹砂各二錢共爲末分作二服酒下立效〇〔又方〕治破傷中風手足十指甲用香油炒研熱酒調呷服之汗出便好〇〔千金方〕治陰陽易病用手足爪甲二十片中衣襠一片燒灰分三服溫下男用女女用男〇〔聖濟錄云〕治小便尿血用人指甲五分頭髮一錢半燒研末每服一錢空心溫酒下〇〔萬表積善堂方〕治諸痔腫痛蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調傅之仍日日吞牛膽製過槐子甚效〇〔聖惠方〕治鍼刺入肉凡鍼折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗擣爛塗之次日定出〇〔又方〕治瘑瘡生瞖

曆日綱目　鍾馗綱目　桃符藥性
吹火筒綱目　銃楔綱目　馬鞭綱目
箭笴及鏃拾遺　紡車絃綱目　連枷關綱目
楤檐尖綱目　簟綱目　簾箔嘉祐附箔經繩
漆器綱目　燈盞油綱目　鍋蓋綱目
蒸籠拾遺　炊單布綱目　弊帚綱目
簸箕舌綱目　竹籃拾遺　魚笱綱目
草麻繩索綱目　馬絆繩綱目附灰　縛豬繩綱目
牛鼻拳綱目附灰汁　廁籌拾遺　尿桶綱目附舊板舊箍

眼淚其母哭泣墮子目令子傷睛生瞖本草綱目〔地〕〔李時珍云〕淚者肝之液五臟六腑津液皆上滲于目凡悲哀笑欬則火激于中心系急而臟腑皆搖搖則宗脈感而液道開津上溢故涕泣出焉正如甑上水滴之意也〔味〕鹹

人氣

人氣主下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中甚良凡人身體骨節痹痛令人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡噓之能令血斷本草綱目〔名〕〔李時珍云〕醫家所謂元氣相火仙家所謂元陽眞火一也天非此火不能生物人非此火不能有生耳〔時〕〔採〕于春食東方青氣于夏食南方赤氣于秋食西方白氣于冬食北方黑氣四季食中央黃氣亦大有効〔用〕凡老人虛人與二七以前少陰同寢藉其薰蒸最爲有益〔杜甫詩云〕暖老須燕玉正此意也但不可行淫以喪寶促生耳近時術家令童女以氣進入鼻竅臍中精門以通三田謂之接補此亦小法不得其道者反以致疾應宜愼之〔治〕〔謝承續漢書云〕太醫史循宿禁中寒疝病發求火不得衆人以口更噓其背至旦遂愈〔劉敬叔異苑云〕孫家奚奴治虎傷蛇噬垂死者以氣禁之皆安〔解〕〔葛洪抱朴子云〕人在氣中氣在人中天地萬物無不須氣以生善行氣者內以養生外以卻惡然行之有法從子至巳爲生氣之時從午至亥爲死氣之時常以生氣時鼻中引氣入多出少閉而數之從九九八八七七六六五五而止乃微吐之勿令耳聞習之旣熟增至千數此爲胎息故善行氣者可以避饑渴可以延年命可以行水上可以居水中可以治百病可以入瘟疫以氣噓水則水逆流噓火則火遙滅噓沸湯則手可探物噓金瘡則血卽自止噓兵刃則刺不能入噓箭矢則矢自射噓犬則不吠噓虎狼則伏退噓蛇蜂則不動吳越有禁咒行氣之法遇有大疫可與同床不相傳染遇有精魅或聞聲或現形擲石放火以氣禁之皆自絕或毒蛇所傷噓之卽愈若在百里之外遙以我手噓咒男左女右亦卽可安夫氣出于無形用之其效至此而況絕穀延年乎〔李時珍〕按此卽吾內養浩然之氣也符家取祖氣卽此但彼徒皆氣餒庸人依倣安得驗哉

人魄

一切目疾並以木賊擦取爪甲末同硃砂末等分研勻以露水溲丸芥子大每以一粒點入目內○〔又方〕治目生珠管用手爪甲燒灰貝齒燒灰龍骨各五錢爲末日點三四次○〔聖濟總錄方〕治積年瀉血百藥不効用人指甲炒焦麝香各二錢半乾薑炮三兩白礬枯過敗皮巾燒灰各一兩爲末每日服用粥飲一錢日二服

膝頭垢

膝頭垢本草綱目主唇緊瘡以綿裹燒研傅之外臺秘要

癖石

癖石主消癖治噎膈本草綱目〔地〕〔李時珍云〕有人專心成癖及病癥塊凝結成石如牛黃狗寶鮓答之類皆諸獸之病也觀夫星隕爲石沙淋石淋及釋氏顱顴結成舍利子皆精氣凝結而然故〔格物論云〕石者氣之核也羣書所載如寶圭化石老樹化石皆無情之變異也魚蛇蝦蟹皆能化石乃有情之變異也〔質〕〔程子遺書云〕波斯人發古墓見肌膚都盡惟心堅如石鋸開中有山水如畫旁有一女凭欄凝睇蓋此女有愛山水癖遂致融結如此〔宋濂云〕一浮屠行大舟三昧法示寂后焚之惟心不化狀如佛像非金非石又一人行禪觀法及死火葬心內包觀音像悉具〔醫書云〕一人病癥死火化有塊如石此皆癥癖頑凝成石之蹟故併錄之〔性〕〔世說〕載貞婦登山望夫化而爲石此蓋志一不分有情之至物極必反遂入于無情也〔宋史〕載石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化爲石此蓋吞納石氣久而與之俱化也夫生形尚全化石則頑心癥癖之化石亦其理也

人汗有毒

人汗入飲食食之令人生疔毒本草綱目〔地〕〔李時珍云〕汗出於心在內則爲血在外則爲汗故曰奪汗者無血奪血者無汗〔味〕鹹〔性〕溫

眼淚有毒

年後起封則〔治〕凡遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之成蜜劑矣蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

方民

方民 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕人稟性于乾坤而囿形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故貉處頭而黑豕居遼而白水食者腥草食者羶膏粱藜莧腸胃天淵藁褐羅紈肌膚玉石居養所移其不能齊者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民生長氣息亦殊乃集方民附于人部以備醫診云

東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石〇西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥脂其病生于內其治宜毒藥〇北方地高陵居風寒冰冽其民野處而乳食其病臟寒生滿其治宜灸焫〇南方地下水土弱霧露所聚其民嗜酸而食胕緻理而赤色其病多攣痹其治宜微鍼〇中央地平濕其民雜而不勞其病多痿躄其治宜導引按蹻出素問

九州殊題水泉各異風聲氣習剛柔不同〇青州其音角羽其泉鹹以酸其氣舒遲其人聲緩〇荊揚其音角徵其泉酸以苦其氣慓輕其人聲急〇梁州其音商徵其泉苦以辛其氣剛勇其人聲塞〇兗豫其音宮徵其泉甘以苦其氣平靜其人聲端〇雍冀其音商羽其泉辛以鹹其氣駃烈其人聲捷〇徐州其音角宮其泉酸以甘其氣悍勁其人聲雄出河圖括地象

人魄主鎭心安神魄定驚怖顚狂磨水服之本草綱目〔地〕〔李時珍云〕人受陰陽二氣合成形體魂魄聚則生散則死死則魂升于天魄入于地魄屬陰其精沉淪入地化爲此物亦猶星隕爲石虎死目光墜地化爲白石人血入地爲燐爲碧之意也〔質〕此是縊死人處其下有物如麩炭即時掘取便得稍遲則深入矣〔解〕不掘去則必有再縊之禍雖不入藥用亦宜速掘去早解釋之可也

人骨

人骨主骨病接骨臁瘡並取焚棄者本草拾遺〔名〕〔李時珍云〕許愼言骨者肉之核也〔靈樞經云〕腎主骨有骨度篇論骨之大小長短廣狹甚詳〔治〕〔醫林集要方〕治代杖用燒過人骨爲末空心酒服三錢受杖不腫不作瘡久服皮亦厚也〇〔壽域神方〕治臁瘡用燒過人骨碎者爲末摻之〔合治〕〔醫林集要方〕治接骨用燒過童子骨一兩乳香二錢喜紅絹一方燒灰爲末熱酒調服先以桐木片札定立效〇〔扶壽精方〕治折傷用死童子骨煆過香瓜子仁炒乾爲末好酒下止痛極速〔禁〕〔李時珍云〕古人以掩暴骨爲仁德每獲陰報而方技之流心乎利欲乃收人骨爲藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血瀝之卽滲入〔又酉陽雜俎云〕荊州一人損脛張七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈二年復痛張云所取出骨寒也尋之尙在床下以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當知所悟矣

人勢

人勢主下蠶室創口不合本草綱目〔名〕陰莖〔治〕〔李時珍云〕人陰莖非藥物也〔陶九成輟耕錄〕載杭州沈生犯姦事露引刀自割其勢流血經月不合或令尋所割勢擣粉酒服不數日而愈觀此則下蠶室者不可不知此法也故附于此云

木乃伊

木乃伊本草綱目〔地〕〔陶九成輟耕錄云〕天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜旣死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之鐫年月于棺瘞之俟百

生之機亦惟造化之良能焉耳齊司徒褚澄言血先至裹精則生男精先至裹血則生女陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆道藏經言月水止後一三五日成男二四六日成女東垣李杲言血海始淨一二日成男三四五日成女聖濟經言因氣而左動陽資之則成男因氣而右動陰資之則成女丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣主聖濟左右之說而立論歸于子宮左右之系諸說可謂悉矣時珍竊謂褚氏未可非也東垣未盡是也蓋褚氏以精血之先後言道藏以日數之奇偶言東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言各執一見會而觀之理自得矣夫獨男獨女之胎則可以日數論而駢胎品胎之感亦可以日數論乎稽之諸史載一產三子四子者甚多其子有半男半女或男多女少男少女多西樵野記載明天順時揚州民家一產五男皆育成觀此則一三五日爲男二四六日爲女之說豈其然哉有一日受男而二日復受女之理乎此則聖濟褚氏丹溪主精血子宮左右之論爲有見而道藏東垣日數之論爲可疑矣王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形恐亦臆度非確見也王冰元珠密語言人生三子主太平人生三女國淫失

堅土之人剛弱土之人懦壚土之人細息土之人美耗土之人醜出孔子家語

山林之民毛而瘦得木氣多也川澤之民黑而津得水氣多也丘陵之民團而長得火氣多也墳衍之民晳而方得金氣多也原隰之民豐而痹得土氣多也出宋太史集

荊州一男二女揚州二男五女青州二男二女兗州二男三女幽州一男三女幷州二男三女豫州二男三女雍州三男二女冀州五男三女出周禮

土地生人各以類應故山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾林氣多癃木氣多傴石氣多力下氣多尰險氣多癭谷氣多痺丘氣多狂廣氣多仁陵氣多貪暑氣多夭寒氣多壽輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人重中土多聖賢出淮南子鴻烈篇

人傀

人傀 公回切怪異也本草綱目〇〔李時珍云〕太初之時天地絪縕一氣生人乃有男女男女構精乃自化生如草木之始生子一氣而后有根及子爲種相繼也人之變化有出常理之外者亦司命之師所當知博雅之士所當識故撰爲人傀附之人部以備多聞眚咎之徵

易曰一陰一陽之謂道男女構精萬物化生乾道成男坤道成女此蓋言男女生

尉舍之左有市人妻生男從股髀間出瘡合母子無恙可證屈雍之事浮屠氏言釋迦生于摩耶之右脇亦此理也○〔嵩山記云〕陽翟有婦人姙三十月乃生子從母背上出五歲便入山學道○〔瑯琊鈔云〕明朝成化中宿州一婦人孕脇腫如癰及期兒從癰出瘡痏隨合其子名佛記兒○〔李時珍云〕明朝隆慶五年二月唐山縣民婦有孕左腫脇疼兒從脇生母子無恙 陽生陰長孤陽不生獨陰不長常理也而有思士不妻而感思女不夫而孕婦女生鬚丈夫出湩男子産兒者何也豈其氣脉時有變易如女國自孕雄雞生卵之類耶〔史記云〕姜源見巨人跡履之而生棄有娀氏呑元鳥卵而生契皆不夫而孕也○〔宣政錄云〕宋宣和初朱節妻年四十一夕頷痒至明鬚身長餘○〔草木子云〕元至正間京師一達婦髭鬚長尺餘○〔漢書云〕南陽朱元全家疫死止一孫初生數旬蒼頭李善自哺乳之乳爲生湩○〔唐書云〕元德秀兄子襁褓喪親德秀自乳之數日乳中湩流能食乃止○〔宋史云〕宣和六年都城有賣青菓男子孕而生子蓐母不能收易七人始免而逃去○〔西樵野記云〕明嘉靖乙酉横涇傭農孔方忽患膨脹憒憒幾數月自脇產一肉塊剖視之一兒肢體毛髮悉具也 男生而覆女生而仰溺水亦然

陰陽秉賦一定不移常理也而有男化女女化男者何也豈乖氣致妖而變亂反常耶京房易占云男化爲女宮刑濫也女化爲男婦政行也春秋潛潭包云男化女賢人去位女化男賤人爲王此但以人事言而其臟腑經絡變易之微不可測也〔漢書云〕哀帝建平中豫章男子化爲女子嫁人生一子○〔續漢書云〕獻帝建安二十年越巂男子化爲女子○〔李時珍云〕明隆慶二年山西御史宋纁疏言靜樂縣民李良雨娶妻張氏已四年矣後因貧出其妻自傭于人隆慶元年正月偶得腹痛時作時止二年二月初九日大痛不止至四月內腎囊不覺退縮入腹變爲女人陰戶次月經水亦行始換女粧時年二十八矣○〔洪範五行傳云〕魏襄王十三年有女子化爲丈夫○〔晉書云〕惠帝元康中安豐女子周世寧以漸化爲男子至十七八而性氣成○又孝武皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化爲丈夫○〔南史云〕劉宋文帝元嘉二年燕有女子化爲男人○〔唐書云〕僖宗光啓二年春鳳翔郿縣女子朱齔化爲丈夫旬日而死

人異于物常理也而有人化物物化人者何也豈

政人生十子諸侯競位人生肉塊天下饑荒此乃就人事而論則氣化所感又別有所關也夫乾爲父坤爲母常理也而有五種非男不可爲父五種非女不可爲母何也豈非男得陽氣之虧而女得陰氣之塞耶五不男天犍漏怯變也天者陽痿不用古云天宦是也犍者陽勢閹去寺人是也漏者精寒不固常自遺洩也怯者舉而不強或見敵不興也變者體兼男女俗名二形晉書以爲亂氣所生謂之人痾其類有三有値男即女値女即男者有半月陰半月陽者有可妻不可夫者此皆具體而無用者也五不女螺紋鼓角脈也螺者牝竅內旋有物如螺也紋者竅小即實女也鼓者無竅如鼓也角者有物如角古名陰挺是也脈者一生經水不調及崩帶之類是也胎足十月而生常理也而有七月八月生者十一二三月生者十四五月生者或云氣虛也虞摶醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生劉敬叔異苑言太原温磐石孕孕三年乃生豈亦氣虛至于許久耶今有孕七月而生子者多可育八月而生者多難育七變而八不變也〇〔魏略云〕黃牛羌人孕六月而生〇〔博物志云〕獠人孕七月而生〇〔晉書云〕苻堅母孕十二月生劉搠母孕十三月生〇〔漢書云〕堯及昭帝皆以十四月生〇〔三十國春秋云〕劉聰母孕十五月乃生〇〔搜神記云〕黃帝母名附寶孕二十五月而生帝胞門子臟爲奇恒之府所以爲生人之戶常理也而有自脇產自額產自背產自髀產者何也豈子臟受氣駁雜而其系有不同如宋史所記男陰生于脊女陰生于頭之類耶〔史記云〕陸終氏娶鬼方之女孕而左脇出三人右脇出三人子孫傳國千年天將興之必有尤物如脩己背坼而生禹簡狄胸坼而生契也〇〔魏志云〕黃初六年魏郡太守孔羨表言汝南屈雍妻王氏以去年十月十二日生男兒從右腋下小腹上而出其母自若無他畏痛今瘡已愈母子全安〇〔異苑云〕晉時魏興李宣妻樊氏義熙中懷孕不生而額上有瘡兒從瘡出長爲軍將名胡兒〇〔又云〕晉時常山趙宣母姙身如常而髀上作痒搔之成瘡兒從瘡出母子平安〇〔野史云〕莆田

造化無窮人物之變化亦無窮賈誼賦所謂天地爲爐兮造化爲工陰陽爲炭兮萬物爲銅合散消息兮安有常則千變萬化兮未始有極忽然爲人兮何足控摶化爲異物兮又何足患此亦言變化皆由于一氣也膚學之士豈可恃一隅之見而概指古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶

蠶繭 無毒

蠶繭主癰腫無頭燒灰酒服次日卽破又療諸疳瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除蚘蟲本草綱目〔名〕繭蠒〔地〕處處有之〔時〕〔生〕于四五月〔採〕于五月取之〔用〕已出蛾者〔陶弘景云〕繭蠒入術用〔質〕狀如蛋形中空如紙薄〔色〕白黃〔味〕甘〔性〕溫〔治〕〔李時珍云〕蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚卽出一頭二枚卽出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之〔丹溪朱氏云〕此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引淸氣上朝於口故能止渴也繰絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬錦灰止血並見本部蟲魚部內〔合治〕〔陳文中小兒方〕治痘瘡疳蝕膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬末塡滿煆枯爲末擦之甚效〇〔一方〕治口舌生瘡用蠶繭五個包蓬砂瓦上焙焦爲末抹之〇〔惠濟方〕治反胃吐蚘吐食用蠶繭十個煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以繰絲湯煮粟米粥食之〇〔聖惠方〕治大小便血及婦人血崩血淋疼痛幷腸風下血用蠒黃蠶蛻紙並燒存性晩蠶沙白殭蠶並炒等分爲末入麝香少許每服二錢米飲送下日三服甚効名蠒黃散

絹 無毒

黃絲絹主產婦脬損小便不出淋瀝不斷〇燒灰止血痢下血吐血血崩〇煮汁

人亦太虛中一物並囿于氣交得其靈則物化人失其靈則人化物耶抑譚子所謂至婬者化爲婦人至暴者化爲猛虎心之所變不得不變孔子所謂物老則羣精附之爲五酉之怪者耶〔譚子化書云〕老楓化爲羽人自無情而之有情也貞婦化爲貞石自有情而之無情也〇〔世說〕武昌貞婦望夫化而爲石〇〔宋史云〕崑山石工採石陷入石穴三年掘出猶活見風遂化爲石〇〔幽冥錄云〕陽羨小吏吳龕于溪中拾一五色浮石歸置牀頭至夜化爲女子〇〔左傳云〕堯殛鯀于羽山其神化爲黃熊入于淵黃熊龍類也〇〔續漢書云〕靈帝時江夏黃氏母浴水化爲黿入于淵〇〔搜神記云〕魏文帝黃初中淸河宋士宗母浴于室化爲鼈入于水時復還家〇〔異苑云〕宋文帝元嘉中高平黃秀入山經日遂化爲熊〇〔淮南子云〕牛哀病七日化而爲虎搏殺其兄〇〔郡國志云〕藤州夷人往往化貙貙小虎也有五指〇〔博物志云〕江漢有貙人能化爲虎〇〔唐書云〕武后時郴州左史因病化虎擒之乃止而虎毛生矣〇又憲宗元和二年商州役夫將化爲虎衆以水沃之乃不果〇〔顧微廣州記云〕湞陽縣俚民一兒年十五六牧牛牛日舐兒甚快舐處悉白俄兒病死殺此牛以供食食此牛者男女二十餘人悉化爲虎〇〔隋書云〕文帝七年相州一桑門化爲蛇繞樹自抽長二丈許〇〔抱朴子云〕狐狼猴玃滿三百歲皆能變人參同契云燕雀不生鳳狐兔不字馬常理也而有人產蟲獸神鬼怪形異物者何也豈其視聽言動觸于邪思隨形感應而然耶又有人生于卵生于馬者何也豈有神異憑之或因有所感遘而然耶〔博物志云〕徐偃王之母產卵棄之孤獨老母取伏之出一兒後繼徐國〇〔異說云〕漢末有馬生人名曰馬異及長亡入胡地人具四肢七竅常理也而荒裔之外有三首比肩飛頭垂尾之民此雖邊徼餘氣所生同於鳥獸不可與吾同胞之民例論然亦異矣〔山海經云〕三首國一身三首在崑崙東〇〔爾雅云〕北方有比肩民半體相合迭食而迭望〇〔異物志云〕嶺南溪峒中有飛頭蠻項有赤痕至夜以耳爲翼飛去食蟲物將曉復還如故〇〔搜神記云〕吳將軍朱桓一婢頭能夜飛卽此種也〇〔永昌志云〕西南徼外有濮人生尾如龜長三四寸欲坐則先穿地作孔若誤折之便死也是故天地之

布主血崩金瘡燒灰用品彙續集〔名〕厚布 希布 紫花布〔李時珍云〕布有木綿布麻布字從手從巾會意也〔地〕處處有之〔用〕白布青布 新麻布 舊麻布諸布灰 青布漬汁〔質〕厚希闊狹長短不同〔色〕本白 本紫 有染青黃赤黑諸色〔味〕甘〔性〕溫〔製〕燒烟煅研水漬取汁酢煑青布〔治〕〔陳藏器本草方〕治瘡傷風水用青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒瘥○〔千金方〕治霍亂轉筋入腹無可奈何以酢煑青布搽之冷則易○〔又方〕治病後目赤用冷水漬青布掩之數易○〔活人書云〕治傷寒陽毒狂亂甚者用青布一尺浸冷水貼其胸前○〔聖惠方〕治目痛磣澁不得瞑用青布炙熱以時熨之又蒸大豆作枕〔合治〕〔陳藏器本草方〕治惡瘡防水用青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛○〔鄧筆峯雜興方〕治臁瘡潰爛用陳艾五錢雄黃二錢青布同捲作大炷點火熏之熱水流數次愈○〔僧坦集驗方〕治交接違禮女人血出不止用青布同髮燒灰納之二次即愈〔解〕〔陳藏器云〕青布解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒并水漬取汁飲之

新麻布主逐瘀血婦人血閉腹痛産後血痛以數重包白鹽一合煅研溫酒服之、綱目分錄

舊麻布主同旱蓮草等分瓶內泥固煅研日用揩齒能固牙烏鬚綱目分錄

白木綿布主口唇緊小不能開合飲食不治殺人作大炷安刀斧上燒令汗出拭塗之日三五度再用青木綿布燒灰酒服綱目分錄

青木綿布浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傅惡瘡經年不瘥者及灸瘡止血令不傷風水燒烟熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療疔腫狐尿等惡瘡本草拾遺燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂塗之與藍靛同功綱目分錄

止消渴洗痘瘡潰爛本草綱目〔名〕〔李時珍云〕絹疏帛〔地〕處處有之〔時〕〔生〕織成無時〔採〕取用無時〔用〕入藥用黃絲絹新者乃蠶所吐黃絲成繭本色織成非染色也〔質〕長短不齊闊狹不等〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫〔合治〕〔集簡方〕治婦人血崩用黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫衆灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服卽止○〔婦人良方〕治產後脬損小便淋瀝不斷用黃絲絹三尺以炭灰淋汁煑至極爛淸水洗淨入黃蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬勃末二錢水一升煎一盞空心頓服服時勿作聲作聲卽不效名固脬散○〔又方〕治產時傷脬終日不小便只淋濕不斷用生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二盌煑至絹爛如餳服之不宜作聲卽效

緋絹燒灰入瘡藥綱目附錄

汗衫

汗衫主卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出淸血或胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血用久垢汗衫燒炎百沸湯或酒服二錢男用女女用男中襯衣亦可本草綱目〔名〕中單　禰襠　羞袒〔李時珍云〕古者短襦爲衫今謂長衣亦曰衫矣〔王叡炙轂子云〕漢王與項王戰汗透中單改名汗衫〔劉熙釋名云〕汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒故衣此爾又前當胸後當背故曰禰襠〔治〕〔生生編云〕小兒夜啼用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也

病人衣

病人衣主天行疫瘟取初病人衣服于甑上蒸過則一家不染本草綱目

布無毒

氈屜 音替

氈屜主瘰癧燒灰五匕酒一升和平旦向日服取吐良千金食治〔名〕屜音替 屧音燮〔李時珍云〕凡履中薦襪下氈皆曰屜可以代替也〔治〕〔集要方〕治痔瘡初起痒痛不止用氈襪烘熱熨之冷又易〇〔壽域方〕治一切心痛用氈襪後跟一對燒灰酒服男用女女用男〇〔千金方〕治斷酒不飲以酒漬氈屜一宿平旦飲得吐即止也

皮鞾

皮鞾主癬瘡取舊鞾底燒灰同皂礬末摻之先以葱椒湯洗淨本草綱目〔名〕靴〔李時珍云〕鞾皮履也所以華足故字從革華〔地〕〔劉熙云〕鞾跨也本胡服趙武靈王好着短靿鞾后世乃作長靿鞾〔質〕有牛皮馬皮驢皮麂皮等鞾〔用〕入藥惟用牛皮者〔色〕本色黃染黑色〔味〕甘〔性〕溫〔臭〕膻〔製〕洗淨煑爛或燒灰〔治〕〔聖惠方〕治小兒頭瘡用皮鞋底洗淨煑爛洗訖傅之〇〔直指方〕治身項粉瘤用舊皮鞋底洗淨煑爛成凍子常食之瘤自破如豆腐極臭〇〔集元方〕治瘰癧已潰用牛皮油鞾底燒灰麻油調傅之〔合治〕〔直指方〕治牛皮癬瘡用牛皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調抹〇〔聖惠方〕治腸風下血用皮鞋底蠶蛻核桃殼紅雞冠花等分燒灰每服一錢酒送下〇〔又方〕治小兒頭瘡用舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傅之

草鞋

草鞋主催生療霍亂本草綱目〔名〕屩 草履 不借 千里馬〔李時珍云〕世本言黃帝之臣始作屨卽今草鞋也〔劉熙釋名云〕屨名者拘也所以拘足也屩者蹻也着之蹻便也不借者賤而易得不假借人也〔地〕南方用稻草結成之〔時〕〔採〕無時于路途中收之〔用〕有去兩頭用者有全用者〔質〕如履狀口用繩結繫足背〔色〕黃〔味〕甘〔性〕溫〔製〕洗淨燒灰或煎湯應用〔治〕〔胎產方〕治產婦催生用路傍破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足男胎右足女胎覆者兒

頭巾

故頭巾主天行勞復後渴取多膩者浸汁暖服一升出千金方〔名〕〔李時珍云〕古以尺布裹頭爲巾後世以紗羅布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰冠又束髮之帛曰纚覆髮之巾曰幘罩髮之絡曰網巾近制也〔治〕〔集元方〕治霍亂吐利偸本人頭繒以百沸湯泡汁服一呷勿令知之〔聖惠方〕治卒忽心痛用三年頭纚沸湯淋汁飲之以盌覆纚于閑地週時卽愈〔合治〕〔馬氏方〕治惡氣心痛用破網巾燒灰一錢猫屎燒灰五分溫酒用〔集簡方〕治下蝕疳瘡破絲網燒存性孩兒茶各五分研末以濃茶洗淨摲之三五次効〔忌〕生冷房事發物

幞頭

幞頭主燒烟熏産後血運燒灰水服治血崩及婦人交腸病本草綱目〔名〕〔李時珍云〕幞頭朝冠也北周武帝始用漆紗製之至唐又有紗帽之制逮今用之〔合治〕〔陳總領方〕治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰云取陽氣冲上之義○〔夏子益奇疾方〕治婦人因生産陰陽易位前陰出糞名曰交腸病取舊幞頭燒灰酒服再間服五苓散分利之〔代〕如無幞頭凡舊漆紗帽皆可代之此皆取漆能行敗血之義耳

皮巾子

皮巾子主下血及大風癘瘡燒灰入藥本草綱目〔合治〕〔聖惠方〕治積年腸風瀉血百藥不瘥用敗皮巾子燒灰白礬煆過各一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩爲末每服一錢米飲下

皮腰帶

皮腰帶主大風癘瘡燒灰入藥本草綱目

藤紙燒灰傅破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以紙撚包麝香燒烟熏鼻綱目分錄

草紙作撚紝癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫濕爛者出黃水數次取効綱目分錄

麻紙止諸失血燒灰用綱目分錄

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣綱目分錄

靑紙

靑紙主妬精瘡以唾粘貼數日卽愈且護痛也彌久者良上有靑黛殺蟲解毒本草綱目

桐油繖紙

桐油繖紙主蛀幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之便結痂本草綱目〔合治〕〔醫方捷徑云〕治疔瘡發汗用千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以虀水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也

曆日

曆日主邪瘧不止本草綱目〔名〕〔李時珍云〕太昊始作曆日是有書〔禮記〕十二月天子頒朔于諸侯〔治〕〔衞生易簡方〕治邪瘧用隔年全曆端午午時

死側者兒驚自然之理也○〔事海文山云〕出路在家應急方治霍亂吐瀉用路傍破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盌滚服之卽愈〔合治〕〔救急方〕治渾身骨痛用破草鞋燒灰香油和塗痛處卽止○又方治行路足腫被石墊傷者用草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋于上將足踏之令熱氣入皮裹卽消○〔海上方〕治臁瘡潰爛有詩云左脚草鞋將棒挑水中洗淨火中燒細研爲末加輕粉灌用鹽湯傅卽消

紙 無毒

紙主吐血衄血血痢不止月經不絕產後血運老小尿牀俱燒灰用〔品彙續集〕〔名〕〔李時珍云〕古者編竹炙青書字謂之汗青故簡策字皆從竹〔按文天祥詩云〕留取丹心照汗青是也至秦漢間以繒帛書字謂之幡紙故紙字從系或從巾也從氏諧聲也〔劉熙釋名云〕紙者砥也其平如砥也〔地〕東漢和帝時耒陽蔡倫始採樹皮故帛魚網麻繒煮爛造紙天下乃通用之〔蘇易簡紙譜云〕蜀人以麻閩人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以麥麵稻稈吳人以繭楚人以楮爲紙是也〔用〕凡燒藥以墨塗紙裹藥最能拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角疊在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟〔質〕有繭紙竹紙楮紙藤紙草紙麻紙苔紙桑皮紙麥麵稻稈紙厚薄不同大小不等〔色〕有白有黃有蒼色或染成青黃赤黑諸色〔味〕甘〔性〕平〔製〕燒灰煆研〔治〕〔普濟方〕治吐血不止用白薄紙五張燒灰水服效不可言○又方用屛風上故紙燒灰酒服一錢卽止○〔王璆百一選方〕治皮膚血濺出者以煮酒壜上紙扯碎如楊花揑在出血處按之卽止○〔聖惠方〕治血痢不止用白紙三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飮下○〔劉禹錫傳信方〕治月經不絕來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之○又治產後血運上方服之立驗已斃經一日者去板齒灌之亦活○〔集元方〕治諸蟲入耳以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞閉口勿言少頃蟲當出也○〔集簡方〕治老小尿牀用白紙一張鋪席下待遺于上卽取紙晒燒酒服

楮紙燒灰主吐血衄血血崩金瘡出血〔綱目分錄〕

竹紙包犬毛燒末酒服止瘧〔聖惠方〕

銃楔主難產燒灰酒服之又辟忤惡邪氣本草綱目

馬鞭

馬鞭主馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺人燒鞭皮末和膏傅之本草綱目

〔名〕馬策〔李時珍云〕竹柄編革爲之故鞭從革便策從竹束會意〔合治〕〔李時珍方〕治狐尿刺瘡腫痛取鞭稍二寸鼠屎二七粒燒研和膏傅之

箭笴及鏃

箭笴及鏃主婦人產後腹中痒密安所臥席下勿令婦知本草拾遺刺傷風水刮箭下漆塗之又主疔瘡惡腫刮箭笴茹作炷灸二七壯本草綱目〔名〕〔揚雄方言云〕自關而東謂之矢自關而西謂之箭江淮之間謂之鏃〔劉熙釋名云〕矢又謂之鏑本曰足末曰括體曰幹旁曰羽諸名〔合治〕〔外臺秘要方〕治婦人難產用箭幹三寸弓弦三寸燒末酒服方出崔氏〇〔小品方〕治難產飛生丸用故箭羽方見禽部鸓鼠下

紡車絃

紡車絃主坐馬癰燒灰傅之本草綱目凡人逃走取其髮於緯車上逆轉之則迷亂不知所適本草拾遺

連枷關

連枷關本草綱目主轉胞小便不通燒灰水服千金方

燒灰糊丸如梧子大發日早用無根水送下五十丸

鍾馗

鍾馗主辟邪止瘧本草綱目〔地〕〔逸史云〕唐高祖時鍾馗應舉不第觸階而死後明皇夢有小鬼盜玉笛一大鬼破帽藍袍捉鬼啖之上問之對曰臣終南山進士鍾馗也蒙賜袍帶之葬誓除天下虛耗之鬼乃命吳道子圖像傳之天下〔治〕〔楊起簡便方〕治婦人難生產用鍾馗左脚燒灰水服〔合治〕〔聖濟錄云〕治鬼瘧來去畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大爲末寒食麵和丸小豆大每服一丸發時冷水下用正月十五日五月初五日修合〔質〕〔李時珍云〕盧按爾雅言中馗菌名也〔考工記註云〕終葵椎名也菌似椎形椎似菌形故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名中馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣

桃符

桃符主中惡精魅邪氣煮汁服藥性本草〔地〕〔李時珍云〕風俗通云東海度朔山有大桃蟠屈千里其北有鬼門二神守之名神荼鬱壘主領衆鬼黃帝因立此板于門畫二神以禦凶鬼邪祟〔時〕〔生〕無時〔採〕無時應用取之〔用〕取桃樹向陽者〔質〕〔典術云〕桃乃西方之木五木之精仙木也削成大小木板用之〔色〕黃白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕惡故能厭伏邪氣制百鬼耳〔合治〕〔錢乙小兒方〕有桃符圓疎取積熱及結胸用巴豆霜黃蘗大黃各一錢一字輕粉硇砂各半錢爲末麵糊丸粟米大量大小用桃符湯下無則以桃枝代之蓋桃性快利大腸兼取厭伏邪惡之義耳〔解〕今人門上往往用桃符辟邪氣

・吹火筒

吹火筒主小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處卽消本草綱目

銃楔

漆黑漆金漆諸器〔質〕器有大小不等〔色〕赤黑黃紫〔味〕辛〔性〕溫〔治〕〔集簡方〕治血崩不止用黑漆器燒灰童便調服〔救急方〕治白禿頭瘡用破朱紅漆器剝取漆朱燒灰油調傅之〔合治〕〔集簡方〕治血崩不止用漆器灰椶灰各一錢柏葉煎湯下〔解〕〔古今錄驗方〕解蠍螫傷以漆木盌合螫處神驗

燈盞油有毒

燈盞油主一切急病中風喉痹痰厥用鵝翎掃入喉內取吐卽效又塗一切惡瘡疥癬本草綱目〔名〕燈窩油〔地〕家家有之〔味〕辛苦〔性〕溫〔合治〕〔集元方〕治乳上生癰用芝麻炒焦擣爛以燈盞內油脚調傅卽散〔解〕〔解釋走馬喉痹詩云〕急喉痹腫最堪憂速取點燈盞內油甚者不過三五呷此方原是至人留

鍋蓋

鍋蓋主牙疳陰疳取黑垢同雞肶胵黃皮灰蠶繭灰枯礬等分爲末米泔洗後頻傅之本草綱目

蒸籠

蒸籠本草拾遺主取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底繫及蛇蛻皮燒灰擦白癜風太平聖惠方

炊單布

炊單布主墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之本草綱目〔解〕〔王璆百一選方〕言一人因開甑熱氣蒸面卽

樬棈尖

樬棈尖本草綱目主腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿千金食治

簟

簟主蜘蛛尿蠼螋尿瘡取舊者燒灰傅之本草綱目〔名〕籧篨 筕篖 筍席〔李時珍云〕簟可延展故字從竹覃覃延長也〔地〕出竹處有之〔用〕有蒲簟藤簟竹簟入藥當用竹簟必須睡舊者爲佳〔質〕細削竹爲篾編織成之長短闊狹不等〔按邶風云〕籧篨不鮮〔朱註云〕籧篨本竹席之名竹席即簟也簟〔色〕新成者黃睡舊者黑〔味〕甘辛〔性〕溫涼〔合治〕〔外臺秘要云〕治小兒初生吐不止者用籧篨少許同人乳二合鹽二粟許煎沸入牛黃粟許與服此劉五娘方也

簾箔

簾箔嘉祐補註本草廁屋戶簾主小兒霍亂燒灰飲服一錢外臺秘要箔經繩主癰疽有膿不潰燒研和臘豬脂傅下畔卽潰不須鍼灸方千金〔名〕〔李時珍云〕其形方廉而薄故曰簾曰箔〔地〕處處有之〔用〕廁戶簾及箔經繩幷敗芒箔〔質〕以竹及葦芒編成其帛幕曰帘

敗芒箔見草部下

漆器

漆器主產後血運燒烟熏之卽甦又殺諸蟲本草綱目〔名〕漆盌 漆盤 漆鍾 漆盒〔地〕處處有之〔用〕朱紅

草麻繩索

草麻繩索主大腹水病取三十枚去皮研水三合旦服日中當吐下水汁結囊若不盡三日後再作未盡更作瘥後禁水飲鹹物本草綱目〔名〕〔李時珍云〕小曰索大曰繩〔治〕〔肘後方〕治斷瘟不染以繩度所住戶中壁屈繩結之卽不染也○〔聖惠方〕治消渴煩躁取七家井索近䋁口結處燒灰新汲水服一錢不過三五服効

馬絆繩

馬絆繩主煎水洗小兒癎唐本草燒灰摻鼻中瘡本草綱目

縛豬繩

縛豬繩本草綱目主小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許本草拾遺

牛鼻拳音卷

牛鼻拳本草綱目木拳主小兒癎草拳燒研傅小兒鼻下瘡名醫別錄木拳煮汁或燒灰酒服治消渴草拳灰吹喉風有效本草綱目〔名〕〔李時珍云〕穿牛鼻繩木也〔合治〕〔普濟方〕治消渴飮水用牛鼻木二箇男用牝牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎三碗熱服甚妙○〔救急方〕治冬月皸裂用牛鼻繩末和五倍子末塡入薄紙貼之

厠籌

厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物最徹

浮腫脹閉一醫以意取久用炊單布爲末隨傳隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯氣之毒亦猶鹽水取鹹味以類相感也

弊帚

弊帚主白駁癩風燒灰入藥本草綱目〔名〕篲〔許慎說文云〕帚從手持巾以掃除也竹帚曰篲〔地〕處處有之凡竹枝荆茗黍秫茭蒲芒草落帚之類皆可爲帚也〔治〕〔聖惠方〕治身面疣目每月望子時以禿帚掃疣目三七遍漸漸消去〔合治〕〔古今錄驗方〕治白駁風用弊帚弊帛履底甑帶脯腊蟬頸蛇皮等分以月食時合燒爲末酒服方寸匕日三服仍以醇醋和塗之忌食發風物此乃徐玉方也

簸箕舌

簸箕舌主重舌出涎燒研酒服一錢又主月水不斷太平聖惠方〔名〕竹簸箕杞柳簸箕〔李時珍云〕簸揚之箕也〔地〕南人用竹北人用杞柳爲之〔治〕〔集元方〕催生用簸箕淋水一盞飲數口

竹籃

竹籃主取耳燒灰傅狗咬瘡本草拾遺〔名〕〔陳藏器云〕做成竹器也〔國風云〕不盈頃筐〔朱註云〕筐竹器故又名筐〔地〕出于南方甚多撫竹處罕有

魚笱

魚笱主舊笱鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕本草綱目肘後方〔名〕〔歐陽詢初學記云〕取魚之器曰笱音苟曰罶音留曰罛音孤曰罾音罩曰篻音抄諸名

本草品彙精要續集目錄

卷之五

獸部 正續二十四種　附續六十四種

犛牛 綱目 黃犤牛 犝牛 海牛 日支牛 山牛 附　犏牛 綱目　野馬 綱目 陰莖 附

騾 食鑑 屎 附　黃羊 綱目 髓 大尾羊 胡羊 洮羊 羷羊 封羊 地生羊 羬羊 附後　山羊 日用

貘 圖經 膏 屎 齧鐵 犴 狡兔　貓 蜀本草 頭骨 腦 眼睛 牙 舌 涎 肝 胞衣 皮毛 尿 屎 附　風貍 拾遺 尿 附

木狗 綱目　山獺 綱目 骨 附　猾 炮炙論

鮓荅 綱目 脅耳 腹渠 搜 黃腰 罷 魋 山驢 附後　隱鼠 拾遺　鼫鼠 綱目

竹鼴 綱目　貂鼠 綱目 毛皮 附　黃鼠 綱目

鼬鼠 綱目 心肝 附　食蛇鼠 綱目 鼷鼠 鼮鼠 鼸 鼯 鼩鼱 水鼠 冰鼠 火鼠 鼵鼠 蟨鼠 附後

猩猩 綱目 野女 附　彭侯 綱目　罔兩 綱目

封 綱目 玃 豦 猨 獨 蒙頌 獑猢 山都 山㺐 木客 山𤢖 附後

其功可錄本草拾遺〔合治〕〔王氏小兒方〕治小兒驚竄兩眼看地不上者用皂角燒灰以童尿浸刮屎柴竹火烘乾爲末貼其顖門卽甦〇〔聖惠方〕治小兒齒遲正旦取尿坑中竹木刮塗之卽生

尿桶

尿桶本草綱目 舊板主霍亂吐利煎水服山村宜之如宜方 舊箍主脚縫搔痒或瘡有竅出血不止燒灰傅之年久者佳本草綱目

太醫院吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

獸部

毛蟲

犛牛 角無毒黃犩牛犏牛 海牛日支牛山牛附 胎生

犛牛角主驚癇熱毒諸血病○黃主驚癇顛狂 本草綱目 〔名〕毛犀 廣志 貓牛 漢書註 竹牛 昨夢錄 㸲牛 音作 犘牛 音麻 犨牛音抽〔李時珍云〕犛者髦也其髦可爲旌旄也其體多長毛而身角如犀故曰毛犀〔汲冢周書〕作犛牛〔顏師古〕作貓牛〔爾雅〕作犘牛音皆相近也〔山海經〕作㸲牛西人呼爲竹牛因角理如竹也或云竹卽㸲音之轉而犨又竹音之轉也〔楊愼丹鉛錄云〕毛犀卽象也狀如犀而角小善知吉凶古人呼爲貓豬交廣人謂之豬神是也〔曹昭格古論云〕毛犀卽犛牛也角之花斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚爲奇故謂毛犀觀此則犛之角勝于犏而犏之毛尾勝于犛也又有野牛與此相類者並附于左 〔地〕出西南徼外居深山中野牛也唐宋西徼諸州貢之〔中山經云〕荊山多犛牛 〔時〕〔生〕無時 〔用〕角黃其尾名曰犛亦可爲旌旄纓帽之用〔昨夢錄云〕西夏多竹牛重數百觔角甚長製弓極勁彼人以僞犀角卒莫能辨 〔質〕狀及毛尾俱同犏牛犏小而犛大有重千觔者 〔色〕〔郭璞註云〕犏牛之屬也其色黑〔又昨夢錄云〕竹牛角甚長而黃黑相間 〔味〕角味酸鹹 〔性〕角性涼 〔代〕〔李時珍云〕犛牛亦有黃彼人以亂牛黃但堅而不香云功用亦相近也其角亦可亂犀但無粟紋〔蘇頌圖經〕誤以爲牯犀角者是也亦可用而功不及犀〔昨夢錄格古論〕說之詳矣

犩牛 音危綱目附錄○又名夔牛如牛而大肉重數千觔出蜀山中

其皮爲裘食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳 〔質〕〔山海經云〕北海有獸狀如馬名曰騊駼此皆野馬類也 〔色〕〔山海經云〕馬色青 〔味〕肉味甘陰莖味酸鹹

〔性〕肉性平陰莖性溫 〔製〕〔食醫心鏡〕治馬癎證用肉一觔豉汁煑熟入五味葱白作腌腊及羹粥頻食之白煑亦可 〔治〕〔李時珍云〕野馬〔孫思邈千金方〕載有功用而

本草未收今續補之

騾 肉有小毒 附蹄屎 胎生

騾蹄主難產燒灰入麝香少許酒服一錢普濟方 ○屎主打損諸瘡破傷中風腫痛

炒焦裹熨之冷卽易本草綱目 〔名〕〔李時珍云〕騾古文作驘從馬從驘諧聲 〔地〕其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而生者爲駃騠音決題 牡驢交牛而生者爲馲䭾音宅陌 牡牛交驢而生者爲䮂𩧯音讁蒙 牡牛交馬而生者爲駏驉今俗通呼爲騾矣 〔時〕〔採〕無時 〔用〕肝蹄屎 〔質〕騾大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳 〔色〕青黃黑白 〔味〕辛苦 〔性〕溫 〔治〕〔李時珍云〕古方未見用騾者近時小籍時有其方云按〔呂氏春秋云〕趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案 〔禁〕〔寧原云〕騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產

黃羊 無毒 附髓 胎生

黃羊肉主補中益氣治勞傷虛寒本草綱目 ○髓主補益功同羊髓飲膳正要 〔名〕䍮羊音煩耳羊 〔李時珍云〕羊腹帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也〔爾雅〕謂之䍮出西番也其耳甚小西人謂之䍮耳 〔地〕出關西西番及桂林諸處 〔質〕有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊其皮皆可爲衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相彷也 〔味〕甘

犝牛 綱目附錄〇〔廣志云〕出日南及潯州大賓縣色青黃與蛇同穴性嗜鹽人裹手塗鹽取之其角如玉可爲器

海牛 綱目附錄〇〔齊地志云〕出登州海島中形似牛鼉脚鮎毛其皮甚軟可供百用脂可然燈〔寰宇志〕名潛牛〔廣志〕名牨牛

日支牛 綱目附錄〇〔元中記云〕出西胡及大月氏國今日割取肉明日其創卽復合也

山牛 綱目附錄〇狀如水牛而角有枝如鹿角

犛牛 音毛 胎生

犛牛喉靨主項下癭氣 本草綱目 〔名〕犪牛音魏爾雅犏牛音偏〔李時珍云〕犛與旄同或作毛〔後漢書云〕冉駹夷出犛牛一名犪牛重千勭毛可爲旄觀此則犛牛之名蓋取諸此〔顏師古云〕犛牛卽犏牛也〔葉盛水東日記云〕毛牛與封牛合則生犏牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犏是毛之遺種耳 〔地〕出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之 〔時〕〔生〕無時〔用〕喉靨喉脆骨 〔質〕狀如水牛體長多力載重迅行如飛性至粗梗其尾最長大如斗亦自愛護草木鉤之卽止而不動古人取爲旌旄今人以爲纓帽氂白色者以茜染紅色 〔色〕犛膝尾背胡下皆有黑毛長尺許 〔味〕〔山海經云〕潘侯之山有犛牛狀如牛而四足節生毛卽此也其肉味甘美故〔呂氏春秋云〕肉之美者是犛象之肉也歟 〔治〕〔李時珍云〕犛牛古方未見用者近世〔臞仙壽域方〕載治癭氣用其喉靨亦因類之義也其方用犛牛喉脆骨二寸許一節連兩邊扇動脆骨取之或煑或燒仰臥頓服仍取巧舌卽靨子也嚼爛嚥之食頃乃噦病人容貌必瘦減而癭自內消矣不過二服卽愈云神妙無比也

野馬 肉有小毒 陰莖無毒 胎生

野馬肉主人病馬癎筋脈不能自收周痹肌肉不仁〇陰莖主男子陰痿縮少精 千金食治〔名〕〔爾雅云〕驨如馬一角不角者騏也 〔地〕〔郭璞云〕野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之 〔時〕〔生〕無時〔用〕〔郭璞云〕取

云〕羱羊狀如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生草戴行故〔代都賦云〕羱羊養草以盤桓〔李時珍云〕山羊有二種一種大角盤環肉至百觔者一種角細者〔說文〕謂之莧羊音桓

〔色〕青〔味〕甘〔性〕熱〔臭〕膻〔禁〕〔蘇頌云〕南方野羊多噉石香薷故腸臟頗熱不宜多食之閩廣山中一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗肥〔贋〕〔吳瑞云〕山羊似羚羊其角有掛痕者爲羚羊無者爲山羊

貘 音陌附膏屎 原本註豹內綱目分條 胎生

貘皮主寢之可驅溫癘辟濕氣邪氣 圖經本草 ○膏主癰腫能透肌骨○屎主吞銅鐵入腹者水和服之卽化爲水 本草綱目 〔名〕〔陸佃云〕皮爲坐毯臥褥能消膜外之氣故字從膜省文〔地〕出黔蜀及峨嵋山中〔用〕皮膏屎〔質〕似熊而頭小脚卑形象鼻犀目牛尾虎足〔色〕黑白駁文又有黃白色蒼白色〔治〕能化銅鐵〔段成式云〕貘膏性利銅鐵瓦器盛之悉透惟以骨盛則不漏世傳羚羊角能碎金剛石者卽此物相畏耳按〔說文云〕貘似熊黃白色出蜀中〔南中志云〕貘大如驢狀似熊蒼白色多力舐鐵消千觔其皮溫暖〔埤雅云〕貘似熊獅首豺髮銳鬐卑脚糞可爲兵切玉尿能消鐵爲水又有嚙鐵犴昆吾兔皆能食銅鐵亦貘類也並附之

嚙鐵 綱目附錄○〔神異經云〕南方有獸角足大小狀如水牛毛黑如漆食鐵飲水糞可爲兵其利如鋼名曰嚙鐵〔唐史云〕叶火羅獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里

犴 綱目附錄○〔禽書云〕犴應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦畏之

狡兔 綱目附錄○〔拾遺記云〕狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白食丹石銅鐵昔吳王武庫兵器皆食盡掘得二兔一黃一白腹中腎膽皆鐵取鑄爲劍切玉如泥

貓 無毒頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿屎附 胎生

貓 出蜀本草 肉主勞疰鼠瘻蠱毒○頭骨主鬼疰蠱毒心腹痛殺蟲治疳及痘瘡變黑

〔性〕溫〔禁〕〔正要云〕煮湯少味腦不可食

大尾羊 綱目附錄羖羊內〇〔李時珍云〕羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細尾薄皮尾上旁廣重一二十觔行則以車載之〔唐書〕謂之靈羊云可療毒

胡羊 綱目附錄羖羊內〇〔方國志云〕大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死〔葉盛水東日記云〕莊浪衛近雪山有䍧羊士人歲取其脂不久復滿

洮羊 綱目附錄羖羊內〇出臨洮諸地大者重百觔其尾似麢鹿按〔郭義恭廣志云〕西域驢羊大如驢即此類也

雌羊 此思切綱目附錄羖羊內出西北地其皮蹄可以割桼

封羊 綱目附錄羖羊內〇出涼州郡縣其背有肉封如駝亦呼爲駝羊

地生羊 綱目附錄羖羊內〇出西域〔劉有出使西域記〕以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行囓草至秋可食臍內復有種名壠種羊〔段公路北戶錄云〕大秦國有地生羊其羊生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍斷便逐水草〔吳萊淵穎集云〕西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可爲褥一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說爲是然亦神矣造化之妙微哉

羵羊 綱目附錄羖羊內〇此土之精也其肝木也有雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦爲青羊

山羊 無毒 原本註羚羊內綱目分條　胎生

山羊肉主男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下 圖經本草 療筋骨急强虛勞益氣利產婦不利時疾人 日用本草 〔名〕野羊 圖經 羱羊〔李時珍云〕是羊之在原野者故名〔地〕〔陶弘景云〕山羊即爾雅羱羊出西夏似吳羊而大角角墮者能陟峻坂羌夷以爲羚羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用〔用〕肉其角堪爲鞍橋〔質〕〔蘇恭云〕山羊大如牛或名野羊善鬭至死〔陸氏

匕○又方治小兒陰瘡用貓頭骨燒灰傅之卽愈○又方治鼠咬成瘡用貓屎揉之卽愈○〔醫學正傳方〕治痰齁發喘用貓頭骨燒灰酒服三錢便止○〔千金方〕治貓鬼野道病歌哭不自由用臘月死貓頭燒灰水服一錢匕日二○又方治鬼舐頭瘡用貓兒毛燒灰膏和傅之○又方治鬼舐頭禿用貓屎燒灰臘豬脂和傅之○〔趙氏方〕治鼠咬瘡痛用貓頭燒灰油調傅之以瘥爲度○〔吳球便民食療方〕治對口毒瘡用貓頭骨燒存性研每服三五錢酒服○〔衛生易簡方〕治鼻擦破傷貓兒頭上毛煎碎唾粘傅之○〔永類鈐方〕治腰脚錐痛支腿者用貓屎燒灰唾津塗之○〔外臺方〕治蠱疰腹痛用雄貓屎燒灰水服○〔儒門事親方〕治瘰癧潰爛用臘貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煅過研末油調搽之○〔葉氏摘元方〕治齁哮痰欬用貓屎燒灰砂糖湯服一錢

〔合治〕〔集要方〕治多年瘰癧不愈用貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑豆同燒存性爲末摻之乾則油調內服五香連翹湯取効○〔摘要方〕收斂癧疽用貓頭一個煅研雞子十個煮熟去白以黃煎出油入白蠟少許調灰敷之外以膏護住神妙○〔濟生秘覽方〕治乳癧潰爛見內者貓腹下毛坩鍋內煅存性入輕粉少許油調封之○〔證治要訣方〕治瘰癧癙瘻以石菖蒲生研盒之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調敷內服白歛末酒下多多爲上仍以生白歛搗爛入酒少許傅之効○〔壽域方〕治鬢邊生癤用貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠屎一粒燒研油調傅之○〔救急易方〕治鼠咬成瘡用貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可○〔溫居士方〕治小兒瘧疾用烏貓屎一錢桃仁七枚同煎服一盞立瘥

〔解〕〔胡濙易簡方云〕凡預防蠱毒自少食貓肉則蠱不能害此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎肘后治鼠瘻核腫或已潰出膿血者取貓肉如常作羹空心食之云不傳之法也昔人皆以癧子爲鼠涎毒所致此乃淮南子所謂狸頭治癙及鼠囓人瘡又云狐目狸腦鼠去其穴皆取其相制之義耳或云貓有病以烏藥水灌之甚良世傳薄荷醉貓死貓引竹物類相感然耳

〔贋〕或謂蒙貴卽貓非矣

風貍 原本註貍內綱目分條

胎生

風貍 本草拾遺 腦主風疾酒浸服 嶺南志 和菊花服至十斛可長生 十洲記 ○尿主諸風 本草拾遺

大風疾 虞衡志 〔名〕風母 綱目 風生獸 同上 平猴 同上 狤𤟤 音吉屈 〔李時珍云〕風貍能因風騰越死則得風復生而又治風疾故得風名狤𤟤言其詰崛也 〔地〕〔陳藏器云〕出邕州以南〔李時珍云〕其獸生嶺南及蜀西徼外山林中故攷十洲記之風生獸廣州異物志之平猴嶺南異物志之風母酉陽雜俎之狤𤟤虞衡志之風貍皆一物也但其文有大同小異爾

瘰癧癙瘻惡瘡本草綱目 ○腦主瘰癧癙瘻潰爛同莽草等分爲末納孔中方千金 ○眼睛主瘰癧癙瘻燒灰井華水服方寸匕日三外臺秘要 ○牙主小兒痘瘡倒黶將死同人牙豬牙犬牙燒炭等分研末蜜水服一字卽便發起本草綱目 ○舌主瘰癧癙瘻生曬研敷方千金 ○涎主瘰癧刺破塗之本草綱目 ○肝主勞瘵殺蟲取黑貓肝一具生曬研末每朔望五更酒調服之方直指 ○胞衣主反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下甚効楊氏經驗方 ○皮毛主瘰癧諸瘻癰疽潰爛本草綱目 ○尿主蚰蜒諸蟲入耳滴入卽出儒門事親 ○屎主痘瘡倒陷不發瘰癧潰爛惡瘡蠱疰蠍螫鼠咬燒灰水服治寒熱鬼疰發無期度者極驗蜀本草 〔名〕家貍〔李時珍云〕貓苗茅二音其名自呼〔陸佃云〕鼠害苗而貓捕之故字從苗〔禮記〕所謂迎貓爲其食田鼠也亦通〔格古論云〕一名烏圓 〔地〕貓捕鼠小獸也處處畜之 〔時〕其孕也兩月而生一乳數子恒有自食之者俗傳牝貓無牡但以竹箒掃背數次則孕或用斗覆貓於竈前以刷箒頭擊斗祝竈神而求之亦孕此與以雞子祝竈而抱雛者相同俱理之不可推測者也 〔收〕腦紙上陰乾眼睛懸風處陰乾舌生曬乾肝生曬乾胞衣懸風處陰乾皮毛風乾尿以薑或蒜擦鼻或生葱紝鼻中卽遺出屎臘月取乾者泥固燒存性收用 〔用〕肉頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿屎〔李時珍云〕本草以貓貍爲一類註解然貍肉入食貓肉不佳亦不入食品故用之者稀 〔質〕貍身而虎面柔毛而利齒以尾長腰短目如金銀及上腭多稜者爲良或云其睛可定時子午卯酉如一線寅申巳亥如滿月辰戌丑未如棗核也其鼻端常冷惟夏至一日則暖性畏寒而不畏暑能畫地卜食隨月旬上下嚙鼠首尾皆與虎同陰類之相符如此 〔色〕有黃黑白駁數色 〔味〕肉味甘酸頭骨味甘 〔性〕肉性溫頭骨性溫 〔治〕〔李時珍云〕古方多用貍今人多用貓貍是二種性氣相同故可通用孫氏治痘瘡倒靨用人貓豬犬四頭骨方見綱目人部天靈蓋內○〔壽域方〕治心下鼈瘕用貓頭骨一枚燒灰酒服方寸匕日三○又方治走馬牙疳用黑貓頭燒灰酒服方寸

猾 音滑

猾髓主水中生火 炮炙論 〔地〕〔雷斅云〕海中有獸名曰猾其髓入油中油即沾水水中生火不可救止以酒噴之即滅故曰水中生火非猾髓而莫能〔收〕不可于屋下收之〔用〕〔李時珍云〕此獸之髓水中生火與樟腦相同其功亦當與樟腦相似也第今無識者

鮓荅 無毒 腹生

鮓荅主驚癇毒瘡 本草綱目 〔地〕〔李時珍云〕鮓荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許〔質〕其形大者如雞子小者如栗如榛其狀似石非石似骨非骨打破層疊重重耳〔色〕白〔味〕甘鹹〔性〕平〔李時珍云〕嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈雨西域有密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後攷〔陶九成輟耕錄〕所載鮓荅即此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮓荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按〔京房易占云〕兵強主武則牛腹生石據此知鮓荅狗寶同一類也但生于狗腹者爲狗寶耳

酋耳 綱目附錄虎內〇〔瑞應圖云〕酋耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之太平則至〔郭璞云〕即騶虞也白虎黑文尾長於身

駮 綱目附錄虎內〇〔山海經云〕駮狀如馬白身黑尾一角鋸牙能食虎豹〔周書〕謂之茲白〔說苑云〕師曠言鵲食猬猬食鵔鸃鵔鸃食豹豹食駮駮食虎

渠搜 綱目附錄虎內〇〔逸周書云〕渠搜西戎露犬也能食虎豹一云犴胡犬也能逐虎

黃腰 綱目附錄虎內〇〔蜀志云〕黃腰獸鼬身貍首長則食母形雖小而能食虎及牛鹿也又〔孫愐云〕豰音斛 似豹而小腰以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

羆 綱目附錄熊內〇〔李時珍云〕羆熊類也比熊大而色黃白陸機請羆爲黃熊是矣羆頭長脚高猛憨多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼爲人熊關西呼猳熊〔羅願爾雅翼云〕熊有豬熊形如豕有馬熊形如馬即羆也或云羆即熊之雄者其白如熊白而理粗味減功用亦同

〔收〕其尿甚難得人取養之乃可得〔用〕其腦與尿〔質〕〔陳藏器云〕其形似兔而短棲息高樹上候風而吹至他樹食果子其尿如乳汁難得〔李時珍云〕其大如貍如獺其狀如猿猴而小其目赤其尾短如無其性食蜘蛛亦喫薰陸香晝則倦伏不動如蝟夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人撾擊之倏然死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所欲如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否〔色〕其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分

木狗　胎生

木狗皮主除腳痺風濕氣活血脈暖腰膝本草綱目〔地〕〔熊太古冀越集云〕木狗生廣東左右江山中〔用〕其皮爲衣褥能運動血氣元世祖有足疾取以爲袴人遂貴重之此前所未聞也〔質〕形如黑狗善能登木〔色〕黑〔李時珍云〕嘗聞蜀人言川西有元豹大如狗黑色尾亦如狗其皮作褥甚煖冬月遠行用其皮包肉食數日猶溫彼土亦珍貴之此亦木狗之屬也故附見于此云

山獺陰莖無毒骨附　胎生

山獺陰莖主陽虛陰痿精寒而淸者酒磨少許服之獠人以爲補助要藥〇骨主解藥箭毒研少許敷之立消本草綱目〔名〕插翹〔地〕〔李時珍云〕山獺出廣之宜州嵠峒及南丹州土人號爲插翹其性淫毒山中有此物凡牝獸皆避去獺無偶則抱木而枯獠女有時成羣入山以採物爲事獺聞婦人氣必躍來抱之次骨而入牢不可脫因扼殺之負歸取其陰一枚直金一兩若得抱木死者尤奇貴峒獠甚珍重之私貨出界者罪至死然本地亦不常有〔時〕無時〔生〕〔用〕陰莖及骨〔味〕陰莖味甘〔性〕熱〔氣〕厚陽也升也〔代〕方士多以鼠璞猴胎假爲之〔贗〕試之之法但令婦人摩手極熱取置掌心以氣呵之卽趯然而動蓋陰氣所感也此說出范石湖虞衡志周草窗齊東野語中而不載其形狀亦缺文也

其腹乾之入藥名鼫鼠肚陸機謂此亦有五技與螻蛄同名者誤矣

竹鼺 留柳二音 無毒 胎生

竹鼺肉主補中益氣解毒 本草綱目 〔名〕竹純〔李時珍云〕鼺狀其肥純言其美也〔地〕出南方居土穴中食竹根之鼠也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔質〕其大如兔〔味〕肉味甘人有食之味如鴨肉〔性〕平〔燕山錄云〕煮羊以鼺煮鼈以蚊物性相感也

貂鼠 無毒 毛皮附 胎生

貂鼠肉無毒〇毛皮主塵沙眯目以裘袖抆之卽出 本草綱目 〔名〕栗鼠 爾雅翼 松狗〔李時珍云〕貂亦作鼦〔羅願云〕此鼠好食栗及松皮夷人呼爲栗鼠松狗〔地〕〔許愼說文云〕貂鼠尾大而黃黑色出丁零國今遼東高麗及女直韃靼諸胡皆有之耳〔時〕〔生〕無時〔採〕秋冬取之〔收〕皮掛通風處〔用〕其肉中國不可得其皮爲裘帽風領寒月服之得風更暖著水不濡得雪卽消拂面如焰拭眯卽出亦奇物也惟近火則毛易脫耳〔質〕其形大如獺而尾粗其毛深寸許蔚而不耀〔色〕黑色黃色紫色白色漢制侍中冠金璫飾首前插貂尾加以附蟬取其內勁而外溫毛帶黃色者爲金貂白色者爲銀貂黑色者爲黑貂紫黑者爲紫貂貴賤不等〔味〕肉味甘〔性〕溫平

黃鼠 無毒 胎生

黃鼠肉主潤肺生津煎膏貼瘡腫解毒止痛 本草綱目 〔名〕禮鼠 韓文 拱鼠 同上 鼲鼠 音渾 貔貍〔李時珍云〕黃鼠晴暖則出坐穴口見人則交其前足拱而如揖乃竄入穴卽詩所謂相鼠有體人而無禮韓文所謂禮鼠拱而立者也古文謂之鼲鼠遼人呼爲貔貍胡人亦名令邦〔地〕出太原大同延綏及沙漠諸地皆有之遼人尤爲珍貴穴居有土窖如牀榻之狀者是牝牡所居之處秋時畜豆粟草木之實以禦冬各各爲小窖別而貯之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時村民以水灌穴而捕之〔用〕肉味極肥

魋綱目附錄熊內〇〔李時珍云〕魋亦熊類比熊小而色黃赤建平人呼魋爲赤熊是矣功用亦同

山驢綱目附錄䴥羊內原本亦註羚羊內〇〔南史云〕滑國出野驢有角〔廣志云〕驢羊似驢〔山海經云〕晉陽懸甕之山女凡之山荊山綸山並多閭〔郭璞註云〕閭卽羭也似驢而岐蹄馬尾角如䴥羊一名山驢俗人亦用其角以代羚羊又〔北山經云〕太行之山有獸名驒狀如䴥羊而四角馬尾有距善旋其名自叫此亦山驢之類也

隱鼠 原本註鼹鼠內綱目分條

隱鼠出本草拾遺 膏主痔瘻惡瘡名醫別錄 〔名〕鼹鼠音偃 偃鼠綱目 鼠母同上 鼴古役切 〔地〕〔陶弘景註〕鼹鼠生諸山林中云是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠災年則多出也〔蘇頌云〕鼹鼠出滄州及湖中似牛而鼠首黑足大者千觔多伏于水又能堰水放沫彼人食其肉 〔色〕灰赤色胸前尾上皆白有力而鈍 〔用〕膏其皮可作鞦轡 〔質〕其大如水牛形似豬狀類鼠下脚似象 〔味〕肉味亦似牛人取食之多以作脯 〔贊〕〔陳藏器云〕此是獸類非鼠之儔大如牛而前脚短皮入鞦轡用莊子所謂鼴鼠飲河不過滿腹者陶言是鼠王精滴成鼠遍訪山人無其說亦不能土中行此乃妄說陶誤信爾〔異物志云〕鼠母頭脚似鼠口銳蒼色大如水牛而畏狗見則主水災〔晉書云〕宣城郡出隱鼠大如牛形似鼠䑕脚類象而驢蹄毛灰赤色胸前尾上白色有力而鈍〔金樓子云〕晉寧縣境出大鼠狀如牛土人謂之偃牛時出山遊毛落田間悉成小鼠苗稼盡耗〔梁書云〕倭國有山鼠如牛又有大蛇能吞之據此則隱鼠非無而陶說有本諸家闢之太甚者未深攷耳又〔爾雅云〕鼳身似鼠而馬蹄長鬚而賊物一歲千觔秦人謂之小驢者卽此物也

鼫鼠音石 無毒 胎生

鼫鼠本草綱目 肚主咽喉痺痛一切熱氣研末含嚥神效廣衡志 〔名〕碩鼠與鼫同周易 䶂鼠音酌 廣雅雀鼠埤雅𪕮鼠音俊唐韻〔李時珍云〕碩大也似鼠而大也關西方音轉鼫爲鼩訛鼩爲雀蜀人謂之𪕮鼠取其毛作筆俊亦大也 〔地〕處處有之居土穴樹孔中善鳴能人立交前足而舞好食粟豆是與鼢鼠俱爲田害鼢小居田而鼫大居山也 〔用〕肚 〔質〕其形大於鼠其頭似兔 〔色〕尾有毛青黃色 〔味〕甘 〔性〕寒 〔贊〕〔范成大云〕賓州鼫鼠專食豆根土人取

鼨鼠 音終綱目附錄鼠內〇〔郭璞云〕其大如拳其文如豹漢武帝曾獲此以問終軍者

鼮鼠 音平綱目附錄鼠內〇〔許愼云〕一名鼭鼠音含斑文

鼶鼬 音離艾綱目附錄鼠內〇〔孫愐云〕小鼠也相啣而行〔李時珍云〕按秦記及草木子皆載羣鼠數萬相啣而行以爲鼠妖者即此也

鼩鼱 音劬精綱目附錄鼠內〇〔李時珍云〕似鼠而小即今地鼠也又〔爾雅說文〕有鼸鼶鼮鼣鼭鼤鼲䶈入鼠皆無考證音歉斯廷吠時文鶴博也

水鼠 綱目附錄鼠內〇〔李時珍云〕似鼠而小食菱芡魚鰕或云小魚小蟹所化也

氷鼠 綱目附錄鼠內〇〔東方朔云〕生北荒積氷下皮毛甚柔可爲席取之却寒食之已熱耳

火鼠 綱目附錄鼠內〇〔李時珍云〕出西域及南海火州其山有野火春夏生秋冬死鼠產于中甚大其毛及草木之皮皆可織爲布汚則燒之即潔因名火浣布

鼵鼠 音突綱目附錄鼠內〇〔郭璞云〕鳥鼠同穴山在今隴西首陽之西南其鳥爲鵌音涂狀如家雀而黃黑色其鼠爲鼵狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外鼠居穴內

蟨鼠 音蹶綱目附錄鼠內〇〔爾雅云〕北方有比肩獸與邛邛巨虛比爲嚙甘草即有難邛邛巨虛負之而走其名曰蟨〔李時珍云〕今契丹及交河北境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前足僅寸許後足僅尺尾亦長其端有毛一跳數尺止即蹷仆此即蟨鼠也土人掘食之郭璞以邛邛巨虛爲獸名兔前鼠後〔張揖註漢書云〕邛邛青獸狀如馬巨虛似騾而小本草稱巨虛食蕃蕳子而仙則是物之至駿者也

猩猩 本作狌音生無毒

猩猩 本草綱目 肉主食之不味不饑令人善走窮年無厭可以辟穀出逸書山海經水經〔名〕〔李時珍云〕猩猩能言而知來猶惺惺也〔地〕自〔爾雅逸周書〕以下數十說今參集之云出哀牢夷及交趾封溪縣山谷中成羣伏行〔時〕人以酒及草屐置道側猩猩〔採〕法按〔阮汧云〕封溪俚

美如豚子而脆皮可爲裘領遼金元時以羊乳飼之用供上膳以爲珍饌千里贈遺今亦不甚重之矣〔質〕狀類大鼠足短善走極肥〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平

〔合治〕〔李時珍云〕黃鼠北方所食之物而方書不載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退熱用大黃鼠一箇清油一斤慢火煎焦水上試油不散乃濾滓澄清再煎炙入炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬黑乃成去火毒三日如常攤貼〔禁〕〔正要云〕多食發瘡〔代〕北胡又有青鼠皮亦可用銀鼠白色如銀古名鼷鼠音吸〔抱朴子云〕南海白鼠重數斤毛可爲布也〔白虎通云〕西北有獸類黃鼠短喙無目性狡善聽聞人足音輒逃匿不可卒得土人呼爲瞎撞亦黃鼠類也〔忌〕黃鼠最畏鼠狼能入穴啣出也〔贗〕或以貔貍爲竹䶉貍貛者非

鼬鼠音佑肉有小毒心肝微毒附　胎生

鼬鼠肉主煎油塗瘡疥殺蟲○心肝肺主心腹痛殺蟲本草綱目〔名〕黃鼠狼綱目鼪鼠音生去聲鼤鼠音谷地猴〔李時珍云〕按廣雅鼠狼即鼬也江東呼爲鼪其色黃赤如柚故名〔地〕處處有之〔時〕〔生〕無時〔採〕秋冬取之〔用〕肉及心肝肺其毫與尾可作筆嚴冬用之不折世所謂鼠鬚貍尾者是也此物健于捕鼠及禽畜又能制蛇虺莊子所謂騏驥捕鼠不如貍鼪者即此〔質〕狀似鼠而身長尾大〔色〕黃色帶赤〔味〕肉味甘臭心肝肺〔性〕肉性温〔臭〕腥臊其氣極臊臭〔合治〕〔海上仙方〕治心腹痛用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳香沒藥孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

食蛇鼠

食蛇鼠尿主蛇虺傷螫本草綱目〔地〕〔唐書云〕罽賓國貢食蛇鼠能食蛇虺〔用〕尿〔質〕喙尖〔色〕尾赤〔治〕人有被蛇螫者以鼠嗅而尿之即愈〔解〕〔李時珍云〕今雖不聞說此恐後有貢者存此以備攷證知解蛇毒

畏虎栢故墓上樹石虎植栢〔國語云〕木石之怪夔罔兩水石之怪龍罔象卽此〔述異記云〕秦時陳倉人獵得獸若彘若羊逢二童子曰此名弗述又名鰛在地下食死人腦但以栢插其首則死此卽罔兩也雖于藥石無與而于死人有關故錄之其方相有〔解〕昔費長房識李娥藥用方相腦則四目若二目者爲魅皆鬼物也故人設人像之 其物亦入辟邪方藥而法失傳矣

封

封 本草綱目肉主食之多力出白澤圖〔李時珍按江隣幾雜志云〕徐積於廬州河次得小兒手一隻無指無血懼而埋之此白澤圖所謂封食之多力者也〔田九成西湖志云〕董表儀撤屋掘土得一肉塊術士云太歲也棄之亦無害又〔山海經〕敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉〔郭璞註云〕聚肉形如牛肝有兩目食之無盡尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足亦可炙食此又蟲魚之屬類乎封者也

玃 音却綱目附錄獮猴內〇〔李時珍云〕玃老猴也生蜀西徼外山中似猴而大色蒼黑能人行善攫持人物又善顧盼故謂之玃純牡無牝故又名玃父亦曰猳玃善攝人婦女爲偶生子又〔神異經云〕西方有獸名𤢣大如驢狀如猴善緣木純牝無牡羣居要路執男子合之而孕此亦玃類而牡牝相反者

豦 音據綱目附錄獮猴內〇〔郭璞云〕建平山中有之大如狗狀如猴黃黑色多髯鬣好奮頭擧石擲人〔西山經云〕崇吾之山有獸焉狀如禺而長臂善投名曰擧父卽此也

猨 綱目附錄狨內〇〔李時珍云〕猨善援引故謂之猨俗作猿產川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故多壽或言其通臂者誤矣臂骨作笛甚淸亮其色有靑白黑黃緋數種其性靜而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈著地卽泄瀉死惟附子汁飮之可免其行多羣其鳴善啼一鳴三聲淒切入人肝脾〔范氏桂海志云〕猨有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝牝能嘯牡不能也〔王濟日詢記云〕廣人言猨初生毛黑而雄老則變黃潰去勢囊轉雄爲雌與黑者交而孕數百歲黃又變白也〔李時珍〕按此說與〔列子〕獮變化爲猨〔莊子〕猵狙以猨爲雌之言若相合必不妄也

獨 綱目附錄狨內〇〔李時珍云〕獨似猨而大其性獨一鳴卽止能食猨猴故諺曰獨一鳴而猨散獨大蓋取諸此或云卽黃腰也已見附錄虎內

見卽呼人祖先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被擒檻而養之將烹則推其肥者泣而遣之西胡取其血染毛罽不黯刺血必箠而問其數至一斗乃已〔用〕肉按〔逸書云〕猩猩肉食之令人不昧其猩猩可知矣古人以爲珍味故〔荀子〕言猩猩能言笑二足無毛而人啜其羹食其肉〔呂氏春秋云〕肉之美者猩猩之脣獾獾之炙爲珍味耳〔質〕狀如狗及獼猴人面人足長髮頭顔端正聲如小兒啼亦如犬吠又按〔禮記云〕猩猩能言而〔郭義恭廣志云〕猩猩不能言〔山海經云〕猩猩能知人言三說不同大抵猩猩略似人形如玃猴類耳縱使能言亦若鸚鵡之屬亦不必擬定三說也又〔羅願爾雅翼云〕古之說猩猩者如豕如狗如猴今之說猩猩者與狒狒不相遠云如婦人被髮袒足無膝羣行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則似乎後世所謂野女野婆者也豈卽一物耶〔色〕〔山海經云〕人面白身能言語〔李時珍云〕黃毛如猨白耳如豕〔味〕甘鹹〔性〕温

野女 綱目附錄○〔唐蒙博物志云〕日南有野女羣行覓夫其狀白色徧體無衣襦〔周密齊東野語云〕野婆出南丹州黃髮椎髻裸形跣足儼然若一嫗也羣雌無牡上下山谷如飛猱自腰已下有皮蓋膝每遇男子必負去求合嘗爲健夫所殺死以手護腰間剖之得印方寸瑩若蒼玉有文類符篆也〔李時珍云〕合此二說與前阮氏羅氏之說觀之則野女似卽猩猩矣又雄鼠卵有文如符篆治鳥腋下有鏡印則野婆之印篆非異也亦當有功用但人未知耳

彭侯 無毒

彭侯 本草綱目 肉主食之辟邪令人志壯 出白澤圖〔用〕肉可烹食〔質〕狀如狗無尾〔色〕黑〔味〕甘酸〔性〕温〔白澤圖云〕木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木有精曰賈朏狀如豚食之味如狗〔搜神記云〕吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人而狗身敬叔云此名彭侯乃烹而食之味如狗也

罔兩

罔兩 本草綱目〔名〕魍魎　方良　夔罔兩　龍罔象　弗述　媼〔李時珍云〕罔兩一作魍魎又作方良〔周禮方相氏〕執戈入壙以驅方良罔兩好食亡者肝故驅之〔忌〕其性

子則德可勝妖
自不敢近也

蒙頌 綱目附錄果然內〇〔李時珍云〕蒙頌一名蒙貴乃蜼之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓貍耳

獑猢 晉獑胡綱目附錄果然內〇〔許氏說文〕作獑𧳜乃蜼之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似握版之狀〔蜀地志云〕獑猢似猴而甚捷在樹上㸂然騰躍如飛鳥也

山都 綱目附錄狒狒內〇〔任昉述異記云〕南康有神曰山都形如人長二丈餘黑色赤目黃髮深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘內甚光采體質輕虛以鳥毛爲褥二枚相連上雄下雌能變化隱形罕覩其狀若木客山𤢖之類也

山𤟤 綱目附錄狒狒內〇〔北山經云〕山𤟤狀如犬而人面善投見人則笑其行如風見則天下大風

木客 綱目附錄狒狒內〇〔幽明錄云〕生南方山中頭面語言不全異人但手腳爪如鉤利居絕巖間死亦殯殮能與人交易而不見其形也今南方有鬼市亦類此又有木客鳥下見附錄治鳥內

山𤢖 綱目附錄狒狒內〇〔東方朔神異經云〕西方深山有人長丈餘袒身捕蝦蟹就人火炙食之名曰山𤢖其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹煏熚聲〔劉義慶幽明錄云〕夷昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食〔永嘉記云〕安國縣有山鬼形如人而一腳僅長一尺許好盜伐木人鹽炙石蟹食人不敢犯之能令人病及焚居也〔元中記云〕山精如人一足長三四尺食山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之〔抱朴子云〕山精形如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魃呼其名則不能犯人〔白澤圖云〕山之精狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹〔海錄雜事云〕嶺南有物一足反踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也〔神異記云〕南方有魃一名旱母長二三尺裸形目在頂上行走如風見則大旱遇者得之投溷中則旱除〔文字指歸云〕旱魃山鬼也所居之處天不雨女魃入人家能竊物以出男魃入人家能竊物以歸〔李時珍〕謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨腳鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家淫亂致人成疾放火竊物大爲家害法術不能驅醫藥不能治呼爲五通七郎諸神而祀之蓋未知其原如此故備載之非但博聞而已據云呼其名則無害千歲蟾蜍能食之者非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪之屬甚夥皆爲人害惟白澤圖元中記抱朴子酉陽雜俎神異記諸書載之頗悉起居者亦不可不知然正人君

本草品彙精要續集目錄

卷之六

禽部 正續一十六種 附續一十三種

鶬雞 食物 鷫鸘附　鸏鷾 綱目　鳧 食療
鷺 食物　鷗 食物　鸐雉 食療
白鷴 圖經　秧雞 食物　突厥雀 拾遺
桑鳸 食物　鸜 食物　山鵲 食物
鸀鳿 食物 秦吉了鳥鳳附　鵰 綱目 屎附　鶚 綱目 嘴附
治鳥 綱目 木客鳥獨足鳥附翡翠旋目方目吐綬雞杉雞鵎鳩附後

本草品彙精要續集卷之六

太醫院吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

禽部

羽蟲

鶬鷄無毒 卵生

鶬鷄肉主殺蟲食物本草〔名〕鶬鴰爾雅 麋鴰同上 鴰鹿爾雅翼 麥鷄〔羅願云〕鶬麋其色蒼如麋也鴰鹿其聲也關西呼曰鴰鹿山東呼曰鶬鴰訛為錯落南人呼為鶬鷄江人呼為麥鷄諸名〔地〕處處有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔李時珍曰〕鶬鷄古人多食之故〔宋玉小招云〕鵠酸臇鳧煎鴻鶬〔景差大招云〕炙鴰蒸鳧煔鶉陳今惟俚人捕食不復充饌品矣〔質〕〔汪穎云〕鶬鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅〔李時珍云〕鶬水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴長頸高脚羣飛可以候霜或以為即古之鷫鸘其皮可為裘與鳳同名者也〔色〕青蒼色亦有灰色者〔味〕甘〔性〕溫〔解〕蠱毒

鷫鸘綱目附錄〔羅願爾雅翼云〕鷫鸘水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可為裘霜時乃來就煖故〔禽經云〕鷫飛則霜鷸飛則雨鷸即商羊也又西方之鳳亦名鷫鸘

鸏鶶音蒙童

鸏鶶本草綱目糞主水和塗雜瘡竺眞羅山疏〔名〕越王鳥綱目 鶴頂同上 鶨鵰同上〔地〕〔劉欣期交州志云〕鸏鶶即越王鳥也是水鳥出九眞交趾〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕糞〔質〕〔羅山疏云〕越王鳥大如孔雀狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以為酒器極堅緻不踐地不飲江湖不唼百草不食魚惟啖

頭治破傷風肢強口緊連尾燒研以臘豬脂調敷瘡口

鷗

鷗食物本草〔名〕鷖音醫 水鴞〔李時珍云〕鷗者浮水上輕漾如漚也鷖者鳴聲也鴞者形似也在海者名海鷗在江者名江鷗江夏人訛爲江鵝也海中一種隨潮往來謂之信鳧按〔大雅云〕鳧鷖在涇是矣〔地〕鷗生南方江海湖溪間〔質〕長喙長脚羣飛耀日〔時〕三月生卵〔用〕肉〔色〕形色如白鴿及小白鷄〔贗〕〔羅氏〕謂青黑色誤矣

鸐雉音狄有小毒　原本註雉內綱目分條　卵生

鸐雉肉主五臟氣喘不得息者食療本草〔名〕鸐鷄禽經 山鷄同上 山雉〔李時珍云〕翟美羽貌雉居原野鸐居山林故得山名大者爲鷮〔地〕〔蘇頌云〕伊落江淮間一種雉小而尾長者爲山鷄人多畜之樊中卽〔爾雅〕所謂鸐山鷄也〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取之〔用〕其肉皆美於雉〔傳云〕四足之美有麃兩足之美有鷸〔質〕山鷄有四種名同物異似雉而尾長三四尺者鸐雉也似鸐而尾長五六尺能走且鳴者鷸雉也俗通呼爲鸐矣其二則鷩雉錦雞也鷸鸐皆勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢下食往往餓死故〔師曠云〕雪封枯原文鷸多死南方隸人多插其尾於冠〔色〕〔爾雅云〕鵫雉黃色自呼鸐雉山雞也〔味〕甘〔性〕平〔製〕肉作羹臛食炙食補中益氣〔禁〕〔孟詵云〕發五痔久食瘦人〔忌〕和蕎麥食生肥蟲同豉食害人卵同葱食生寸白蟲餘並同雉

白鷴無毒　原本註雉內綱目分條　卵生

白鷴出圖經本草肉主補中食物本草〔名〕白鶾音寒 閑客〔張華云〕行止閑暇故曰鷴〔李昉〕命爲閑客〔薛氏〕以爲雉類〔汪氏〕以爲白雉按〔爾雅〕白雉名鶾南人呼閑如寒則鷴卽鶾音之轉也當作白鶾如錦雞謂之文鶾也鶾者羽美之貌又〔西京雜記云〕南粵王獻白鷴黑鷴各一葢雉亦有黑色者名鸕雉彼通呼爲鶾矣〔地〕〔蘇頌云〕白鷴出江南雉

木葉蘘似蕉陸香山人得之以爲香可入藥用〔楊慎丹鉛錄云〕鸀鳿即今鶴頂也〔色〕〔劉欣期交州志云〕鸀鳿喙長尺餘黄白黑色光瑩如漆南人以爲飲器

鳧無毒　原本誤註鶩爲野鴨綱目正誤分條　卵生

鳧肉主補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥食療本草〔名〕野鴨詩疏　野鶩同上　鸍音施　沉鳧〇〔李時珍云〕鳧從几音殊短羽高飛貌鳧義取此〔爾雅云〕鸍沉鳧也鳧性好沒故也俗作晨鳧云鳧常以晨飛亦通鳧爲野鴨鶩爲家鴨今按〔李時珍正誤云〕鶩有舒鳧之名鳧有野鶩之稱故〔王勃滕王閣序云〕落霞與孤鶩齊飛可以通用其義自明〔周禮〕庶人執鶩豈野鴨乎〔國風〕弋鳧與鴈豈家鴨乎〔屈原離騷云〕將與鷄鶩爭食乎將汎汎然若水中之鳧乎此以鳧鶩對言則家鴨野鴨益自明矣〔地〕〔李時珍云〕鳧生東南江海湖泊中皆有之數百爲羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取之〔孟詵云〕九月以後立春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不動氣〔用〕肉與血或云食用綠頭者爲上尾尖者次之〔質〕〔陸機詩疏云〕狀似鴨而小短喙長尾卑脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒海中一種冠鳧頭上有冠乃石首魚所化也亦宜冬月取之〔色〕雜青白色背上有文〔味〕甘〔性〕涼〔治〕〔日華子云〕治熱毒風及惡瘡癧殺腹臟一切蟲又治水腫〔忌〕〔日華子云〕不可合胡桃木耳豆豉同食〔解〕〔摘元方云〕鳧血解挑生蠱毒熱飲探吐

鷺無毒　卵生

鷺肉主虛瘦益脾補氣炙熟食之食物本草〔名〕鷺鷥禽經　絲禽陸龜蒙　雪客李昉所命　春鉏爾雅　白鳥〔禽經云〕鸘飛則霜鷺飛則露其名以此步于淺水好自低昂如春如鉏之狀故曰春鉏〔陸機詩疏云〕青齊之間謂之春鉏遼東吳揚諸處皆云白鷺〔地〕出青齊遼東吳揚諸處皆有〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉及〔質〕〔李時珍云〕鷺水鳥也林棲水食羣飛成序頸細而長脚善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頭頂有長毛十數莖毿毿然如絲欲取魚則弭之〔郭景純云〕其毛可爲睫䍦〔變化論云〕鷺以目盼而受胎〔色〕潔白如雪脚青〔汪穎云〕似鷺而頭無絲脚黃色者俗名白鶴子又有紅鶴相類色紅〔禽經〕所謂朱鷺是也〔味〕鹹〔性〕平〔治〕〔救急方〕鷺

〔性〕溫　〔爾雅云〕春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖老鳸鷃鷃是矣今俗多畜其雛教作戲舞

鸎 無毒　卵生

鸎肉主補益陽氣助脾 食物本草　〔名〕黃鳥詩經　黃鸝說文　鵹黃爾雅　倉庚月令　青鳥左傳　黃伯勞〔禽經云〕鸎鳴嚶嚶故名〔或云〕鸎項有文故從䝿䝿項飾也或作鶯鳥羽有文也〔詩云〕有鶯其羽是矣〔豳風云〕有鳴倉庚〔爾雅〕又名商庚〔陸機云〕齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸎秦人謂之黃鸝鶹淮人謂之黃伯勞唐元宗呼爲金衣公子或謂之黃袍〔地〕處處有之〔時〕〔月令云〕立春後卽鳴麥黃椹熟尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也〔月令云〕仲春倉庚鳴〔說文云〕倉庚鳴則蠶生冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出〔用〕肉〔汪穎云〕此鳥感春陽先鳴所以補人〔質〕大如鸜鵒雌雄雙棲雙飛〔色〕體毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖嘴青脚〔味〕甘〔性〕溫〔治〕〔山海經云〕黃鳥食之不妬〔楊夔止妬論云〕梁武帝郗后性妬或言倉庚爲膳療忌遂令茹之妬果減半

山鵲 無毒　卵生

山鵲主食之能去果毒 食物本草　〔名〕鷽渥學二音爾雅　鵫音汗同上　山鷓俗名　赤嘴鳥酉陽雜俎　〔地〕〔李時珍云〕山鵲處處山林有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔質〕狀如鵲而尾長不能遠飛亦能食鷄雀〔色〕身上烏色有文彩赤嘴赤足如戴花勝人因名戴鵀戴𩠞〔味〕甘〔性〕溫〔解〕肉解諸果毒〔質〕〔鄭樵〕以爲喜鵲誤矣〇〔諺云〕朝鷽叫晴暮鷽叫雨〔說文〕以此爲知來事之鳥〔字說云〕能效鷹鸇之聲而性惡其類相値則搏者皆指此也

鸚䳇 無毒　卵生

鸚䳇肉主食之已虛嗽 食物本草　〔名〕鸚哥　鸚鴞　乾臯　隴客　臊陀　〔字說云〕鸚䳇如嬰兒之學母語故字從嬰母亦作鸚鴞〔熊太古云〕大者爲嬰母小者爲嬰哥則䳇義又取乎此〔師曠〕謂之乾臯〔李昉〕呼爲隴客〔梵書〕謂之臊陀耳　〔地〕廣近海諸地尤多數百羣飛白者出西洋南番五〔李時珍云〕鸚䳇有數種綠者出隴蜀而滇南交

類也彼人亦食之〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取之〔用〕肉〔質〕〔李時珍云〕鷴似山雞尾長三四尺㲹備冠距其性耿介〔李太白〕言其卵可以雞伏〔色〕白色而背有細黑文可畜養之〔汪穎云〕即白雉也〔李時珍云〕色白有黑文如漣漪紅頰赤嘴丹爪亦有黑鷴同類耳〔味〕甘〔性〕平〔解〕毒

秧鷄 無毒

秧鷄肉主蟻瘻食物本草〔地〕多居田澤畔〔時〕夏至後夜鳴達旦秋後即止〔用〕肉〔質〕大如小鷄長嘴短尾〔色〕白頰背有白斑〔味〕甘〔性〕溫〔李時珍云〕又有一種鷄音鄧鷄亦秧鷄之類也大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐雌者小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

突厥雀 無毒

突厥雀肉主補虛煖中本草拾遺〔名〕鵽鳩音奪寇雉〔陳藏器云〕雀從北來當有賊下邊人候之故名〔李時珍按唐書云〕高宗時突厥犯塞有鳴鵽羣飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而果然按此即爾雅鵽鳩寇雉也然則奪寇之義亦由此矣〔地〕〔陳藏器云〕突厥雀生塞北〔郭璞云〕鵽鳩生北方沙漠池〔張華云〕鵽生關西〔質〕〔郭璞云〕大如鴿形似雌雉鼠脚無後趾岐尾爲鳥憨急羣飛〔張華云〕飛則雌前雄後隨其行止〔色〕〔陳藏器云〕狀如雀而身赤〔莊周云〕青鵽愛其子而忘其母〔味〕甘〔性〕熱

桑鳸 無毒 卵生

桑鳸肉主肌肉虛羸益皮膚食物本草〔名〕竊脂爾雅青雀郭璞蠟脂雀〔李時珍云〕鳸意同扈止也〔左傳〕少皡氏以鳥名官九鳸爲九農正所以止民無淫也桑鳸乃鳸之在桑間者其嘴或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟嘴淺色曰竊〔陸機〕謂其好盜食脂肉殆不然也〔地〕處處山林有之好食粟稻〔詩云〕交交桑扈是矣〔質〕大如鴝鵒其嘴喙微曲而厚壯光瑩〔色〕其毛蒼褐色有黃斑點其嘴喙有淺黃淺白淺青淺黑淺藍淺丹鳸類有九種皆以喙色及聲音別之非謂毛色也〔味〕甘

鶚骨主接骨○嘴主蛇咬傷本草綱目〔名〕魚鷹禽經 鵰鷄詩疏 雎鳩周南 王雎音疽 沸波淮南子 下窟烏〔李時珍云〕鶚狀可愕故謂之鶚其視雎健

故謂之雎能入穴取食故謂之下窟烏翺翔水上扇魚令出故曰沸波〔禽經云〕王雎魚鷹也尾上白者名曰鷹〔地〕〔禽經云〕鳩生三子一爲鶚鳩鷹鳩也〔杜預〕以王雎爲尸鳩或以此也

〔時〕〔採〕無時〔用〕骨嘴〔質〕〔李時珍云〕鶚鵰類也似鷹深目好峙雄雌相得摯而有別交則雙翔別則異處能翺翔水上捕魚食江表人呼爲食魚鷹亦啖蛇〔詩云〕關關雎鳩在河之洲即此〔色〕土黃色〔臭〕腥〔製〕燒存性〔治〕〔李時珍方〕治蛇咬用嘴燒存性研末一半酒服一半塗之〔合治〕〔唐蘭道人方〕治骨折

傷用下窟烏即鶚也取骨燒存性以古銅錢一個煆紅醋淬七次爲末等分酒服一錢不可過多病在下空心服在上食後服極有效驗須先夾縛定乃服此○〔李時珍云〕鷹鵰鶚骨皆能接骨葢鷙鳥之力在骨故以骨治骨從其類也〔禁〕其肉腥惡不可食〔解〕凡蛇咬用嘴燒研末傅之〔贗〕〔陸機〕以爲鷙〔揚雄〕以爲白鷺〔黃氏〕以爲杜鵑〔李時珍〕皆以爲誤今按〔周南朱註云〕

雎鳩水鳥一名王雎狀類鳧鷖想其形不甚大恐非鶚類〔李時珍〕未必非誤再俟識者

治鳥

治鳥本草綱目窠表主作履屨治脚氣出雜俎〔地〕〔干寶搜神記云〕越地深山有治鳥〔質〕大如鳩〔色〕青色〔忌〕穿樹

作窠大如五六升器口經數寸飾以土堊赤白相間狀如射候伐木者見此樹即避之犯之則能役虎害人燒人廬舍白日見之鳥形也夜聞其鳴鳥聲也時或作人形長三尺入澗中取蟹就人間火炙食山人謂之越祀之祖又〔段成式酉陽雜俎云〕俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死化爲此物居樹根者爲猪都居樹中者爲人都居樹尾者爲鳥都鳥都左脇下有鏡印闊二寸一分南人食其窠味如木芝也竊謂

獸有山都山㺐木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥此皆戾氣所賦同受而異形者歟今附于左

木客鳥綱目附錄○〔異物志云〕木客鳥大如鵲千百爲羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬飛獨高者爲君長居前正赤者爲五伯正黑者爲鈴下細色雜赤者爲功曹左脇有白帶者爲主簿各有章色廬陵郡東有之

色者出海外諸國〔用〕肉南人以爲鮮食〔質〕綠者紅者大如鳥鵲白者大如母雞五色者大於白而小於綠性尤慧利俱丹味鈎吻長尾赤足金睛深目上下目瞼皆能眨動舌如嬰兒其趾前後各二異於衆鳥〔色〕有綠色白色五色紅者紫赤色嘴俱赤足俱赤或云雄者喙變丹雌者喙黑不變〔味〕甘鹹〔性〕溫〔禁〕或云摩其背則瘖〔解〕其性畏寒即發顫如瘴而死飼以餘甘子可解〇〔張思正倦遊錄云〕海中有黃魚能化鸚鵡此必又一種也有秦吉了鳥鳳皆能人言並附於左

秦吉了 綱目附錄〇〔李時珍云〕即了哥也唐書作結遼鳥番音也出嶺南容管廉邕諸州峒中大如鸜鵒紺黑色夾腦有黃肉冠如人耳丹咮黃距人舌人目目下連頸有深黃文頂尾有分縫能效人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者

鳥鳳 綱目附錄〇〔范成大虞衡志云〕鳥鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至杪始有毛其形略似鳳音聲清越如笙簫能度小曲合宮商又能爲百鳥之音彼處亦自難得

鵰音凋　卵生

鵰本草綱目 骨主接骨斷傷〇屎主鳥獸骨哽品彙續集〔名〕鷲音就山海經鷻音團說文〔禽經云〕鷹以膺之鶻以猾之隼以尹之鵰以周之鷲以就之鷻以搏之皆言其擊搏之異也梵書謂之揭羅闍〔地〕皁鵰即鷲也出北地青鵰出遼東羗鷲出西南夷〔用〕骨屎其翮可爲箭羽〔質〕鵰似鷹而大尾長翅短鷙悍多力盤旋空中無細不覩能搏鴻鵠獐鹿豕犬又有虎鷹翼廣丈餘能搏虎也〔劉郁西域記云〕皁鵰一產三卵者內有一卵化犬短尾灰色與犬無異但尾背有羽毛數莖耳隨母影而走所逐無不獲者謂之鷹背狗〔色〕鵰土黃色皁鵰色皁青鵰最俊者謂之海東青羗鷲黃頭赤目五色皆備〔治〕〔接骨方〕治折傷斷骨用骨燒灰每服二錢酒下在上食後在下食前服骨即接如初〔外臺秘要方〕治諸鳥獸骨鯁用屎燒灰酒服方寸匕〔忌〕〔李時珍云〕鷹鵰雖鷙而畏燕子物無大小也

鶚　卵生

本草品彙精要續集目錄

卷之七上

蟲魚部 正續三十六種 附續二十一種

蛟龍 綱目 精蜃附
守宮 綱目 十二時蟲附
鹽龍 續集
紫稍花 綱目
鱗蛇 綱目
水蛇 綱目 皮附
黃頷蛇 綱目 頭骨涎蛇吞鼠蛇吞蠶赤楝蛇附
蚖 別錄
天蛇 綱目
蛇角 綱目
諸蛇 綱目
鱮魚 綱目
鱘魚 綱目
竹魚 綱目
鱤魚 綱目
勒魚 綱目 鰓附
鯊魚 綱目
石斑魚 綱目
黃鯝魚 綱目 油附
鰷魚 綱目
鱠殘魚 食鑑
鱵魚 綱目
鱊魚 綱目
金魚 綱目 丹魚附
鯑魚 綱目
魚師 綱目
魚魷 綱目
魚鱗 綱目
魚子 綱目 黑頭魚鱅魚附後
綠毛龜 蒙筌
鶚龜 拾遺 旋龜附
賁龜 綱目
珠鼈 綱目 鼉鼊鼉撒八兒附後

獨足鳥　綱目附錄〇一名山蕭鳥〔廣州志云〕獨足鳥閩廣有之大如鵠其色蒼其聲自呼〔臨海志云〕獨足文身赤口晝伏夜飛或時晝出羣鳥噪之惟食蟲豸不食稻粱聲如人嘯將雨轉鳴即孔子所謂一足之鳥商羊者也〔山海經云〕羭次之山有鳥狀如梟人面而一足名曰橐𩇯音肥冬則蟄服之不畏雷〔孫愐唐韻云〕鷲土精也似鴈一足黃色毁之殺人

翡翠　綱目附錄魚狗內〇〔李時珍云〕〔爾雅〕謂之鷸出交廣南越諸地飲啄水側穴居生子亦巢于木似魚狗稍大或云前身翡後身翠如鵜翠雁翠之義或云雄爲翡其色多赤雌爲翠其色多青彼人亦以肉作腊食之方書不見用功應與魚狗相同

旋目　綱目附錄鵁鶄內〇旋目水鳥也生荊郢間大如鷺而短尾紅白色深目目傍毛皆長而旋〔上林賦云〕交睛旋目是矣

方目　綱目附錄鵁鶄內〇方目一名鴋音紡一名澤虞俗名護田鳥西人謂之蝦蟆護水鳥也常在田澤中形似鷗鷺蒼黑色頭有白肉冠赤足見人輙鳴喚不去漁人呼爲烏雞閩人訛爲姑雞

吐綬雞　綱目附錄鷩雉內〇〔李時珍云〕出巴峽及閩廣山中人多畜翫大如家雞小者如鴝鵒頭頰似雉羽色多黑雜以黃白圓點如眞珠斑項有嗉囊內藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上先出兩翠角二寸許乃徐舒其頷下之綬長闊近尺紅碧相間彩色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行則避草木故〔禽經〕謂之避株〔食物本草〕謂之吐錦雞〔古今注〕謂之錦囊〔蔡氏詩話〕謂之眞珍鷄〔倦游錄〕謂之孝鳥〔詩經〕謂之鷊音厄卬有旨鷊是矣

杉雞　綱目附錄竹雞內〇〔臨海異物志云〕閩越有杉鷄常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂緌亦可食如竹鷄

鶪鳩　綱目附錄伯勞內〇〔李時珍云〕鶪鳩〔爾雅〕名鵧鷑音批及又曰鵯鶋音匹汲戴勝也一曰鵯鵊訛作批鵊鳥〔羅願云〕即祝鳩也江東謂之烏臼音舅又曰鴉鴟小於烏能逐烏三月即鳴今俗謂之駕犂農人以爲候五更輙鳴曰架架格格至曙乃止故滇人呼爲榨油郎亦曰鐵鸚鵡能啄鷹鶻烏鵲乃隼屬也南人呼爲鳳凰皂隸汴人呼爲夏鷄古有催明之鳥名喚起者蓋即此也其鳥大如燕黑色長尾有岐頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬭不已〔楊氏〕指此爲伯勞乃謂批鵊爲鶪鷄俱誤矣月令三月戴勝降於桑

本草品彙精要續集卷之七上

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

蟲魚部

鱗蟲

蛟龍髓精附蜃　卵化生

蛟龍本草綱目髓主傅面令人好顏色又主易產出東方朔別傳　精有毒本草綱目〔名〕〔李時珍〕按〔任昉述異記云〕蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍也梵書名宮毗羅〔地〕出處變化無窮不可拘定〔時〕〔生〕無時〔採〕難得按〔王子年拾遺記云〕漢昭帝釣于渭水得白蛟若蛇無鱗甲頭有輭角牙出唇外命大官作鮓食甚美據此則蛟亦可食也〔用〕髓〔質〕〔裴淵廣州記云〕蛟長丈餘似蛇而四足形廣如楯小頭細頸尾有肉環大者數圍其卵亦大能率魚飛得鼈可免〔色〕頸有白嬰胷前赭色背上青斑脇邊若錦骨青而肉紫〔治〕〔張仲景方〕蛟龍瘕痛不可忍治以硬餹日服二三升當吐出如蜥蜴狀也唐醫周顧治此用雄黃朴硝煮服下之〔禁〕〔金匱要略云〕春夏二時蛟龍帶精入芹菜中人食之則病

蜃之刃切綱目附錄〇〔李時珍云〕蛟之屬有蜃其狀似蛇而大有角如龍狀紅鬣腰以下鱗盡逆食燕子能吁氣成樓臺城郭之狀將雨即見名蜃樓亦曰海市其脂和蠟作燭香聞百步烟中亦有樓閣之形〔月令云〕雉入大水為蜃〔陸佃云〕蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也〔類書云〕蛇與雉交而生子曰蟂似蛇四足能害人〔陸禋云〕蟂音梟即蛟也或曰蜃也又〔魯至剛云〕正月蛇與雉交生卵遇雷即入土數丈為蛇形經二三百年乃能昇騰卵不入土但為雉爾觀此數說則蛟蜃皆是一類有生有化也一種海蛤與此同名羅願以為雉化之蜃未知然否詳甲蟲車螯下

石蠣綱目
蝸蠃別錄 蝴壳附
海燕綱目 海鏡附後

五分合研成膏入酒糊搗丸如梧桐子大每日空心乳香酒服三十丸取効〇〔聖惠方〕破傷中風身如角弓反張筋急口噤者用守宮丸治之守宮炙乾去足七枚天南星酒浸三日晒乾一兩膩粉半錢爲末以薄麪糊丸綠豆大每服七丸酒灌下少頃汗出得解更與一服再汗卽瘥或加白附子一兩用蜜丸〇〔衛生寶鑑〕祛風散癘風成癩用東行蝎虎一條焙乾大蠶沙五升水淘炒各爲末以小麥麪四升拌作絡索曝乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取効〇〔青囊雜纂方〕血積成塊用壁虎一枚白麪和一鴨子大包裹研爛作餅烙熟食之當下血塊不過三五次卽愈甚驗〇〔奇効良方〕蝎虎丹治小兒一切疳疾消瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者用乾雄蝎虎一個微炙蝸牛殼蘭香根靛花雄黃麝香各一分龍腦半分各研爲末米醋煮糊丸黍米大每用脂麻湯下十丸日三服取効〇〔朱丹溪摘元方〕反胃膈氣用地塘蟲卽壁虎也七個砂鍋炒焦木香人參硃砂各一錢半乳香一錢爲末蜜丸梧子大每服七丸木香湯下早晚各一服〇〔聖濟總錄云〕胎赤爛眼昏暗用蝎虎數枚以罐盛黃土按實入蝎虎在內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫週圍不得揩拭來早以溫漿水洗三次甚効

十二時蟲、 綱目附錄〇〔李時珍云〕一名避役出容州交州諸處生人家籬壁樹木間守宮之類也大小如指狀同守宮而腦上連背有肉鬣如冠幘長頸長足身青色大者長尺許尾與身等嚙人不可療〔嶺南異物志〕言其首隨十二時變色見者主有喜慶〔博物志〕言其陰多細綠日中變易或青或綠或丹或紅〔北戶錄〕言不能變十二色但黃褐青赤四色而已竊按〔陶弘景〕言石龍五色者爲蜥蜴〔陸佃〕言蜥蜴能十二時變易故得易名然則此蟲亦蜥蜴矣而生籬壁間蓋五色守宮爾陶氏所謂守宮螫人必死及點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮旣不堪點臂亦未有螫人至死者也

鹽龍

鹽龍鹽主興陽益腎品彙續集〔地〕出南蠻地〔收〕以海鹽飼之每鱗中出鹽則收取〔用〕鹽龍鹽〔質〕長尺餘〔味〕鹹苦〔性〕大熱〔行〕走腎經〔治〕鹽龍鱗中所出之鹽每以溫酒服一錢匕云能興陽事〇〔李時珍〕按〔何遠春渚紀聞云〕宋徽宗時將軍蕭注破南蠻得其所養鹽龍長尺餘藉以銀盤中置玉盂以玉筯摭海鹽飼之每鱗中出鹽則收取用後龍爲蔡京所得及死以鹽封數日取用亦有力愚按此物生於殊方古所不載而有此功用亦希物也因附於此以俟識者

守宮 有小毒

原本註石龍子卵生內綱目分條

守宮主中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痓驚癇小兒疳痢血積成痞癧風瘰癧瘰蝎螫 本草綱目

〔名〕壁宮(蘇恭)蝎虎(同上)壁虎(時珍)蝘蜓(音偃殄)〔陶弘景云〕蝘蜓善緣籬壁間以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女人身有交接事便脫不爾如赤誌故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別按〔東方朔云〕若非守宮則蜥蜴是矣〔蘇恭云〕蝘蜓又名蝎虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也〔李時珍云〕守宮善捕蝎蠅故得虎名〔春秋考異郵云〕守宮食蠆土勝水也點臂之說〔淮南萬畢術〕〔張華博物志〕〔彭乘墨客揮犀〕皆有其法大抵不眞恐別有術今不傳矣〔揚雄方言云〕秦晉西夏謂之守宮亦曰蠦蝘南陽人呼爲蝘蜓在澤中者謂之蜥蜴楚人謂之蠑螈

〔地〕守宮處處人家墻壁有之

〔時〕〔採〕諸方應用隨時取之

〔收〕〔青囊方云〕端午日午時收壁虎一枚以雞蛋開一竅盛之陰乾螢蝎螫傷每以一星敷上止疼神効

〔用〕有全用者有去足者有用後半截者有連血生研者有陰乾者有用糞者

〔質〕狀如蛇醫扁首長頸細鱗四足長者六七寸亦不聞噬人南方有十二時蟲即守宮之五色者并附于下

〔色〕灰黑色

〔味〕鹹

〔性〕寒

〔主〕糞主治爛赤眼

〔製〕有用硃砂末養之或焙炙乾用

〔治〕〔李時珍曰〕守宮云不入藥用近時方術多用之〔楊仁齋〕言驚癇皆心血不足其血與心血相類故治驚癇取其血以補心其說近似而實不然蓋守宮食蝎蠆蝎蠆乃治風要藥故守宮所治風痓驚癇諸病亦猶蜈蝎之性能透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍守宮祛風石龍利水功用自別不可不知〇〔方廣附餘〕治小兒撮口用硃砂末安小瓶內捕活蝎虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾爲末每服薄荷湯調下三四分〇〔青囊雜纂方〕瘰癧初起用壁虎一枚焙研每日服半分用酒下〇〔醫方摘要云〕癰瘡大痛壁虎焙乾研末油調傅之即止

〔合治〕〔鄧筆峯雜興方〕小兒臍風用壁虎後半截焙爲末男用女乳女用男乳調勻入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚妙〇〔奇効方〕守宮膏治年久驚癇用守宮一個剪去四足連血研爛入珍珠麝香龍腦香各一字研勻以薄荷湯調服仍先或吐或下去痰涎而後用此大有神効〇〔仁齋直指方〕心虛驚癇用褐色壁虎一枚連血研爛入硃砂麝香末少許薄荷湯調服繼服二陳湯神効〇〔醫學正傳云〕癱瘓走痛用蝎虎一枚炙黃陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢半爲末每服三錢水煎服〇〔聖濟總錄方〕歷節風痛不可忍者壁虎丸用壁虎三枚生研蠐螬三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦

毒瘡本草綱目〔名〕公蠣蛇〔苗〕生在水中〔地〕水蛇所在處處有之〔時〕〔採〕夏秋取之〔用〕肉與皮〔質〕大如鱓嚙人不甚毒〔色〕黃黑色有纈紋〔味〕甘鹹〔性〕寒〔治〕小兒骨瘡〔海上方詩云〕小兒骨痛不堪言出血流膿實可憐尋取水蛇皮一個燒灰油抹上疼邊○治天蛇毒〔劉松篁經驗方云〕會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病卽愈數日後解視手指有一溝如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也〔合治〕〔聖惠方〕水蛇丸治消渴四肢煩熱口乾心躁用水蛇一條活者剝皮炙黃爲末蝸牛五十個水浸五日取涎入天花粉末煎稠入麝香一分用粟飯和丸綠豆大每服十丸薑湯下〔贋〕〔李時珍云〕水中又有一種泥蛇黑色穴居成羣嚙人有毒與水蛇不同〔張文中備急方〕言山中一種蛇與公蠣相似亦不嚙人〔陶弘景〕言公蠣蛇能化鱧者卽此水蛇也

黃頷蛇肉有小毒附頭骨涎有大毒蛇吞鼠畫赤楝蛇　卵生

黃頷蛇本草綱目　肉主風癩頑癬惡瘡自死蛇漬汁塗大疥煮汁浸臂腕作痛燒灰同豬脂塗風癬漏瘡婦人妬乳猘犬咬傷出肘後梅師千金諸方○頭主久瘧及小腸癰○骨主久瘧勞瘧○涎主合蠱藥醫者應知解法本草綱目〔名〕黃喉蛇（俗名）〔李時珍云〕頷喉下也以色名之〔地〕〔李時珍〕按〔肘後千金外臺諸方〕多用自死蛇及蛇吞蛙鼠並不云是某蛇惟本草有蝮蛇腹中鼠陶氏所注術家所用黃頷赤𧌒多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之又蛇蛻注云草間不甚見虺蝮蛻多是赤𧌒黃頷輩據此則古方所用自死蛇及蛇吞蛙鼠當是二蛇雖蛇蛻亦多用之〔時〕〔生〕驚蟄後〔採〕夏秋取之〔用〕肉釀酒幷入丸散頭入丸散用骨亦入丸散用〔質〕大者近丈小者不等〔色〕黃黑相間喉下色黃〔味〕肉味甘〔性〕肉性溫〔治〕〔千金方〕治猘犬嚙傷自死蛇一枚燒焦爲末納入瘡孔中○又方惡瘡似癩及馬疥大如錢者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手瘥○又方發背腫毒蛇頭燒灰醋和傅之日三易○又方蝦蟆瘻瘡五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳○又方一切冷漏自死蛇取骨爲末封之大痛以杏

紫稍花 無毒

原本註獸部龍內綱目分註弔內 寄生

紫稍花主益陽祕精療眞元虛憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕癢女人陰寒冷帶入丸散及坐湯用本草綱目〔名〕弔精〔苗〕吉弔遺瀝附木而生〔地〕出於水中流槎木上按〔裴淵廣州記云〕弔生嶺南又〔姚和衆延齡至寶方云〕吉弔脂出福建州即知紫稍花亦出在此兩處無疑矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時甚難得〔用〕坐湯多用之〔質〕狀如蒲槌〔色〕微菁黃復似灰色〔味〕甘〔性〕溫〔行〕走腎經〔助〕龍骨〔合治〕〔集簡方〕治陽事痿弱用紫稍花生龍骨各二錢麝香少許爲末蜜丸梧子大每服二十丸燒酒下欲解飲生薑甘草湯〇〔總微論云〕陰養生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次即愈〔代〕和劑玉霜丸注云如無紫稍花以木賊代之〔贗〕〔李時珍〕按〔陳自明婦人良方云〕紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵於竹木之上狀如糖潵去木用之此說與孫說不同近時房中諸術多用紫稍花皆得於湖澤其色灰白而輕鬆恐非眞者當以孫說爲正或云紫稍花與龍涎相類未知是否〇〔孫光憲北夢瑣言云〕紫稍花出處甚詳已見獸部龍內註中

鱗蛇 有小毒

卵生

鱗蛇本草綱目膽主解藥毒治惡瘡及牙疼出勝覽及一統志〔地〕〔李時珍〕按〔方輿勝覽云〕鱗蛇出安南雲南鎭康州臨安沅江孟養諸處巨蟒也能食鹿〔時〕〔採〕無時〔用〕土人殺而食之取膽治疾以黃鱗者爲上甚貴重之〔質〕身長丈餘有四足〔色〕有黃鱗黑鱗二色〔代〕〔李時珍〕按此亦蚺蛇之類但多足耳陶氏注蚺蛇分眞假其亦此類與〔忌〕鱗蛇春冬居山夏秋居水能傷人人宜避之

水蛇 肉無毒 附皮

卵生

水蛇肉主消渴煩熱毒痢〇皮主燒灰油調傅小兒骨疽膿血不止療手指天蛇

天蛇本草綱目〔地〕〔李時珍〕按〔沈存中筆談云〕天蛇生幽陰之地遇雨後則出越人深畏之〔質〕其大如筋而匾長三四尺〔色〕黃赤〔治〕水蛇治天蛇毒見前〔解〕〔李時珍曰〕錢塘一田夫忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視之曰此天蛇毒非癩也以秦皮煮汁一斗令其恣飲初日減半三日頓愈〔贋〕又云天蛇不知何物人遭其螫乃爲露水所濡則遍身潰爛或云草間花蜘蛛者非矣〇廣西一吏爲蟲所毒舉身潰爛一醫視云天蛇所螫不可治矣仍以藥傅其有一腫處以鉗拔出如蛇十餘而疾終不起〔沈存中筆談云〕若見天蛇治法澆之以醋則消或以石灰糝之亦死

蛇角有毒

蛇角主消腫毒以毒攻毒也本草綱目〔名〕骨咄犀（亦作骨篤）碧犀〔李時珍〕按〔陶九成輟耕錄云〕骨咄犀大蛇之角也當作蠱毒謂其解蠱毒如犀角也唐書有古都國亦產此則骨咄又似古都之訛也〔地〕按〔大明會典云〕蛇角出哈密衛〔劉郁西域記云〕骨篤犀即大蛇角出西番地〔色〕〔曹昭格古論云〕骨篤犀碧犀也色如淡碧玉稍有黃色其文理似角扣之聲清越如玉磨刮嗅之有香燒之不臭最貴重能消腫解毒〔洪邁松漠記聞云〕骨咄犀犀不甚大紋如象牙帶黃色作刀靶者以爲無價之寶也〔解〕諸毒蠱毒

諸蛇

諸蛇本草綱目〇〔李時珍云〕蛇字古作它俗作蛇有余移佗三音篆文象其宛轉屈曲之形其行委佗故名嶺南人食之或呼爲訛或呼爲茅鱓按〔山海經云〕海外西南人以蟲爲蛇號蛇爲魚則自古已然矣蛇類璅語不可類從者萃族於左以便考閱 蛇在禽爲翼火天文象形在卦爲巽風巳爲蛇在神爲元武北方之神元龜纏蛇相合也 在物爲毒蟲出說文 有水火草木土五種出北戶錄 青黃赤白黑金翠斑花諸色見各條 毒蟲也而有無毒者金蛇水蛇無毒 鱗蟲也而有生毛者蝮蛇文間有毛〔山海經云〕長蛇毛如彘毫也 卵生也

仁齋擧之卽止〔解〕〔孫思邈云〕江南山間人一種蠱毒以蛇涎合藥着飲食中使人病瘕積年乃死但以雄黃蜈蚣之藥治之乃解

蛇吞鼠主鼠瘻蟻瘻有細孔如鍼者以臘月猪脂煎焦去滓塗之綱目附錄出千金方

蛇吞䖳主噎膈勞嗽蛇瘻綱目附錄〇治噎膈用蛇含蝦蟆泥包燒存性研末米飲服〇〔秘韞方〕久勞咳嗽吐臭痰者尋水邊蛇吞青䖳未嚥者連蛇打死黃泥固濟煆研空心酒服一二錢至効忌生冷五七日永不發也〔千金方〕蛇瘻不愈蛇腹䖳燒灰封之

赤楝蛇一名桑根蛇綱目附錄〇〔李時珍云〕赤楝桑根象形陶氏作赤蟫其色紅黑節節相間儼如赤楝桑根之狀大者近丈亦不甚毒丐兒多養爲戲弄死卽食之又有竹根蛇肘後謂之青蝰蛇不入藥用最毒喜緣竹木與竹同色大者長四五尺其尾三四寸有黑點者名熇尾蛇毒尤猛烈中之者急灸三五壯毒卽不行仍以藥傅之又有桒花蛇亦長大黃綠色方家亦有用之者〇〔千金方〕貓鬼野道歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰井華水服方寸匕日一服

蚖有毒

蚖主療痺內漏名醫別錄破傷中風大風惡疾本草綱目〔名〕虺俗呼土虺〔地〕山間草澤所在有之〔時〕〔生〕驚蟄後〔採〕夏秋捕之〔用〕肉〔質〕長尺餘如蝮蛇而小〔色〕身如土色〔合治〕〔普濟方〕破傷風牙關緊急口噤不開口面喎斜肢體弛緩用土虺蛇一條去頭尾腸皮骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮右爲末醋煮麪糊丸如綠豆大每服三丸至五丸生薑酒下仍食稀葱白粥取汗卽瘥昔宮使明光祖向任統制官被重傷服此得効〔贋〕〔名醫別錄云〕蚖類一名蚖短身土色而無文〔李時珍云〕蚖與蝮同類卽虺也蝮大而蚖小其毒則一食經所謂虺色如土小於蝮蛇者是也舊本作蚖類一名蚖誤矣當作蚖蝮類一名蚖蚖卽虺字蚖蚖字像相近傳寫脫誤爾陶氏注蝮卽蚖亦誤矣蚖旣是蝮別錄不應兩出今並改正

天蛇有毒

南人伐木見一竹中央已成蛇形而枝葉如故又桐廬民伐竹見蛇化雉頭項已就身猶蛇也乃知竹化蛇蛇化雉 夔憐蛇蛇憐風 出莊子 水蛇化鱓 名蛇鱓有毒

螣蛇化龍 神蛇能乘雲霧而飛游千里 螣蛇聽孕 出變化論又〔抱朴子云〕螣蛇不交 蟒蛇目圓 出述異記大蛇曰蟒 巴蛇吞象

〔山海經云〕巴蛇食象三年而出其骨 蚺蛇吞鹿 詳本條 元蛇吞麈 大鹿也出山海經 活褥蛇能捕鼠 〔唐書云〕貞觀中波斯國獻之狀同鼠色正青能捕鼠 食蛇鼠能捕蛇 〔唐書云〕罽賓國有食蛇鼠尖喙赤尾能食蛇被蛇螫者以鼠嗅而尿之立愈 蛇吞鼠而有嚙蛇之鼠狼

〔寇曰〕嘗見一鳥蛇長丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去亦相畏服耳 蛇吞蛙而有制蛇之田父 〔洽聞記云〕蝦蟆大者名田父見蛇則嚙其尾良久蛇死尾後數寸皮不損而肉已盡矣 蛇令豹止而有食蛇之貘 〔淮南子云〕蛇令豹止物相制也貘乃白豹食蛇及鐵 龜蛇同氣而有呷蛇之龜見攝龜 元龜食蟒 〔王起云〕以小制大禽之制在氣也 蝍蛆甘帶 出莊子蝍蛆蜈蚣也帶蛇也〔陸佃云〕蜈蚣見大蛇能以氣禁之啖其腦眼蟾蜍食蝍蛆蝍蛆食蛇蛇食蟾蜍物畏其天也〔墨客揮犀云〕蜈蚣逐蛇蛇卽張口乃入其腹食之 鴆步則蛇出 鵙鳴則蛇結 出禽經鴆鳥能禹步禁呪使大石自轉取蛇食之蛇入口卽糜也鸛亦然鵙伯勞也 鸛鶴鷹鶻鵟皆鳥之食蛇者也 蛇鷹蛇鶻餘見本條 虎猴麂麝牛皆獸之食蛇者也 玃猴食蛇牛食蛇則獨肝有毒 蛇所食之蟲則蛙鼠燕雀蝙蝠鳥雛所食之草則芹茄石楠茱萸蛇粟 噎子也 所憎之物則蘘荷菴薗蛇芮草鸛糞所畏之藥則雄黃雌黃羖羊角蜈蚣〔千金云〕入山佩武都雄黃雌黃或燒羖羊角煙或筒盛蜈蚣則蛇不敢近 誤觸蒿菜則目不見物 出續墨客揮犀 炙以桑薪則足可立出 〔陳藏器云〕蛇有足見之不佳惟桑薪火炙之則見不足怪也〔陶弘景云〕五月五日燒地令熱以酒沃之置蛇於上則足見 蛇蟠人足淋以熱尿或沃以熱湯則自解 蛇入人竅灸以艾炷或辣以椒末則自出 以艾炷灸蛇尾或割破蛇尾塞以椒末卽出 內解蛇

而有胎產者蝮蛇胎生腹行也而有四足者鱗蛇千歲蝮苟印蜥蜴皆有足又有冠者雞冠蛇頭生有冠最毒角者三角蛇有

角翼者〔西山經云〕太華山有蛇六足四翼名曰肥𧔥飛者〔山海經云〕柴桑多飛蛇〔荀子云〕螣蛇無足而飛獸首者〔大荒經云〕肅愼國有琴蛇獸首蛇身人面

者〔江湖紀聞云〕嶺表有人面蛇能呼人姓名害人惟畏蜈蚣兩首者枳首蛇兩身者〔北山經云〕渾夕之山有蛇曰肥遺一首兩身見則大旱〔管子曰〕涸水之精名曰

蟡狀如蛇一首兩身長八尺呼其名可取魚鼈岐尾者〔廣志云〕出雲南鉤尾者〔張文仲云〕鉤蛇尾如鉤能鉤人獸入水食之熇尾者〔葛洪云〕熇尾蛇似青蝰其尾

三四寸有異色最毒棭形者〔張文仲云〕棭蛇形似棭長七八尺中人必死削船棭漬汁浸之杵形者即合木蛇又有青蝰即竹根蛇白蝰蒼虺

文蝮白頸黑甲赤目黃口之類〔張文仲云〕惡蛇甚多四五月青蝰蒼虺白頸大蜴六七月白蝰文蝮黑甲赤目黃口反鉤三角之類皆毒之猛烈者又南方

有蚺蛇人若傷之不死終身伺其主雖百衆人中亦來取之惟百里外乃免耳蛇出以春出則食物蛇以春夏爲晝秋冬爲夜乎其蟄以冬蟄則

含土至春吐出即蛇黃石其舌雙〔物理論云〕舌者心苗火旺於巳巳爲蛇故蛇雙舌其耳聾〔埤雅云〕蛇聾虎齆其聽以目埤雅其蟠向壬

淮南子其毒在涎弄蛇洗淨涎則無毒也蛇涎著人生蛇瘼瘡吐涎成絲能害人目〔段成式云〕蛇怒時毒在頭尾其珠在口〔陸佃云〕龍珠在頷蛇珠在口懷珍之蛇

多喜投暗見人張口吐氣如爐火狀其行也紆淮南子云蛇屬紆行其食也吞有牙無齒皮數解脫〔變化論云〕龍易骨蛇易皮性曉方

藥出稽聖賦又〔異苑云〕田父見蛇被傷一蛇啣草傅之遂去其人採草治瘡名曰蛇啣蛇交蛇則雄入雌腹交已即退出也〔段成式云〕人見蛇交三年死〔李廷飛

云〕人見蛇交主有喜蛇交雉則生蜃及蟜詳見蛟龍〔魯至剛云〕蛇交雉生卵遇雷入土久則成蛟不入土但爲雉耳〔述異記云〕江淮中有獸名能乃蛇精所化也冬

則爲雉春復爲蛇耳蛇以龜鼈爲雌〔埤雅云〕大腰純雌以蛇爲雄蛇求於龜鼈則生龜鼈蛇求於雉則生蜃蛟物異而感同也又與鱧鱓通氣見本條

入水交石斑魚見本條入山與孔雀匹〔禽經云〕鵲見蛇則噪而奔孔雀見蛇則喜而躍竹化蛇蛇化雉〔異苑云〕大元中汝

鱤魚肉主食之已嘔暖中益胃本草綱目〔名〕䲛魚(音紺)鰥魚黃頰魚〔李時珍云〕鱤敢也䲛臽也䲛音陷食而無厭也健而難取吞陷同類力敢而䲛物者也其性獨行故曰鰥〔詩云〕其魚魴鰥是矣〔苗〕〔異苑云〕諸魚欲產䲛以頭衝其腹世謂之衆魚生母然諸魚生子必雄魚衝其腹仍尿白以蓋其子不必盡是䲛子也〔地〕出江湖中〔時〕〔採〕無時〔用〕肉〔質〕體似鯮而腹平頭似鯇而口大頰似鮎而色黃鱗似鱒而稍細大者三四十斤啖魚最毒池中有此不能畜魚〔東山經云〕姑兒之水多鱤魚是也〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平

勒魚無毒　卵生

勒魚肉主開胃暖中作鯗尤良本草綱目〔名〕〔李時珍云〕魚腹有硬刺勒人故名〔地〕出東南海中〔時〕以四月至漁人設網候之聽水中有聲則魚至矣有一次二次三次乃止〔用〕肉鰓骨甜瓜生者用勒鯗骨插蔕上一夜便熟石首鯗骨亦然〔質〕狀如鰣魚小首細鱗腹下有硬刺如鰣腹之刺頭上有骨合之如鶴喙形像〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔臭〕腥〔行〕走胃經〔助〕佐補脾之藥〔製〕以鹽醃之曬乾者謂之勒鯗〔治〕〔摘元方〕用勒魚鰓治瘧疾以一寸入七寶飲酒水各半煎露一夜服

鯊魚無毒　卵生

鯊魚肉主暖中益氣本草綱目〔名〕鮀魚(爾雅)吹沙(郭璞)沙溝魚(俗名)沙鰛(音問)〔李時珍云〕此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而遊咂沙而食鮀者肉多形圓陀陀然也〔地〕出南方溪澗中〔用〕肉〔質〕大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鱒體圓似鱓厚肉重唇細鱗背有鬐刺甚硬其尾不岐小時即有子俗呼爲阿浪魚〔色〕身黃白色有黑斑點文〔味〕甘頗美〔性〕溫平

石斑魚子及腸有毒　卵生

毒之藥則雄黃貝母大蒜薤白蒼耳外治蛇蠚之藥則大青鶴蝨苦苣堇菜射菵薑黃乾薑白礬黑豆葉黃荊葉蛇含草犬糞鵝糞蔡苴機糞

鱮魚 音序 無毒 卵生

鱮魚肉主溫中益氣多食令人熱中發渴 本草綱目 〔名〕鰱魚〔李時珍云〕酒之美者曰醑魚之美者曰鱮〔陸佃云〕鱮好羣行相與也故曰鱮相連也故曰鰱〔傳云〕魚屬連行是矣 〔地〕處處有之〔時〕〔採〕無時〔用〕肉〔質〕狀如鱅而頭小形扁細鱗肥腹故〔西征賦云〕華魴躍鱗素鱮揚鬐失水易死此弱魚也亦有花鰱〔色〕甚白〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕不宜多食發瘡

鱒魚 無毒 卵生

鱒魚肉主暖胃和中 本草綱目 〔名〕鮅魚（音必）赤眼魚〔李時珍〕按〔說文云〕鱒鮅赤目魚也〔孫炎云〕鱒好獨行尊而必者故字從尊從必〔地〕處處有之〔時〕〔採〕無時〔用〕肉〔質〕狀似鯶而小赤脈貫瞳身圓而長鱗細於鯶好食螺蚌善於遁網〔色〕青質赤章〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕不宜多食動風熱發瘡癬

竹魚 無毒 卵生

竹魚肉主和中益氣除濕氣 本草綱目 〔地〕出桂林湘灕諸江中〔時〕〔採〕無時〔用〕肉味如鱖魚肉爲廣南珍品〔質〕狀如青魚大而少骨刺〔色〕如竹色青翠可愛鱗下間以朱點〔味〕甘〔性〕平

鰔魚 音感 無毒 卵生

肉作羹〔質〕大者長四五寸身圓如筯無鱗若已鱠之魚但目有兩黑點爾〔色〕潔白如銀故名銀魚〔味〕甘〔性〕平

鱵魚 音針 無毒 卵生

鱵魚肉主食之無疫 本草綱目〔名〕姜公魚(俗名)銅涗魚(音稅臨海志)〔李時珍云〕此魚喙有一鍼故有諸名俗名姜太公釣鍼亦傳會也〔地〕生江湖水中〔質〕大小形狀並同鱠殘但喙尖有一細黑骨如鍼爲異耳〔東山經云〕沢水北注於湖中多鱵魚狀如鯈其喙如鍼卽此〔味〕甘〔性〕平

鱊魚 音聿 無毒 卵生

鱊魚肉主和中益氣令人喜悅 本草綱目〔名〕春魚(俗名)作腊名鵝毛脡〔李時珍〕按〔爾雅云〕鱊鯞小魚也名義未詳春以時名也脡以乾腊名〔地〕〔段公路北戶錄云〕廣之恩州出鵝毛脡用鹽藏之其細如毛其味絕美〔郭義恭〕所謂武陽小魚大如針一斤千頭蜀人以爲醬者也又〔一統志云〕廣東陽江縣出之卽鱊魚兒也然今興國州諸處亦有之彼人呼爲春魚云自春月岩穴中隨水流出土人取收曝乾爲脡以充苞苴食以薑醋味同蝦米〔質〕狀似初化魚苗或云卽鱧魚苗也〔味〕甘〔性〕平

金魚 無毒 卵生

金魚肉主久痢噤口 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕金魚有鯉鯽鰍䱗數種鰍䱗尤難得獨金鯽耐久前古罕知惟〔博物志云〕出功婆塞江腦中有金蓋亦訛傳〔述異記〕載晉桓冲遊廬山見湖中有赤鱗魚卽此也自宋始有畜養者今則處處人家養玩矣〔時〕春末生子於草上好自吞啗亦易化生〔用〕肉其肉味短而韌〔色〕初出黑色久乃變紅又或變白者名銀魚亦有紅白黑斑相間無常者〔味〕甘鹹〔性〕平〔治〕〔楊拱醫方摘要云〕久痢噤口病勢欲死用金絲鯉魚一尾重一二斤者如常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病卽除根屢治有效〔忌〕〔物類相感志云〕金魚食橄欖渣肥皂水卽死得白楊皮不生蝨又有丹魚不審卽此類否今附於下

石斑魚本草綱目〔名〕石礬魚（延壽書）高魚〔地〕生南方溪澗水石處〔質〕長數寸浮游水面聞人聲則劃然深入〔臨海水土記云〕長者尺餘其性淫春月與蛇醫交牝故其子有毒〔南方異物志云〕高魚似鱒有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人〔酉陽雜俎云〕石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚標樹上引鳥食之蜂窠皆盡也〔色〕白鱗黑斑其斑如虎文〔禁〕石斑魚子及腸不宜食之令人吐瀉〔解〕〔醫說云〕用魚尾草汁少許解之

黃鯝魚音固無毒　卵生

黃鯝魚肉白煮汁飲主止胃寒洩瀉○油主瘡癬有蟲本草綱目〔名〕黃骨魚〔李時珍云〕魚腸肥曰鯝此魚腸腹多脂漁人煉取黃油燃燈甚鯹也南人訛為黃姑北人訛為黃骨魚〔地〕生江湖中小魚也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕魚汁魚油〔質〕狀似白魚而頭尾不昂扁身細鱗闊不踰寸長不近尺〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔製〕可作鮓菹煎炙甚美〔禁〕油不宜燃燈昏人目

鰷魚無毒　卵生

鰷魚肉煮食已憂主暖胃止冷瀉本草綱目〔名〕白鯈（音條）䱇魚（音餐）鮂魚（音囚）〔李時珍云〕鰷條也䱇粲也鮂囚也條其狀也粲其色也囚其性也〔地〕生江湖中小魚也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔質〕長僅數寸形狹而扁狀如柳葉鱗細而整性好羣游〔色〕潔白可愛〔味〕甘〔性〕溫〔製〕〔荀子曰〕鰷浮陽之魚也最宜鮓菹

鱠殘魚無毒　卵生

鱠殘魚主作羹食寬中健胃食鑑本草〔名〕王餘魚（綱目）銀魚〔李時珍〕按〔博物志云〕吳王闔閭江行食魚鱠棄其殘餘於水化為此魚故名或又作越王及僧寶誌者蓋出傅會不足致辯〔地〕出蘇松浙江〔時〕〔採〕二三月取之清明前有子食之甚美清明後子散而瘦但可作鮓腊彼人尤重小者曝乾以貨四方耳〔用〕

魚鱗主食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢本草綱目〔名〕〔李時珍云〕鱗者粼也魚產於水故鱗似粼鳥產於林故羽似葉獸產於山故毛似草〔名醫別錄云〕諸魚魚行上水鳥飛上風恐亂鱗羽也〔治〕鱗燒灰治魚骨鯁

魚子

魚子主療目中障翳本草綱目〔名〕鮇(音米)鱦(音蠅)〔苗〕〔孟詵云〕凡魚生子皆粘在草上及土中冬月寒冰過後亦不腐壞到五月三伏日雨中便化為魚〔李時珍云〕凡魚皆冬月孕子至春末夏初則於湍水草際生子有牡魚隨之灑白蓋其子數日卽化出謂之魚苗最易長大孟氏之說蓋出謬傳也〔地〕處處魚腹中生之〔時〕〔生〕於春〔採〕二三月取之〔用〕〔李時珍云〕魚子古方未見用惟〔聖濟總錄〕治目決明散中用之亦不言是何魚之子大抵當取青魚鯉鯽之屬爾〔合治〕〔聖濟總錄方〕決明散治一切遠年障翳努肉赤腫疼痛用魚子活水中生下者半兩以硫黃水溫洗淨石決明草決明青箱子穀精草枸杞子黃連炙甘草枳實麩炒牡蠣粉蛇蛻燒灰白芷龍骨黃蘗各一兩白附子炮白蒺藜炒黃黃芩炒羌活各半兩虎睛一隻切作七片文武火炙乾每一料用一片右通為末每服三錢五更時茶服午夜再服赤白翳膜七日減去努肉赤腫痛不可忍者三五日見効凡遇惱怒酒色風熱卽疼者是活眼尚可醫治如不疼是死眼不必醫也〔忌〕猪魚酒麵辛辣色欲

墨頭魚綱目附錄石首魚內〇〔李時珍云〕四川嘉州出之狀類鯶子長者及尺其頭黑如墨頭上有白子二枚又名北斗魚常以二三月出漁人以火夜照叉之

鰧魚 綱目附錄鱖魚內〇〔山海經云〕洛水多鰧魚狀如鱖居於逵蒼文赤尾食之不癰可以治瘻〔郭注云〕鰧音滕逵乃水中穴道交通者愚按鰧魚之形狀居止功用俱與鱖魚同亦鱖之類也〔日華子〕謂鱖為水豚者豈此鰧與

甲蟲

綠毛龜無毒

丹魚 綱目附錄○按〔抱朴子云〕丹水出京兆上洛縣冢嶺山入於汋水中出丹魚先夏至十夜伺之魚浮水側必有赤光上照若火割血塗足可以履冰

鯑魚 音啼 有毒　原本註鰊魚 內綱目分條

鯑魚肉 主食之瘵瘕 名醫別錄 無蠱疾 本草綱目〔名〕人魚〈弘景〉孩兒魚〔李時珍云〕啼聲如孩兒故有諸名作鯷鰊者並非〔地〕〔陶弘景云〕人魚荊州臨沮青溪多有之〔北山經云〕決水多人魚又云休水北注於洛中多鯑魚〔李時珍云〕孩兒魚有二種鯑魚生江湖中一種鯢魚生溪澗中〔質〕〔陶弘景云〕形似鯷而有四足聲如小兒其膏然之不消耗秦始皇驪山冢中所用人膏是也〔寇宗奭云〕鯑魚形微似獺四足腹重墜如囊翅鱗與鮎鮠相類嘗剖視之中有小蟹小魚小石數枚也〔李時珍云〕鯑魚形如鮎鮠腹下翅形似足其顋頰軋軋音如兒啼即鯑魚也一種鯢魚形聲皆同但能上樹乃鯢魚也〔北山經云〕人魚狀如鯷四足音如小兒食之無瘕疾又云狀如蟄蜼而長距足白而對食之無蠱疾可以禦兵按此二說前與陶合後與寇合蓋一物也今漁人網得以爲不利即驚異而棄之蓋不知其可食如此也〔色〕身微紫色色如鮎鮠〔味〕甘〔質〕〔徐鉉稽神錄云〕謝仲玉者見一婦人出沒水中腰已下皆魚乃人魚也又〔徂異記云〕查道奉使高麗見海沙中一婦人肘後有紅鬣問之曰人魚也此二者乃名同物異非鯑鯢也

魚師 有毒

魚師 本草綱目○〔李時珍〕按〔陳藏器諸魚注云〕魚師大者有毒殺人今無識者但〔唐韻云〕鰤老魚也〔山海經云〕歷濺之水有師魚食之殺人其即此魚

魚魫 音枕 無毒

魚魫 本草綱目 主能銷毒 名醫別錄〔名〕〔李時珍云〕諸魚腦骨曰魫曰丁魚尾曰魩音抹曰丙魚腸曰鯝曰乙魚骨曰鯁曰刺魚脬曰鰾曰白魚翅曰鰭曰鬣魚子曰鮞曰鱴〔地〕處處魚頭生此骨惟青魚者極大可作器〔解〕〔延壽書云〕能解蠱毒作器盛飲食遇蠱輒裂破也

魚鱗

肺而有目六足有珠〔一統志云〕狀如肺四目六足而吐珠〔呂氏春秋云〕灃水魚之美者名曰珠鼈六足有珠〔淮南子云〕蛤蟹珠鼈與月盛衰〔埤雅云〕鼈珠在足蚌珠在腹皆指此也〔味〕甘酸

鼆䵠音迷麻綱目附錄蠵龜內○〔臨海水土記云〕狀似鼆䵠而甲薄形大如龜味極美一枚有膏三斛

鼂音朝綱目附錄蠵龜內○〔李時珍曰〕又有鼂亦如鼆䵠腹如羊胃可啖并生海邊沙中

撒八兒綱目附錄瑇瑁內○〔劉郁西域記云〕出西海中乃玳瑁遺精蛟魚吞食吐出年深結成者其價如金僞作者乃犀牛糞也竊謂此物貴重如此必有功用亦不知果是玳瑁遺精否亦無所詢證姑附於此以俟博識

石蜐音劫無毒

石蜐主利小便本草綱目〔名〕紫蛣（音蜐與蜐同）紫蘲（音枵）龜脚（俗名）〔地〕〔李時珍云〕石蜐生東南海中石上蚌蛤之屬〔質〕形如龜脚亦有爪狀殼如蟹螯〔眞臘記云〕有長八九寸者〔江淹石蜐賦云〕亦有足翼得春雨則生花故〔郭璞賦云〕石蜐應節而揚葩〔荀子云〕東海有紫蛣魚鹽是矣〔色〕其色紫可食〔味〕甘鹹〔性〕平〔質〕或指爲紫貝及石決明者皆非矣

蝸蠃音羅無毒　原本名蝸䗍未詳綱目改蝸蠃甚悉

蝸蠃肉主燭館明目下水止渴名醫別錄○上燭館二字疑訛誤醒酒解熱利大小便消黃疸水腫療反胃痢疾脫肛痔漏本草綱目爛殼主痰飲積及胃脘痛本草衍義補遺反胃膈氣痰嗽鼻淵脫肛痔疾瘡癧下疳湯火傷本草綱目〔名〕螺螄〔李時珍云〕師衆多也其形似蝸牛其類衆多故有二名爛殼名鬼眼睛〔地〕〔陶隱居云〕

綠毛龜主通任脈助陽道補陰血益精氣治痿弱 本草綱目 〔名〕綠衣使者(綱目)金綠毛龜(俗名) 〔地〕〔李時珍云〕綠毛龜出南陽之內鄉及唐縣今惟蘄州以充方物養鬻者取自溪澗畜水缸中飼以魚蝦冬則除水久久生毛〔用〕甲肉頭頸俱用〔質〕毛長四五寸毛中有金線脊骨有三稜其大如五銖錢者爲眞池龜久養亦生毛但大而無金線底色黃黑爲異爾〔南齊書〕載永明中有獻靑毛神龜者卽此也又〔錄異記云〕唐元宗時方士獻徑寸小龜金色可愛云置椀中能辟蛇虺之毒此亦龜之異者也〔色〕身上綠毛底甲如象牙色〔味〕甘酸〔性〕平〔製〕其法用龜九枚以活鯉二尾安釜中入水覆以米篩安龜在篩上蒸熟取肉曬乾其甲仍以酥炙黃入藥用〔治〕〔陳嘉謨云〕縛置額端能禁邪瘧收藏書笥可辟蠹蟲〇〔李時珍云〕此龜古方無用者近世滋補方往往用之大抵與龜甲同功劉氏先天丸用之

鶚龜 無毒

鶚龜主婦人難產臨月佩之臨時燒末酒服 本草拾遺 〔地〕生南海中〔質〕〔陳藏器云〕狀如龜長二三尺兩目在側如鶚亦呼水龜非前水龜也

旋龜 綱目附錄〇〔山海經云〕杻陽之山怪水出焉中多旋龜鳥首虺尾聲如破木佩之已聾亦此類也

賁龜 音奔

賁龜肉主食之辟時疾消腫 山海經 〔名〕三足龜(爾雅) 〔地〕〔李時珍〕按〔山海經云〕狂水西注伊水中多三足龜食之無大疾可以已腫〔唐書云〕江州獻六眼龜〔宋史云〕趙霆獻兩頭龜〔大明會典云〕暹羅國獻六足龜此又前人所未知者也

珠鼈 無毒

珠鼈肉主食之辟疫癘 本草綱目 〔地〕〔李時珍〕按〔山海經云〕葛山澧水有珠鼈〔一統志云〕生高州海中常吐珠〔質〕〔山海經云〕狀如

則鏡亦飽矣〔郭璞賦云〕
瑣䣐腹蟹水母目鰕卽此

生江夏溪水中〔李時珍云〕處處湖溪有之江夏漢河尤多〔時〕〔採〕二三月取之春月人採置鍋中蒸之其肉自出酒烹糟煑食之清明後其中有蟲不堪用矣〔用〕肉并爛殼〔質〕小於田螺上有稜大如指頭而殼薄於田螺〔色〕青白〔味〕甘〔性〕寒惟食泥水〔臭〕腥〔製〕用肉隨方製法用爛殼〔李時珍云〕泥中及墻壁上年久者良火煅過用〔陳藏器云〕此物難死誤泥入壁中數年猶活也〔治〕〔永類方〕黃疸酒疸小螺螄養去泥土日日煑食飲汁有效〇〔小山怪證方〕黃疸吐血病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十箇水漂去泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止即愈一人病此用之經驗〇〔扶壽精方〕五淋白濁螺螄一盌連殼炒熱入白酒三盌煑至一盌挑肉食之以此酒下數次即效〇〔簡便方〕小兒脫肛螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈〇〔濟急仙方〕痘疹目翳水煑螺螄常食佳〇〔葉氏摘元方〕白遊風腫螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效〇〔肘後方〕卒得欬嗽屋上白螺或白蜆殼搗爲末酒服方寸匕〇〔正傳方〕濕痰心痛白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止〇〔孫氏方〕膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效〇〔澹寮方〕湯火傷瘡用多年乾白螺螄殼煅研油調傅〇〔奇效方〕陰頭生瘡用溪港年久螺螄燒灰傅之〇〔葉氏摘元方〕小兒哮疾向南墻上年久螺螄爲末日晡時以水調成日落時舉手合掌皈依吞之即效〇〔談埜翁方〕瘰癧已破土墻上白螺螄殼爲末日日傅之〇〔醫方摘要〕痘瘡不收墻上白螺螄殼洗淨煅研摻之〔合治〕〔壽域方〕小兒輭癤用鬼眼睛即墻上白螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調塗之〇治楊梅瘡爛古墻上螺螄殼辰砂等分片腦少許爲末摻之〇〔李時珍云〕螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蜆之類同功合而觀之自可神悟

海燕 無毒

海燕主陰雨發損痛煮汁服取汗即解亦入滋陽藥 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕海燕出東海〔質〕大一寸狀扁面圓身上有文如葦茵口在腹下食細沙口旁有五路正勾即其足也〔色〕背上青黑腹下白脆似海螵蛸〔味〕鹹〔性〕溫〔臨海水土記云〕陽遂足生海中色青黑腹白有五足不知頭尾生時體耎死即乾脆即此物也〔臨海異物志〕載燕魚長五寸陰雨則飛起丈餘此或同名者也

海鏡 綱目附錄海月內〇〔李時珍云〕一名鏡魚一名瑣琣一名膏藥盤生南海兩片相合成形殼圓如鏡中甚瑩滑映日光如雲母內有少肉如蚌胎腹有寄居蟲大如豆狀如蟹海鏡飢則出食入

本草品彙精要續集目錄

卷之七下

蟲魚部 正續二十九種 附續二十種

九香蟲綱目　雪蠶綱目 冰蠶今分錄　蘹香蟲綱目

五倍子內蟲續集　百藥煎續集　螳螂本經

蛺蝶綱目　棗貓綱目　蟻綱目 獨脚蟻白蟻附

蛆綱目 泥中蛆蝦蟆肉蛆馬肉蛆附　蠅綱目　狗蠅綱目 壁蝨附

牛蝨綱目 雲師雨虎龍降附後　乳蟲綱目　柳蠹蟲綱目 糞附

桂蠹蟲綱目 糞附　棗蠹蟲綱目　竹蠹蟲綱目 蛀末附

蒼耳蠹蟲綱目　青蒿蠹蟲綱目　皁莢蠹蟲綱目

茶蛀蟲綱目　天牛綱目　竈馬綱目 促織附

竹蝨綱目 蜉蝣蚊子蚋子附後　沙蝨綱目 沙蟲附　風驢肚內蟲綱目

金蠶綱目　唼臘蟲綱目附錄 水虎鬼彈附後

本草品彙精要續集卷之七下

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

蟲魚部

蠃蟲

九香蟲無毒　卵生

九香蟲主膈脘滯氣脾腎虧損壯元陽本草綱目〔名〕黑兜蟲〔地〕〔李時珍云〕九香蟲產於貴州永寧衛赤水河中〔時〕〔採〕冬月取之至冬伏於石下土人多取之以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣〔用〕全用〔質〕大如小指頭狀如水黽〔色〕身青黑色〔味〕鹹〔性〕溫〔合治〕〔攝生方〕烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲

雪蠶無毒

雪蠶主解內熱渴疾本草綱目〔名〕雪蛆〔地〕〔李時珍〕按〔葉子奇草木子云〕雪蠶生陰山以北及峨眉山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此〔時〕〔採〕夏月取之〔用〕全用〔質〕大如瓠〔色〕潔白〔味〕極甘美〔性〕大寒

冰蠶續集分錄〇〔王子年拾遺記云〕員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織爲文綿入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之

用百藥煎末唾調塗瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次○〔經驗方〕乳結硬痛百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效○〔王璆百一選方〕腸風下血百藥煎二兩半生用半炒存性爲末飯丸梧子大每服五十丸米飲下名聖金丸○〔集簡方〕大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥湯調服日二次

〔合治〕〔丹溪心法方〕斂肺刼嗽百藥煎訶黎勒荊芥穗等分爲末薑汁入蜜和丸芡子大時時噙之○〔瀕湖醫案方〕定嗽化痰百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共爲細末蒸餅丸菉豆大時時噙數丸佳○〔筆峯雜興方〕清氣化痰百藥煎細茶各一兩荊芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸芡子大每服噙一丸妙○〔普濟方〕染烏鬚髮用百藥煎一兩鍼砂醋炒蕎麥麵各半兩先洗鬚髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去即黑妙○又方揩牙烏鬚用百藥煎半兩延胡索三錢雄黃三錢爲末先以薑擦去涎用此揩牙以津洗目日日用之甚佳此方又治牙痛引頭○又方牙齦疳蝕百藥煎五倍子青鹽煅各一錢半銅綠一錢爲末日摻二三次神效○又方男婦血淋用眞百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二錢滑石一錢爲末空心燈草湯服二錢日二服○〔外科精義方〕煉眉瘡癬小兒面湮瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢爲末油調搽之〔直指方〕腸癰內痛大棗連核燒存性百藥煎等分爲末每服一錢溫酒服日一取效〔聖惠方〕大腸便血百藥煎荊芥穗燒存性等分爲末糊丸梧子大每服五十丸米飲下〔濟生方〕腸風臟毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火爲末水糊丸如梧子大每服七十丸米飲下〔本事方〕酒痢下血百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲送下〔聖濟總錄方〕下痢脫肛百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以水一碗煎半碗日二服〔事林廣記〕消暑止渴百藥煎蠟茶等分爲末烏梅肉搗和丸芡子大每含一丸名水瓢丸

螳螂　卵生

螳螂神農本經主小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食疣目本草綱目〔名〕蟷蜋(音當郎)刀蜋(綱目)拒斧(說文)不過(爾雅)莫貈(同上)蟷蠰(同上)蝕肬(音尤)〔郭璞云〕江東呼爲石蜋〔李時珍云〕蟷蜋兩臂如斧當轍不避故得當郎之名俗呼爲刀蜋燕人謂之拒斧又呼不過也〔蘇頌〕按〔爾雅云〕莫貈蟷蠰不過螳螂也燕趙之間謂之蝕肬肬即疣子小肉贅也今人病肬者往往捕此食之其來有自矣代人謂之天馬因其首如驤馬也又〔揚雄方言云〕螳螂或謂之髡或謂之羊七齊兗以東謂之敷常〔苗〕〔陶弘景云〕螳螂俗呼石蜋逢樹便產以桑上者爲好是兼得桑皮之津氣也用時宜於桑樹上捕之〔地〕處處樹木花草上有之〔時〕〔生〕三四月中一窠出小螳蜋數百枚至芒種

類也

蘹香蟲

蘹香蟲主小腸疝氣本草綱目〔地〕〔李時珍云〕生蘹香枝葉中〔時〕〔生〕四五六七八月〔採〕七八月取之〔用〕全用〔質〕狀如尺蠖〔色〕青〔味〕甘辛〔性〕溫〔臭〕香

五倍子內蟲

五倍子內蟲主赤眼爛弦本草綱目〔合治〕〔李時珍方〕用五倍子內蟲同爐甘石末乳細點之

百藥煎無毒

百藥煎主清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣䘌面鼻疳蝕口舌糜爛風濕諸瘡本草綱目〔質〕或作餅丸方〔色〕純黑〔味〕酸鹹微甘〔性〕涼〔製〕〔李時珍云〕用五倍子爲粗末每一斤以眞茶一兩煎濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置糠缸中罯之待發起如發麵狀卽成矣揑作餅丸曬乾用〔陳嘉謨云〕入藥者五倍子鮮者十斤舂細用瓷缸盛稻草蓋盦七日夜取出再擣入桔梗甘草末各二兩又盦一七仍擣仍盦滿七次取出揑餅曬乾用如無鮮者用乾者水漬爲之〇又方五倍子一斤生糯米一兩滚水浸過細茶一兩上右共研末入罐內封固六月要一七取開配合用〇又方五倍子一斤研末酒麴半斤細茶一把研末右用小蓼汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籮一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥已成矣或揑作丸或作餅曬乾纔收用〔治〕〔李時珍云〕百藥煎功用與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含噙尤爲相宜〇〔普濟方〕沐髮除膩百藥煎末乾搽髮上一夜篦之〇〔聖濟總錄方〕風熱牙痛百藥煎泡湯噙漱〇〔醫林集要方〕脚肚生瘡初起粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成瘡疾

輕揉散以艾炷灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其法用陰乾衆貓研末三箇眞珠槌研四十九粒炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分研勻如上法用臍有三孔一大二小也

蟻 卵生

蟻本草綱目 獨脚蟻主疔腫疽毒擣塗之本草拾遺 〔名〕黑駒(亦作蚼)蚍蜉〔李時珍云〕蟻有君臣之義故字從義亦作螘大者爲蚍蜉亦曰馬蟻赤者名蠪飛者名䘃〔揚雄方言云〕齊魯之間謂之蚼蟻梁益之間謂之黑駒幽燕之間謂之蟻蛘大蟻喜酣戰故有馬駒之稱而〔崔豹古今注〕遂以蟻妖附會其說謬矣今不取〔地〕處處有之穴居卵生其居有等其行有隊能知雨候壅土成封曰蟻封曰及蟻垤蟻塿蟻塚壯其如封垤塿塚也其卵名蚳音遲山人掘之有至斗石者古人食之故〔內則周官〕饋食之豆有蚳醢也今惟南夷食之〔劉恂嶺表錄異云〕交廣溪峒間酋長多取蟻卵淘淨爲醬云味似肉醬非尊貴不可得也又云嶺南多蟻其窠如薄絮囊連帶枝葉彼人以布袋貯之賣與養柑子者以辟蠹蟲〔五行記云〕後魏時兗州有赤蟻與黑蟻鬬長六七步廣四寸赤蟻斷頭死則〔離騷〕所謂南方赤蟻若象黑蜂若壺者非寓言也又按〔陳藏器〕言嶺南有獨脚蟻一足連樹根下止能動搖不能脫去亦一異者也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時按〔夏小正云〕十二月黑蚼奔謂蟻入蟄也春出冬蟄〔用〕全用〔質〕有大小不等〔色〕有黑白黃赤四種

白蟻 綱目附錄○〔李時珍云〕白蟻卽蟻之白者一名䘃一名飛螘穴地而居蠹木而食因濕營土大爲物害初生爲蟻蝝音鉛至夏遺卵生翼而飛則變黑色尋亦隕死性畏烰炭桐油竹鷄等物云

蛆 無毒 化生

糞中蛆主小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒痢作吐本草綱目 〔名〕〔李時珍云〕蛆行趑趄故謂之蛆或云沮洳則生亦通〔地〕出糞坑中〔時〕〔生〕五六七月〔採〕五六月取之〔收〕用米泔浸洗淨晒焙收之〔用〕全用〔質〕與米蟲相類尾尖〔色〕白〔味〕鹹〔性〕寒〔製〕洗淨炙乾爲末或焙或晒亦可〔治〕小兒熱疳尿如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食之○熱痢吐食因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨晒乾爲末每服一

節後一齊出故〔月令有云〕仲夏螳蜋生也〔採〕五六七月取之〔用〕全用〔質〕〔李時珍云〕螳蜋驤首奮臂修頸大腹二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即螵蛸也〔色〕青綠〔治〕〔李時珍云〕螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蠶蠍定搐之義古方風藥多用螵蛸即知螳蜋治風同一理也又〔醫林集要云〕出箭鏃亦用之「〔合治〕〔普濟方〕驚風定搐中分散用螳蜋一箇蜥蜴一條亦足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也○〔醫林集要方〕箭鏃入肉不可拔者用螳蜋一箇巴豆半箇同研傅傷處微癢且忍極癢乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

蛺蝶

蛺蝶主小兒脫肛陰乾爲末唾調半錢塗手心以瘥爲度本草綱目〔名〕蜨(音葉)蝶蝴蝶〔李時珍云〕蛺蝶輕薄夾翅而飛枼枼然也蝶美於鬚蛾美於眉故又名蝴蝶俗謂鬚爲胡也〔地〕〔古今註〕謂橘蠹化蝶〔爾雅翼〕謂菜蟲化蝶〔列子〕謂烏足之葉化蝶〔埤雅〕謂蔬菜化蝶〔酉陽雜俎〕謂百合花化蝶〔北戶錄〕謂樹葉化蝶如丹青〔野史〕謂綵裙化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不知蠹蠋諸蟲至老俱各蛻而爲蝶爲蛾如蠶之必羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也〔楊愼丹鉛錄云〕有草蝶水蝶在水中〔嶺南異物志云〕有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美〔時〕〔生〕春夏秋間〔採〕春夏秋取之〔用〕全用〔質〕〔李時珍云〕蝶蛾類也大曰蝶小曰蛾其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交以鼻交則粉退〔色〕有五色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物而然〔治〕〔李時珍云〕蝴蝶古方無見用者惟〔普濟方〕載此前方治脫肛亦不知用何等蝶也

棗貓

棗貓主小兒臍風本草綱目〔地〕生棗樹上飛蟲也〔時〕〔生〕夏秋〔採〕夏秋取之〔收〕採得陰乾用之〔用〕全用〔質〕大如蚤子有兩角〔色〕青灰色〔合治〕〔李時珍云〕棗貓古方無考近世〔方廣丹溪心法附餘〕治小兒臍風初生時以綿裹臍帶離臍五六寸紮定咬斷以鵝翎筒送藥一二分入臍大孔輕

狗蠅主痰瘧不止痘瘡倒靨本草綱目〔地〕出狗身上〔時〕〔生〕夏秋〔採〕無時冬月則藏狗耳中〔用〕頭身去翅足〔質〕狀如蠅能飛堅皮利喙噉咂狗血〔色〕黃〔治〕〔李時珍曰〕狗蠅古方未見用者近世〔醫方大成載治瘧方〕痰瘧不止活取一枚去翅足麵裹爲丸衣以黃丹發日早米飲吞之得吐即止或以蠟丸酒服亦可〇又〔齊東埜語載托痘方〕蓋亦鼠負牛蝨之類耳〔周密云〕同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因爲經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇其方乃用狗蠅七枚擂細和醅酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可拘大要在固臟氣之外任其自然耳或有變證則不得不資於藥也

壁蝨綱目附錄〇〔李時珍曰〕即臭蟲也狀如酸棗仁咂人血食與蚤蝨皆爲牀榻之害古人多於席下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藋末或楝花末或蓼末或燒木瓜煙黃蘗煙牛角煙馬蹄煙以辟之也

牛蝨　卵生

牛蝨主預解小兒痘疹毒焙研服之本草綱目〔名〕牛䗐(音卑)〔李時珍云〕䗐亦作蜱按〔呂忱字林云〕䗐嚙牛蝨也〔地〕出牛身上〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕入藥用白色者〔質〕狀如蓖麻子〔色〕有白黑二色〔禁〕〔李時珍云〕牛蝨古方未見用者近世預解痘毒時或用之按〔高仲武痘疹管見云〕世俗用牛蝨治痘考之本草不載竊恐牛蝨嚙血滿腹時自墜落地啖血之物例此蝨蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也〔解〕〔譚野翁方〕預解痘毒用白水牛蝨一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患〇一方用白牛蝨四十九枚焙綠豆四十粒硃砂四分九釐研末煉蜜丸小豆大以綠豆湯下

雲師綱目附錄石蠶內〇〔遁甲開山圖云〕霍山有雲師〔榮氏註云〕如蠶長六寸有毛似兔雲布時則出在石內可炙食之此亦食蠶之類也

雨虎綱目附錄石蠶內〇〔遁甲開山圖云〕霍山有雨虎〔榮氏註云〕如蠶長七八寸似蛙雨下時則出在石內可炙食之此亦食蠶之類也

錢米飲下〔合治〕〔聖濟總錄方〕治一切疳疾六月取糞坑中蛆淘浸入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲服之○又方用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以清水換浸三日晒焙爲末入黃連末等分每半兩入麝香五分以獖猪膽汁和丸黍米大每服三四十丸米飲下神效○〔總微論方〕小兒疳積用糞中蛆洗浸晒乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙○齒鼻疳疳蠹蛆有尾者燒灰一錢褐衣灰五分和勻頻吹神效無比

泥中蛆主目赤洗淨晒研貼之 綱目附錄○〔保命集方〕眼目赤瞎青泥中蛆淘淨日乾爲末令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少時去藥

蝦蟆肉蛆主小兒諸疳 綱目附錄○〔直指方〕治小兒疳積及無辜疳一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用端午午時取蝦蟆金眼大腹不跳不鳴者槌死置尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中三日新瓦焙乾入麝香少許爲末每空心以砂糖湯調服或粳米糊爲丸每用米飲服二三十丸

馬肉蛆主鍼箭入肉中及取蟲牙 綱目附錄○〔普濟如神散〕取牙用肥赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾爲末每一兩入粉霜半錢研勻先以鍼撥動牙根四畔空虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○又祕韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏骨白雞一隻食之取糞陰乾每一錢入硇砂一錢研勻用少許擦疼處片時取之卽落

蠅　卵化生

蠅主拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研爲末以鼻頻嗅之卽愈 本草綱目〔名〕〔李時珍云〕蠅飛營營其聲自呼故名〔地〕處處有之夏出冬蟄喜暖惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清聒青者糞能敗物巨者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入灰中蛻化爲蠅如蠶蝎之化蛾也蠅溺水死得灰復活故〔淮南子云〕爛灰生蠅古人憎之多有辟法一種小蟢蛛專捕食之謂之蠅虎者是也〔時〕〔生〕四五六七月〔採〕臘月取之〔用〕全用〔質〕大小不等〔色〕有蒼者青者金者麻者〔禁〕金者麻者不宜用〔李時珍云〕蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也

狗蠅　卵生

桂蠹蟲主去冷氣本草拾遺除寒痰澼飲冷痛○糞主獸骨哽煎醋漱嚥本草綱目〔名〕桂蛀蟲〔地〕〔陳藏器云〕此桂樹中蟲辛美可啖〔用〕全身及糞〔色〕紫〔味〕辛〔性〕溫〔臭〕香〔治〕〔李時珍〕按〔漢書陸賈傳〕南越尉陀獻桂蠹二器又〔大業拾遺錄云〕隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣

棗蠹蟲　化生

棗蠹蟲屎主聤耳出惡水本草綱目〔名〕棗蛀蟲〔地〕出棗樹中〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕糞〔質〕〔李時珍云〕此即蝤蠐之在棗樹中者〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔治〕〔普濟方〕治耳中出膿水用屎研末同麝香少許吹之

竹蠹蟲　化生

竹蠹蟲主小兒蠼螋頭瘡○蛀末主聤耳出膿水湯火傷瘡本草綱目〔名〕竹蛀蟲〔地〕出諸竹中〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕全身及蟲蛀末〔質〕狀如小蠶老則羽化爲硬翅之蛾〔色〕黃白〔治〕〔李時珍曰〕竹蠹蟲古方未見用者惟〔袖珍方〕治小兒蠼螋頭瘡取慈竹內者搗和牛溺塗之〔外臺祕要方〕湯火傷瘡竹蟲蛀末傅之良〔合治〕〔朱氏集驗方〕治耳出臭膿用竹蛀蟲末胭脂坯子等分麝香少許爲末吹之○〔聖惠方〕聤耳出水苦竹蛀屑狼牙白斂等分爲末和勻頻摻之○〔普濟方〕耳膿作痛因水入耳內者如聖散用箭笴內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢爲末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度必愈○〔救急方〕牙齒疼痛蛀竹屑陳皮各一兩爲末烏梅肉同研如泥傅之○又方治濕毒臁瘡用枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上○按〔淮南萬畢術云〕竹蟲飲人自言其誠〔高誘註云〕以竹蟲三枚竹黃十枚和勻用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉叩問其事必得其誠此法傳自古典未試其果驗否姑截之

蒼耳蠹蟲　化生

龐降 綱目附錄青蚨內○〔劉恂嶺表錄異云〕龐降生於嶺南多在橄欖樹上形如蜩蟬腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求爲媚藥按此形狀似蟬可爲媚藥與〔李珣〕海藥青蚨雌雄不捨祕精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也

乳蟲 無毒　化生

乳蟲主補虛羸益胃氣溫中明目 本草綱目 〔名〕土蛹（廣雅）䘀蟲（同上）〔地〕〔李時珍〕按〔白獺髓云〕廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹〔時〕〔生〕無時製卽成〔採〕候化成取之〔用〕全用〔質〕狀如蠐螬〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔製〕取蛹作汁和粳粉蒸成乳食味甚甘美也此蠐螬之類出自人爲者〔淮南萬畢術〕所謂置黍溝中卽生蠐螬〔廣雅〕所謂土蛹䘀蟲者皆此物也〔代〕服食用此代蠐螬更覺有功無毒

柳蠹蟲 有小毒　化生

柳蠹蟲主瘀血腰脊瀝血痛心腹血痛風癥風毒目中膚瞖功同桑蠹○糞主腸風下血產後下痢口瘡耳腫齒齦風毒 本草綱目 〔名〕柳蛀蟲〔地〕出柳木中甚多〔時〕〔生〕夏秋〔採〕秋冬取之〔李時珍曰〕至春夏間化爲天牛〔用〕柳蠹末及屎〔質〕狀類蠐螬〔色〕內外潔白〔味〕甘辛〔性〕平〔合治〕〔幼幼新書方〕治口瘡風疳小兒病用柳木蛀蟲屎燒存性爲末入麝香少許搽之雜木亦可〔御藥院方〕治齒齦風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水熱漱○〔肘後方〕治耳腫風毒腫起出血取柳蠹蟲糞化水濾清汁調白礬末少許滴之〔贋〕〔李時珍云〕諸家註蠐螬多取此亦誤矣

桂蠹蟲 無毒　化生

茶蛀蟲蛀屑主聤耳出汁本草綱目〔地〕〔李時珍云〕此裝茶籠內蛀蟲也〔時〕〔生〕夏秋〔採〕無時〔用〕屎并蛀屑〔色〕青

〔治〕〔聖惠方〕治耳中出惡汁研末日日繳淨摻之收濕自愈

天牛 有毒　　化生

天牛主瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去痣靨本草綱目〔名〕天水牛(綱目)八角兒(同上)一角者名獨角仙〔李時珍云〕此蟲有黑角如八字似水牛角故名亦有一角者〔地〕處處有之云是蝎蠹所化者〔時〕〔生〕春雨後夏月有之出則主雨〔採〕春夏秋時取之〔用〕春夏秋用天牛身冬月用其窠〔質〕〔陳藏器註蠐螬云〕蝎蠹在朽木中食木心穿如錐刀身長足短節慢無毛至春雨後化爲天牛兩角狀如水牛亦有一角者上下緣木飛騰不遠〔李時珍云〕大如蟬有甲甲下有翅能飛目前有二角甚長前向如水牛角能動其喙扁如鉗甚利亦似蜈蚣六足乃諸樹蠹蟲所化也按〔爾雅〕蠰嚙桑也〔郭璞註云〕狀似天牛長角善嚙桑樹作孔藏之江東呼爲嚙髮此以天牛嚙桑爲二物也考〔蘇東坡天水牛詩云〕兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益利吻穴枯桑此又謂天牛卽嚙桑也大抵在桑樹者卽爲嚙桑爾一角者名獨角仙也〔色〕身有甲黑光如漆甲上有黃白點兩角黑色口黑喙亦黑一角者色黑背有白點〔製〕去甲翅角足焙乾〔代〕如冬月無此用其窠代之〔治〕〔李時珍云〕天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時用之〔聖惠〕治小兒急驚風吹鼻定命丹〔宣明方〕點身面痣靨芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄蝎化天牛有毒蠐螬化蟬無毒又可見蠐螬與蝎之性味良惡也〔合治〕治疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許蟾酥半錢先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用楡條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回卽止不必再用也如針破無血繫是着骨疔卽男左女右中指甲末刺出血糊藥又無血卽刺足大拇血糊藥如都無血必難醫也○治箭鏃入肉用天水牛取一角者小瓶盛之入硇砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處卽出也○〔聖惠方〕治寒熱瘧疾發渴往來不定用猪膏丸猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭赤脚舌拄上齶回面北向擣一千丸皁子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右其瘧卽止〔忌〕如用透骨膏時應忌冷水

蒼耳蠹蟲主疔腫惡毒本草綱目〔名〕麻蟲〔地〕生蒼耳梗中〔時〕〔生〕夏月〔採〕春夏秋冬多可取之〔收〕取之時但看梗有大蛀眼者以刀截去兩頭不蛀梗多收線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之〔用〕全身〔質〕狀如小蠶〔色〕青〔治〕〔李時珍方〕治疔腫惡瘡用蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚擣傅即時毒散大有神效〔合治〕〔劉松石經驗方〕治一切疔腫及無名腫毒惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同擣如泥貼之立愈〇〔聖濟總錄方〕用麻蟲炒黃色白殭蠶紅茶各等分爲末蜜調塗之〇又方用蒼耳節內蟲四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈〔解〕〔李時珍云〕蒼耳解疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

青蒿蠹蟲　化生

青蒿蠹蟲主急慢驚風本草綱目〔名〕青蒿蛀蟲〔地〕出青蒿節間蟲也〔時〕〔生〕四五六月〔採〕五六月取之〔收〕或晒乾或焙乾陰乾亦可〔用〕全身〔質〕狀如小蠶久亦成蛾〔色〕青白〔合治〕〔李時珍云〕治急慢驚風用蟲擣和硃砂汞粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服此蟲古方不見用者〔保嬰集〕用治驚風云十不失一其〔詩云〕一半硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

皁莢蠹蟲　化生

皁莢蠹蟲主豁痰通關格功同皁莢祛風痹品彙續集〔名〕皁莢蛀蟲〔地〕出皁莢中〔時〕〔生〕八九月中〔採〕九十月取之〔用〕全身〔質〕狀如草葉上青蟲微黑便出所以不見俗人見其有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾也若不待時候細心採之恐難得耳〔色〕始青色後黑色〔味〕辛〔性〕溫〔治〕〔危氏得效方〕治蠅入耳害人研爛同鱔魚血點之

茶蛀蟲　化生

蚋子 綱目附錄蜚蝱內○〔元稹長慶集云〕蜀中小蚊名蚋子又小而黑者爲蟆子微不可見與塵相浮上下者爲浮塵子皆巢於巴蛇鱗中能透衣入人肌膚嚙成瘡毒人極苦之惟搗楸葉傅之卽瘥又〔祝穆方輿勝覽云〕雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黄蠅有毒嚙人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許卽愈此亦蚋蟆之類也

沙蝨

沙蝨 本草綱目〔名〕蝩蟹(音樋旋廣雅)蓬活(萬畢術)地脾〔地〕生在水中〔質〕大不過蟣〔色〕赤〔禁〕入人皮中殺人〔解〕〔葛洪抱朴子云〕蝨水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以針挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火去也○〔肘後方云〕山水間多沙蝨甚細略不可見人入水中及陰行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺赤如黍豆刺三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦苣汁已深者針挑取蟲子正如疥蟲也○〔李時珍云〕溪毒射工毒沙蝨毒三者相近俱似傷寒故有挑沙之法今俗病風寒者皆以痲及桃柳枝刮其遍身赤曰刮沙蓋始於刮沙病也沙病亦曰水沙水傷寒初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人者謂之攪腸沙也

沙蟲 綱目附錄○〔錄異記云〕潭袁處吉等州有沙蟲卽毒蛇鱗甲中蟲蛇被苦每入急水中碾出人中其毒三日卽死此亦沙蝨之類也

風驢肚內蟲 濕生

風驢肚內蟲 主目中膚瞖 本草綱目〔地〕〔李時珍云〕凡人畜有風病瘡病腸肚內必有蟲也此生風驢肚中〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕以烏驢肚內者爲良〔合治〕〔聖惠方〕治目翳用此蟲三七枚曝乾入石膽半錢同研磁盒收勿令見風每日點三五次其翳自消

金蠶 大毒

金蠶 本草綱目〔名〕食錦蠶〔地〕〔蔡絛叢話云〕金蠶始於蜀中近及湖廣閩粵浸多〔質〕狀如蠶〔色〕金色〔治〕〔陳藏器云〕故錦灰療食錦蟲〔蠱

竈馬　化生

竈馬主竹刺入肉取一枚搗傅本草綱目〔名〕竈雞(俗名)〔地〕處處有之穴竈而居〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕全身〔質〕按〔酉陽雜俎云〕竈馬如促織稍大脚長好穴竈傍俗言竈有馬足食之兆〔色〕黃黑

促織　綱目附錄〔李時珍云〕促織蟋蟀也一名蛬一名蜻蛚〔陸機詩義疏云〕似蝗而小正黑有光澤如漆有翅及角善跳好鬪立秋後則夜鳴〔豳風云〕七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是矣古方未用附此以俟

竹蝨有毒

竹蝨主中風半身不遂能透經絡追涎本草綱目〔名〕竹佛子(綱目)天厭子〔地〕出諸竹及草木上皆有之古方未見用者惟〔南宮從蚼螻神書云〕江南巴邛吳越荊楚之間春秋竹內有蟲似蝨而蒼可治中風卽此竹蝨也〔時〕〔生〕春秋〔採〕不時取之〔收〕取之陰乾〔用〕全用〔質〕初生如粉點久便能動百十成簇形大如蝨或云濕熱氣化或云蟲卵所化〔色〕蒼灰色〔治〕〔蚼螻神書方〕中風偏痺半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙爲末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

蜉蝣　綱目附錄蜣螂內〇〔李時珍云〕蜉蝣一名渠略似蛣蜣而小大如指頭身狹而長有角黃黑色甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死豬好啖之人取炙食云美於蟬也蓋蜣螂蜉蝣腹蜻天牛皆蠐螬蠹蝎所化此亦蜣螂之一種不可不知也或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蚊子　綱目附錄蜚䖟內〇〔李時珍云〕蚊處處有之冬無夏有晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大爲人害一名白鳥一名暑蟁或作黍民謬矣化生於木葉及爛灰中產子於水中爲孑孓蟲仍變爲蚊也龜鼈畏之螢火蝙蝠食之故煮鼈入數枚卽易爛也〔陳藏器曰〕嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出塞北有蚊母草葉中有血蟲化而爲蚊江東有蚊母鳥一名鷏每吐蚊一二升也

本草品彙精要續集目錄

卷之八

菜部 正續一十九種

白花菜綱目　翻白草綱目　黃瓜菜汪穎
水蕨綱目　蘂陳藏器　甘藷綱目
酸筍綱目　敗瓢綱目　南瓜綱目
苦瓜生生編　石花菜寗原　龍鬚菜綱目
睡菜綱目　皁角蕈綱目　葛花菜綱目
雞㙡綱目　舵菜綱目　竹蓐綱目
石耳吳瑞

毒註云〕蟲屈如指環食故緋帛錦如此蠶日食蜀錦四寸南人畜之取其糞置飲食中以毒人蠶之食葉也今考之此蟲即金蠶也〔禁〕人即死也蠶得所欲日置他財使人暴富然遣之極難水火兵刃所不能害必倍其所致金銀錦物置蠶於中投之路傍人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶不然能入人腹殘嚙腸胃宛然而出如尸蟲也有人守福清民訟金蠶毒治求不得或令取兩刺蝟入其家捕之必獲蝟果於榻下墻隙擒出夫金蠶甚毒若有鬼神而蝟能制之何耶又〔幕府燕閒錄云〕池州進士鄒閬家貧一日啓戶獲一小籠內有銀器持歸覺股上有物蠕蠕如蠶金色爛然遂撥去之仍復在舊處踐之斫之投之水火皆即如故閬以問友人友人曰此金蠶也備告其故閬歸告妻云吾事之不〔解〕能送之家貧何以生爲遂吞之家人謂其必死寂無所苦竟以壽終豈至誠之盛妖不勝正也〔李時珍〕謂金蠶之蠱爲害甚大故備書二事一見此蠶畏蝟一見至誠勝邪也〔夷堅志〕言中此蠱者吮白礬味甘嚼黑豆不腥以石榴根皮煎汁吐之〔醫學正傳〕用樟木屑煎汁吐之亦一法也〔李時珍〕意不若以蝟皮治之爲勝其天

唼臘蟲 音霎

唼臘蟲綱目總附諸蟲內〔地〕〔裴淵廣州記云〕林任縣有甲蟲嗜臭肉人死食之都盡紛紛滿屋不可驅〔質〕〔張華博物志云〕廣州西南數郡人將死便有飛蟲狀如麥集入舍中人死必食不可斷遺惟剩殘骨乃去〔解〕用梓板作器此蟲即不來〔林邑國記云〕廣西南界有唼臘蟲食死人惟豹皮覆尸則不來按此三說皆一物也其蟲雖不入藥而爲人害不可不知

水虎綱目附錄溪鬼蟲內〇〔襄沔記云〕中廬縣有涑水注沔中有物如三四歲小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝沙上膝頭似虎掌爪常沒水出膝示人小兒弄之便咬人人生得者摘其鼻可小小使之名曰水虎

鬼彈綱目附錄溪鬼蟲內〇〔南中志云〕永昌郡有禁水惟十一二月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈

本草品彙精要續集卷之八

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

菜部

白花菜 無毒

白花菜主下氣汪穎 煎水洗痔擣爛敷風濕痹痛擂酒飲止瘧本草綱目〔名〕羊角菜〔苗〕〔李時珍曰〕白花菜柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指秋間開小白花長蕊結小角長二三寸菜氣羶臭惟宜鹽菹食之〔汪穎曰〕一種黃花者名黃花菜形狀相同但花黃也〔時〕三月種之〔質〕其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤〔禁〕〔汪穎曰〕多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾〔臭〕羶〔味〕苦辛

翻白草 無毒

翻白草根主吐血下血崩中瘧疾癰瘡本草綱目〔名〕雞腿根 天藕〔李時珍曰〕翻白以葉之形名雞腿天藕以根之味名也楚人謂之湖雞腿淮人謂之天藕〔苗〕〔周憲王曰〕翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆開黃花根如指大長三寸許皮赤肉白兩頭尖峭生食煮食皆宜〔地〕〔李時珍曰〕雞腿兒生近澤田地高不盈尺一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒結子如胡荽子中有細子〔時〕春生弱莖四月開小黃花〔色〕葉面青背白根赤肉白色〔質〕根狀如小白朮頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食〔味〕甘微苦〔性〕平〔治〕吐血不止翻白草每用五七科㕮咀水二鍾煎一鍾空心服○崩中下血用湖雞腿根一兩擣碎酒二盞煎一盞服○瘧疾寒熱翻白草根五七個煎酒服之○無名腫毒疔毒初起不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗即愈○渾身疥癩並臁瘡潰爛端午日午時採翻白草洗收每用一

耳根莖五觔並曬乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分煉成牛脂二兩和勻每日塗三次治白癜風

甘藷 無毒

甘藷主補虛乏益氣力健脾胃强腎陰功同薯蕷 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕按〔陳祈暢異物志云〕甘藷出交廣南方〔苗〕〔按嵇含草木狀云〕甘藷薯蕷之類或云芋類也根葉亦如芋根大如拳甌蒸煑食之味同薯蕷性不甚冷珠厓之不業耕者惟種此蒸切曬收以充糧糗名藷糧海中之人多壽亦由不食五穀而食甘藷故也〔時〕以二月種十月收之〔用〕根〔質〕其根似芋亦有巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵剝去紫皮肌肉正白如肌南人用當米穀果食蒸炙皆香美初時甚甜經久得風稍淡也〔味〕甘〔性〕平

酸筍 無毒

酸筍主作湯食止渴解酲利膈 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕酸筍出粵南〔顧玠海槎錄云〕筍大如臂摘至用沸湯泡去苦水投冷井水中浸二三日取出縷如絲繩醋煑可食好事者攜入中州成罕物云〔味〕酸〔性〕涼

蓏菜部

敗瓢 無毒

敗瓢主消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白 本草綱目〔用〕〔李時珍曰〕瓢乃匏壺破開爲之者近世方藥亦時用當以苦瓠者爲佳年久者尤妙〔味〕苦〔性〕平〔治〕腋下瘤癭用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消爲度一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許其狀如長匏子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈〔合治〕中滿鼓脹用三五年陳壺盧瓢一個以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙熱入酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效○大便下血

握煎濃水熏洗效

黃瓜菜 無毒

黃瓜菜主通結氣利腸胃 汪穎〔名〕黃花菜〔李時珍曰〕其花黃其氣如瓜故名〔地〕〔汪穎曰〕黃瓜菜野生田澤形似油菜但味少苦取爲羹茹甚香美〔苗〕〔李時珍曰〕此菜田野徧有小科如薺花與莖葉並同地丁但差小耳〔時〕二月生苗三四五月開黃花一科數花結細子不似地丁之花成絮也野人茹之亦采以飼鵝兒〔味〕甘微苦〔性〕微寒

水蕨

水蕨主腹中痞積淡煮食一二日即下惡物忌雜食一月餘乃佳 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕水蕨似蕨生水中〔呂氏春秋云〕菜之美者有雲夢之薑即此菜也薑音豈〔味〕甘苦〔性〕寒

藜 微毒

藜葉主殺蟲 陳藏器 煎湯洗蟲瘡漱齒䘌擣爛塗諸蟲傷去癜風 本草綱目 根主燒灰和荻灰蒿灰等分水和蒸取汁煎膏點疣贅黑子蝕惡肉 本草綱目〔名〕萊 紅心灰藋 鶴頂草 胭脂菜〔地〕藜處處有之〔苗〕藜即灰藋之紅心者莖葉稍大河朔人名落藜南人名胭脂菜亦曰鶴頂草皆形色名也嫩時亦可食故昔人謂藜藿與膏粱不同老則莖可爲杖〔詩云〕南山有臺北山有萊〔陸機註云〕萊即藜也初生可食譙沛人以雞蘇爲萊皆名同物異也〔韻府〕謂藜爲落帚亦誤矣〔寶鑑論云〕鶴頂龍芽其頂如鶴入外丹用〔收〕八九月和子收之〔用〕〔李時珍曰〕按〔庚辛玉册云〕鶴頂陰草也搗汁煮粉霜燒灰淋汁煎粉霜伏礬石結草砂制硫伏汞及雌黃砒石〔味〕甘〔性〕平〔合治〕紅灰藋五觔茄子根莖三觔蒼

石花菜 無毒

石花菜主去上焦浮熱發下部虛寒原寧〔名〕橘枝〔李時珍曰〕並以形名也〔地〕〔李時珍曰〕石花生南海沙石間〔苗〕高二三寸狀如珊瑚有紅白二色枝上有細齒以沸湯泡去砂屑沃以薑醋食之甚脆其根埋沙中可再生枝也一種稍粗而似雞爪者謂之雞脚菜味更佳二物久浸皆化成膠凍也〔郭璞海賦〕所謂水物則玉珧海月土肉石華卽此物也〔味〕甘鹹〔性〕大寒滑

龍鬚菜 無毒

龍鬚菜主癭結熱氣利小便本草綱目〔名〕一種石髮似指此物與石衣之石髮同名也〔地〕〔李時珍曰〕龍鬚菜生東南海邊石上〔苗〕叢生無枝葉狀如柳根鬚長者尺餘〔色〕白色〔用〕以醋浸食之和肉蒸食亦佳〔味〕甘〔性〕寒

睡菜

睡菜主心膈邪熱不得眠本草綱目〔名〕瞑菜醉草綽菜嬾婦箴〔苗〕〔李時珍曰〕按嵇含草木狀云綽菜夏生池沼間葉類茨菰根如藕條南海人食之令人思睡呼爲瞑菜〔郭憲洞冥記〕有却睡草食之令人不睡與此相反也〔綱目云〕按苦菜龍葵皆能使人不睡却睡之草其此類乎〔時〕〔段公路北戶錄云〕睡菜五六月生田塘中土人采根爲鹽葅食之好睡〔味〕甘微苦〔性〕寒

芝栭部

皁莢蕈 有毒

皁莢蕈主積垢作痛泡湯飲之微泄效未已再服又治腫毒初起磨醋塗之良本草

敗瓢燒存性黃連等分研末每空心酒服二錢○赤白崩中舊壺盧瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熱水調服二服有汗爲度即止甚者五服止最妙忌房事發物生冷○腦漏流膿破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒灑濕熱艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈爲度

南瓜 無毒

南瓜主補中益氣本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕南瓜種出南番轉入閩浙今燕京諸處亦有之矣〔苗〕引蔓甚繁一蔓可延十餘丈節節有根近地即着其莖中空其葉狀如蜀葵而大如荷葉八九月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有稜如甜瓜一本可結數十顆其子如冬瓜子形〔時〕三月下種宜沙沃地四月生苗經霜收置可留至春〔用〕肉厚色黃不可生食惟去皮穰瀹食味如山藥同豬肉煮食更良亦可蜜煎〔色〕或綠或黃或紅按〔王禎農書云〕浙中一種陰瓜宜陰地種之秋熟色黃如金皮膚稍厚可藏至春食之如新疑此即南瓜也〔味〕甘〔性〕溫〔禁〕多食發腳氣黃疸不可同羊肉食令人氣壅

苦瓜 無毒

苦瓜主除邪熱解勞乏清心明目生生編子主益氣壯陽本草綱目〔味〕苦甘〔名〕錦荔枝癩葡萄〔李時珍曰〕苦以味名瓜及荔枝葡萄皆以實及莖葉相似得名〔地〕苦瓜原出南番今閩廣皆種之〔苗〕〔周憲王曰〕錦荔枝即癩葡萄蔓延草木莖長七八尺莖有毛澁葉似野葡萄而花又開黃花實大如雞子有皺紋似荔枝〔李時珍曰〕苗引蔓莖葉卷鬚並如葡萄而小結瓜長者四五寸短者二三寸皮上痱瘟如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓤裹子瓤味甘可食其子形扁如瓜子亦有痱瘟南人以青皮煮肉及鹽醬充蔬苦澁有青氣按〔費信星槎勝覽云〕蘇門荅刺國一等瓜皮若荔枝未剖時甚臭如爛蒜剖開如囊味如酥香甜可口疑此即苦瓜也〔時〕五月下子生苗七八月開小黃花五瓣如椀形〔色〕青色〔味〕苦〔性〕寒

如雞子似肉臠有大毒以灰汁煮三度訖然後依常菜茹食之〔味〕甘〔性〕寒
煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫應別有功人未盡識之耳

石耳 無毒

石耳主久食益色至老不改令人不饑大小便少 吳瑞 明目益精 本草綱目 〔名〕靈芝〔地〕

〔吳瑞曰〕石耳生天台四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山石厓上遠望如煙〔李時珍曰〕廬山亦多狀如地耳山僧采曝餽遠洗去沙土作茹勝於木耳佳品也〔味〕甘〔性〕平

〔合治〕瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩蜜佗僧半兩爲末蒸餅丸梧桐子大每米飲下二十丸

綱目〔用〕〔李時珍曰〕生皁莢樹上木耳也不可食采得烘乾備用〔味〕辛〔治〕腸風瀉血皁莢樹上蕈瓦焙爲末每服一錢溫酒下

葛花菜 無毒

葛花菜主醒神治酒積 本草綱目 太和志錄〔名〕葛乳〔地〕〔李時珍曰〕諸名山皆有之惟太和山采取云乃葛之精華也秋霜浮空如芝菌涌生地上蓋蕈類也〔色〕其色赤脆〔味〕苦甘

雞㙡 無毒

雞㙡主益胃清神治痔 本草綱目〔名〕雞菌〔李時珍曰〕南人謂爲雞㙡皆言其味似之也〔地〕〔李時珍曰〕雞㙡出雲南生沙地間丁蕈也又廣西橫州出雷菌遇雷過即生須疾采之稍遲即腐或老故名作羹甚美亦如雞㙡之屬此數種其價並珍〔苗〕高腳繖頭土人采烘寄遠以充方物點茶烹肉皆宜氣味皆似香蕈而不及其風韻也

〔味〕甘〔性〕平

舵菜 無毒

舵菜主癭結氣痰飲 本草綱目〔苗〕〔李時珍曰〕此即海舶舵上所生菌也亦不多得〔味〕鹹甘〔性〕寒

竹蓐 無毒〔陳藏器曰〕苦竹肉有大毒

竹蓐主一切赤白痢和薑醬食之 本草綱目 孟詵 苦竹肉灰汁煉過食殺三蟲毒邪氣破老血 陳藏器〔名〕竹蓐 竹菰 竹蕈〔李時珍曰〕草更生曰蓐得溽濕之氣而成也〔陳藏器〕本草作竹肉因其味也〔地〕〔孟詵曰〕慈竹林夏月逢雨滴汁着地生蓐似鹿角白色可食〔李時珍曰〕此即竹菰也生朽竹根節上狀如木耳紅色〔段成式酉陽雜俎云〕江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒耳〔禁〕〔陳藏器曰〕竹蓐生苦竹枝上

本草品彙精要續集目錄

卷之九

果部正續八種附續十九種

榔梅綱目　龍荔綱目　五歛子綱目

五子實綱目　波羅蜜綱目　無花果食物本草

沙棠果綱目　蘡薁綱目

附錄諸果

津符子千金方　甘劍子桂海志　楊搖子異物志

海梧子嵇含　木竹子桂海志　櫓罟子桂海志

羅晃子桂海志　橦子南州記　夫編子南州記

白緣子交州記　繫彌子郭義恭　人面子草木狀

黃皮果海槎錄　四味果酉陽雜俎　千歲子草木狀

候騷子酉陽雜俎　酒盃藤子崔豹古今註　蒟子齊民要術

隈支益州方物圖

本草品彙精要續集卷之九

太醫院吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

果部

榔梅 無毒

榔梅主生津止渴清神下氣消酒 本草綱目 〔地〕〔李時珍曰〕榔梅出均州太和山相傳眞武折梅枝插於榔樹誓曰吾道若成花開果結後果如其言今樹尚在五龍宮北榔木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜煎以充貢獻焉榔乃榆樹也 〔味〕甘酸〔性〕平

龍荔 有小毒

龍荔生食令人發癇或見鬼物 綱目出桂海志 〔名〕〔李時珍曰〕按范成大桂海志云龍荔出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似二果故名曰龍荔 〔時〕三月開小白花與荔枝同時熟不可生噉但可蒸食 〔味〕甘〔性〕熱

五斂子 無毒

五斂子主風熱生津止渴 本草綱目 〔名〕五稜子 陽桃〔李時珍曰〕按嵇含草木狀云南人呼稜爲斂故以爲名 〔地〕〔李時珍曰〕五斂子出嶺南及閩中閩人呼爲陽桃其大如拳形甚詭異狀如田家碌碡上有五稜如刻起作劍脊形皮肉脆軟其味初酸久甘其核如柰以蜜漬之甘酢而美俗亦曬乾以充果食又有三廉子蓋亦此類也〔陳祈暢異物志云〕三廉出熙安諸郡南人呼稜爲廉雖名三廉或有五六稜者食之多汁味甘且酸尤宜與衆果參食 〔時〕五月熟一樹可得數石十月再熟 〔色〕色青黃潤綠形 〔味〕酸甘

輭采以鹽漬壓實令扁日乾充果食熟則紫色輭爛甘味如柿而無核也按〔方輿志云〕廣西優曇鉢不花而實狀如枇杷又〔段成式酉陽雜俎云〕阿駔出波斯拂林人呼爲底珍樹長丈餘枝葉繁茂有子如蓖麻無花而實色赤類椑柹一月而熟味亦如柹二書所說皆即此果也又有文光果天仙果古度子皆無花之果並附於左〔味〕甘〔性〕平

附錄文光果 出景州形如無花果肉味如栗五月成熟 天仙果 出四川樹高八九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍纍綴枝間六七月熟其味至甘宋祁方物贊云有子孫枝不花而實薄言采之味埒蜂蜜 古度子 出交廣諸州樹葉如栗不花而實枝柯間生子大如石榴及楂子而色赤味甘醋煮以爲粽食之若數日不煮則化作飛蟻穿皮飛去也

沙棠果 無毒

沙棠果 本草綱目 主食之却水病 出山海經 〔地〕〔李時珍曰〕按呂氏春秋云果之美者沙棠之實今嶺外寧鄉瀧水羅浮山中皆有之木狀如棠黃花赤實其味如李而無核〔味〕甘〔性〕平

瓜部

蘡薁 無毒

蘡薁 本草綱目 主止渴悅色益氣 蘇恭 〔名〕燕薁 嬰舌 山葡萄 野葡萄 藤名木龍 〔地〕〔蘇頌曰〕蘡薁子生江東實似葡萄細而味酸亦堪爲酒〔李時珍曰〕蘡薁野生林墅間亦可插植蔓葉花實與葡萄無異其實小而圓色不甚紫也詩云六月食薁即此其莖吹之氣出有汁如通草也 〔苗〕〔蘇恭曰〕蘡薁蔓生苗葉與葡萄相似而小亦有莖大如椀者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘子味甘酸即千歲蘽也〔陳藏器曰〕蘇恭註千歲蘽即是蘡薁妄言也千歲蘽藤如葛而葉背白子赤可食蘡薁藤斫斷通氣更無甘汁詳見草部千歲蘽下〔李時珍曰〕蘇恭所說蘡薁形狀甚是但以千歲蘽則非矣〔味〕甘酸〔性〕平 藤 主噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良 蘇恭

濇〔性〕平

五子實 無毒

五子實主霍亂金瘡宜食之 出潮州志 〔名〕〔李時珍曰〕五子樹今潮州有之按〔裴淵廣記云〕五子實大如梨而內有五核故名〔味〕甘〔性〕溫

波羅蜜 無毒

波羅蜜瓤主止渴解煩醒酒益氣令人悅澤 本草綱目 核中仁主補中益氣令人不饑輕健 本草綱目 〔名〕曩伽結〔李時珍曰〕波羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安南人名曩伽結波斯人名婆那娑拂林人名阿薩嚲皆一物也〔地〕〔李時珍曰〕波羅蜜生交趾南番諸國今嶺南滇南亦有之〔苗〕樹高五六丈樹類冬青而黑潤倍之葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方結實不花而實出於枝間多者數十枚少者五六枚大如冬瓜外有厚皮裹之若栗毬上有軟刺礧砢顆重五六斤剝去外皮殼內肉層疊如橘囊食之味至甜美如蜜香氣滿室一實凡數百核核大如棗其中仁如栗黃煮炒食之甚佳果中之大者惟此與椰子而已〔味〕甘香微酸〔性〕平

無花果 無毒

無花果 食物本草 主開胃止洩痢 汪穎 治五痔腫痛煎湯頻熏洗之取效 朱震亨 葉 有小毒 主五痔腫痛煎湯頻熏洗之取效 朱震亨 〔名〕映日果 優曇鉢 阿馹〔李時珍曰〕無花果凡數種此乃映日果也即廣中所謂優曇鉢及波斯所謂阿馹也〔地〕〔李時珍曰〕無花果出揚州及雲南今吳楚閩越人家亦或折枝插成枝柯如枇杷樹實出枝間〔時〕三月發葉如花構葉五月內不花而實〔質〕狀如木饅頭其內虛

白橡子〔李時珍曰〕〔劉欣期交州記云〕出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子〔李時珍曰〕〔郭義恭廣志云〕狀圓而細赤如䡛棗其味初苦甘可食

人面子〔李時珍曰〕〔草木狀云〕出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩〔祝穆方輿勝覽記云〕出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口目鼻皆具

黃皮果〔李時珍曰〕〔海槎錄云〕出廣西橫州狀如楝子及小棗而味酸

四味果〔李時珍曰〕〔段成式酉陽雜俎云〕出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴

千歲子〔李時珍曰〕〔草木狀云〕出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恆二百餘顆皮殼青黃殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲〔桂海志云〕狀似青黃李味甘

侯騷子〔李時珍曰〕〔酉陽雜俎云〕蔓生子大如雞卵旣甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒盃藤子〔李時珍曰〕〔崔豹古今注云〕出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映徹實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種於大宛

蕳子〔音間〕〔李時珍曰〕〔賈思勰齊民要術云〕藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

隈支〔李時珍曰〕〔宋祁益州方物圖云〕生邛州川谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀似荔枝肉黃膚甘

止渴利小便本草綱目〔治〕嘔噦厥逆蘡薁藤煎汁呷之○目中障翳蘡薁藤以水浸過吹氣取汁滴入目中去熱瞖赤白障〔合治〕五淋血淋木龍湯用木龍卽野葡萄藤也竹園荽淡竹葉麥門冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲〔味〕甘〔性〕平

根主下焦熱痛淋閟消腫毒本草綱目〔治〕根治一切腫毒赤龍散用野葡萄根曬研爲末水調塗之卽消也○赤遊風腫忽然痛癢不治則殺人用野葡萄根搗如泥塗之卽消〔合治〕男婦熱淋野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分入童子小便三分空心溫服

附錄諸果一十九種○〔李時珍曰〕方册所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列於果則養生者不可不知因略采附以俟知者

津符子〔李時珍曰〕〔孫眞人千金方云〕味苦平滑多食令人口爽不知五味

甘劍子〔李時珍曰〕〔范成大桂海志云〕狀似巴欖子仁附肉有白靨不可食發人病北人呼爲海胡桃是也

楊搖子〔李時珍曰〕〔沈瑩臨海異物志云〕生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子〔李時珍曰〕〔嵇含南方草木狀云〕出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子〔李時珍曰〕〔桂海志云〕皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罟子〔李時珍曰〕〔桂海志云〕大如半斗盌數十房攢聚成毬每房有縫冬生青至夏紅破其瓣食之效甚出廣西

羅晃子〔李時珍曰〕〔桂海志云〕狀如橄欖其皮七種出廣西〔顧玠海槎錄云〕橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

槎子〔李時珍曰〕〔徐表南州記云〕出九眞交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子〔李時珍曰〕〔南州記云〕樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味美亦可鹽藏

本草品彙精要續集目錄

卷之十

木部正續一十五種

櫰香目綱　篤耨香目綱　肥皁莢目綱
相思子目綱　胡頹子拾遺　枸骨目綱
山礬目綱　扶桑目綱　木芙蓉目綱
山茶目綱　蠟梅目綱　木綿目綱
黃楊木目綱　桃寄生目綱　柳寄生目綱

本草品彙精要續集卷之十

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

木部

檴香 無毒

檴香主頭瘡腫毒碾末麻脂調塗七日腐落 本草綱目 〔名〕兜婁婆香 〔地〕〔李時珍曰〕檴香江淮湖嶺山中有之 〔苗〕木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鋸齒 〔質〕狀如小薊葉而香對節生其根狀如枸杞根而大煨之甚香 〔用〕〔楞嚴經云〕壇前具列小鑪以兜婁婆香煎水沐浴即此香也 〔味〕苦濇 〔性〕平

篤耨香 無毒

篤耨香主面黧䵟黯同白附子冬瓜子白茯石榴皮等分爲末酒浸三日洗面後傅之久則面瑩如玉 本草綱目 〔地〕〔李時珍曰〕篤耨香出眞臘國樹之脂也 〔苗〕樹如松形其香老則溢出色白而透明者名曰篤耨盛夏不融香氣清遠士人取後夏月以火炙樹令脂液再溢至冬乃凝復收之以瓠瓢盛置陰涼處乃得不融雜以樹皮者則色黑名黑篤耨爲下品 〔時〕夏融冬結

附錄

膽八香 〔李時珍曰〕膽八樹生交趾南番諸國樹如稚木樨葉鮮紅色類霜楓其實壓油和諸香爇之辟惡氣

子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如蓖麻子大服之卽以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸卽畫十字於火上其貓鬼者死也

胡頽子 無毒

胡頽子 本草拾遺 主止水利 陳藏器 ○根主煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡 陳藏器 吐血不止煎水飲之喉痺痛塞煎酒灌之皆效 本草綱目 ○葉主肺虛短氣喘咳劇者取葉焙研米飲服二錢 本草綱目 〔名〕蒲頽子 盧都子 雀兒酥 半含春 黃婆嬭〔李時珍曰〕〔陶弘景注〕山茱萸及櫻桃皆言似胡頽子凌冬不凋亦應益人〔陳藏器〕又於山茱萸下詳著之別無識者今考訪之卽〔雷斆炮炙論〕所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼爲蒲頽子南人呼爲盧都子吳人呼爲半含春言早熟也襄漢人呼爲黃婆嬭象乳頭也〔劉績霏雪錄〕言安南有小果紅色名盧都子則盧都乃蠻語也〔地〕〔陳藏器曰〕胡頽子生平林間〔苗〕〔陳藏器曰〕樹高丈餘冬不凋藏冰白小兒食之當果又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功效〔時〕冬花春熟最早〔質〕〔李時珍曰〕胡頽卽盧都子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白俱有細點如星老則星起如麩經冬不凋春前生花孕如丁香蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點立夏前采食酸澁核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微團而有尖其實圓如櫻桃而不長爲異耳立夏後始熟故吳楚人呼爲四月子亦曰野櫻其核亦八稜大抵是一類二種也〔色〕生青熟紅〔味〕酸〔性〕平〔禁〕〔陶弘景曰〕寒熱病不可用〔治〕〔李時珍曰〕蒲頽葉治喘咳方出〔中藏經云〕甚者亦效如神云有人患喘三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小癮疹作痒則瘥也虛甚加人參等分名清肺散大抵皆取其酸澁收斂肺氣耗散之功耳

枸骨 無毒

枸骨 本草綱目 木皮主浸酒補腰脚令健 陳藏器 枝葉主燒灰淋汁或煎膏塗白癜風 陳藏器

肥皂莢 微毒

肥皂莢主去風濕下痢便血瘡癬腫毒本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕肥皂莢生高山中〔質〕其樹高大葉如檀及皂莢葉五六月開白花結莢長三四寸狀如雲實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟可食亦可種之十月採莢煑熟搗爛和白麵及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝於皂莢也〔相感志〕言肥皂莢水死金魚辟馬螘麩見之則不就亦物性然耳〔味〕辛〔性〕溫〔治〕腸風下血獨子肥皂燒存性為末糊丸每服一錢米飲下〇便毒初起肥皂搗爛傅之甚效玉莖濕癢肥皂一箇燒存性香油調搽即愈〔合治〕下痢噤口肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入白米粥內食之即效〇風虛牙腫老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末摻之或入生樟腦三四錢〇頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡并用肥皂煅存性一錢枯礬一分研勻香油調塗之〇小兒頭瘡因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽〇臘梨頭瘡不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆二粒扎定鹽泥包煅存性入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗〇癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及肉膜浸湯時時搽之

相思子 有小毒

相思子主通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴瘧殺腹臟及皮膚內一切蟲除蠱毒取二七枚研服即當吐出本草綱目〔名〕紅豆〔李時珍曰〕按〔古今詩話云〕相思子圓而紅故老言昔有人沒於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與韓憑塚上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否〔地〕〔李時珍曰〕相思子生嶺南〔質〕樹高丈餘白色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也〔色〕半截紅半截黑〔味〕苦〔性〕平〔治〕瘴瘧寒熱相思子十四枚水研服取吐立瘥〇解中蠱毒必效方用未鑽相思子十四枚杵碎為末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效〔合治〕貓鬼野道眼見貓鬼及耳有所聞用相思

産南方〔質〕扶桑乃木槿別種枝柯柔輭葉深綠微澁如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿〔嵇含草木狀云〕朱槿一名赤槿一名日及出南涼郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所爍疑若焰生一叢之上日開數百朶朝開暮落插樹乃活〔時〕自五月開花始至中冬乃歇

〔色〕紅白黃三色〔味〕甘〔性〕平

木芙蓉 無毒

木芙蓉葉幷花主清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛本草綱目〔名〕地芙蓉 木蓮 華木 桃木 拒霜〔李時珍曰〕此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名又名拒霜俗呼爲桃皮樹〔相如賦〕謂之華木註云皮可爲索也〔蘇東坡詩云〕喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜〔蘇頌圖經〕本草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋卽此物也〔地〕〔李時珍曰〕木芙蓉處處有之〔質〕插條卽生小木也其榦叢生如荊高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者花類牡丹芍藥有千葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮爲索川廣有添色據霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色〔時〕霜時采花霜後采葉〔收〕陰乾入藥〔色〕紅白黃三色〔用〕〔李時珍曰〕芙蓉花幷葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫祕其名爲清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者卽覺清涼痛止腫消已成者卽膿聚毒出已穿者卽膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙〔味〕微辛〔性〕平

山茶 無毒

山茶花主治吐血衄血腸風下血並用紅者爲末入童便薑汁及酒調服可代鬱金朱震亨湯火傷灼研末麻油調塗本草綱目子主婦人髮膩研末摻之本草綱目〔名〕〔李時珍曰〕山茶

〔名〕貓兒刺〔陳藏器曰〕此木肌白如枸之骨〔李時珍曰〕葉有五刺如貓之形故名又衞矛亦名枸骨與此同名〔地〕〔蘇頌曰〕多生江浙間取以鐫盒器甚佳〔質〕〔陸機詩疏云〕枸骨山木也其狀如櫨木理白滑可爲函板有木蝱在葉中卷之如子羽化爲蝱〔李時珍曰〕枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋結實如女貞及菝葜子皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘鳥雀謂之粘𥣘〔時〕五月開細白花九月成熟〔色〕緋紅色〔味〕微苦〔性〕涼

山礬 無毒

山礬葉主久痢止渴殺蚤蠹用三十片同老薑三片浸水蒸熱洗爛弦風眼 本草綱目

〔名〕芸香 椗花 柘花 瑒花 春桂 七里香〔李時珍曰〕芸盛多也〔老子曰〕方物芸芸是也此物山野叢生最多而花繁香馥故名按〔周必大云〕柘音鄭出〔南史〕荊俗訛柘爲鄭呼爲鄭礬而江南又訛鄭爲瑒也〔黃庭堅云〕江南野中椗花極多野人采葉燒灰以染紫爲黝不借礬而成予因以易其名爲山礬〔地〕〔李時珍曰〕山礬生江淮湖蜀野中〔質〕樹之大者莖高丈許其葉似梔子葉生不對節光澤堅強略有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃蕊甚芬香結子大如椒其葉味濇人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按〔沈括筆談云〕古人藏書辟蠹用芸香謂之芸草卽今之七里香也葉類豌豆作小叢生㗖嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠹殊驗又按〔蒼頡解詁云〕芸香似邪蒿可食辟紙蠹〔許愼說文云〕芸似苜蓿〔成公綏芸香賦云〕莖類秋竹枝象靑松〔郭義恭廣志〕有芸香膠〔杜陽編云〕芸香草也出於闐國其香潔白如玉入土不朽〔元載〕造芸暉堂以此爲屑塗壁也據此數說則芸香非一種〔沈括〕指爲七里香者不知何據所云葉類豌豆㗖嗅芬香秋間有粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐〔沈括〕亦自臆度爾〔曾端伯〕以七里香爲玉蕤花未知的否〔色〕青黑色熟則黃色可食〔味〕酸澁微甘

扶桑 無毒

扶桑葉及花主癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之卽散 本草綱目

〔名〕佛桑 朱槿 赤槿 日及〔李時珍曰〕東海日出處有扶桑樹此花光艷照日其葉似桑因以比之後人訛爲佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同〔地〕〔李時珍曰〕扶桑

高四五丈結子有綿紉綿織爲白氈兜羅綿此亦斑枝花之類各有稱呼不同耳〔色〕白亦有紫綿者〔時〕交廣木綿入秋開花江南淮北所種木綿者四月下種入秋開花八月採球〔味〕甘〔性〕溫

黃楊木無毒

黃楊葉主婦人難產入達生散中用又主暑月生癤搗爛塗之本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕黃楊生諸山野人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初出槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳剜印最良按〔段成式酉陽雜俎云〕世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂〔味〕苦〔性〕平

桃寄生無毒

桃寄生本草綱目主小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立取二兩爲末如茶點服日四五服出聖惠方〔味〕苦辛

柳寄生無毒

柳寄生主膈氣刺痛搗汁服一盃本草綱目〔味〕苦〔性〕平

其葉類茗又可作飲故得茶名〔地〕山茶產南方〔質〕樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有稜中闊頭尖面綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊〔格古論云〕花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黃色者〔虞衡志云〕廣中有南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大如拳有數核如肥皂子大山茶嫩葉煠熟水淘可食亦可蒸曬作飲

蠟梅 無毒

蠟梅花主解暑生津 本草綱目 〔名〕〔李時珍曰〕本非梅類因其與梅同時香又相近色似蜜蠟故得此名〔質〕〔李時珍曰〕蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三種以子種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠅梅經接而花疎開時含口者名磬口梅花密而香濃色深黃如紫檀名檀香梅最佳結實如垂鈴尖長寸餘子在其中其樹皮浸水磨墨有光彩

〔色〕黃色〔臭〕香〔味〕辛〔性〕溫

木綿 無毒

白綿及布主血崩金瘡燒灰用 本草綱目 〔名〕古貝 古終〔李時珍曰〕木綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作吉貝者乃古貝之訛也梵書謂之睒婆又曰迦羅婆劫〔地〕〔李時珍曰〕木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山茶花黃蕊花片極厚爲房甚繁短側相比結實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝花訛爲攀枝花〔李延壽南史〕所謂林邑之國出古貝花中如鵝毳抽其綿紡爲布〔張勃吳錄〕所謂交州永昌木綿樹高過屋有十餘年不採者實大如盃花中綿輭白可爲縕絮及毛布者皆指似木之木綿也江南淮北所種木綿莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者謂之紫綿花〔李延壽南史〕所謂高昌國有草實如繭中絲爲細纑名曰白疊取以爲帛甚輭白〔沈懷遠南越志〕所謂桂州出古終藤結實如鵝毳核如珠珣治出其核紡爲絲綿染爲斑布者皆似草之木綿也此種出南番〔宋〕末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又〔南越志〕言南詔諸蠻不養蠶惟收娑羅子中白絮紉爲絲織爲幅名娑羅籠段〔祝穆方輿志〕言平緬出娑羅樹大者

本草品彙精要續集脈訣四言舉要卷上

宋南康崔嘉彥著

太醫院吏目臣王道純奉

旨註釋

血脉隧道第一

脉乃血派氣血之先血之隧道氣息應焉 首言脉之源流水自源而分流曰派合分起伏道各井然人身之血猶夫水也血中之脉猶夫派也派通則水源活脉通則氣血行〔故靈樞決氣篇曰〕中焦取汁變化而赤是謂血壅遏營氣令無所避是謂脉夫脉本氣血之先流行於經絡灌漑于一身晝夜循環動而不息葢脉者乃人身一元之大氣也血之流行于經絡之中如水分流之象故謂脉乃血派夫脉實血實脉虛血虛要知脉乃氣血之先兆也隧道即經脉也言其在血中精密隱隧自成一道〔靈樞營氣篇云〕精專者行於經隧而脉則指營氣流行不息之道耳然非呼吸不能流行故曰氣息應焉

法地合心第二

其象法地血之府也心之合也皮之部也 次言配地府合之義夫人之脉以血為體固當配地然觀其出入臟腑聯絡貫通一如大氣之行于地中故其象取法乎地府者藏也聚也隧道乃精專所注故為血之府充徧人身應夏火之氣中焦變赤得正南之色葢心主血脉故脉與心相合肺主皮毛而朝百脉如部落然故為皮之部也

始生營衛第三

資始於腎資生於胃陽中之陰本乎營衛營者陰血衛者陽氣營行脉中衛行脉

陰盛反此病至 十二經者即手足三陰三陽之經脉也十二經中皆有動脉如手太陰肺之動脉太淵手陽明大腸經之動脉合谷足陽明胃之動脉衝陽足太陰脾之動脉衝門手少陰心之動脉極泉手太陽小腸經之動脉天窓足太陽膀胱經之動脉委中足少陰腎之動脉太谿手厥陰心包絡之動脉勞宮手少陽三焦之動脉禾髎足少陽膽之動脉聽會足厥陰肝之動脉太衝所謂十二經中皆有動脉者此也旣皆有動脉是皆可即其脉以診病今惟取手太陰寸口動脉决諸病之死生吉凶者何耶葢手太陰一經內屬肺臟其經起於中府終于少商其肺系上連喉嚨吭嗌以通呼吸肺主一身之氣氣非呼吸不行脉非肺氣不布故〔張仲景云〕呼吸者脉之頭也又寅初方升之氣出於中焦中焦指胃也葢胃爲水穀之海屬土居中灌漑四臟以及百骸無非一水穀之氣也脉之晝夜五十環周原無少間但以一日定分四時論之必以寅初爲更始也故〔脉要精微論云〕診法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉此時諸脉始於胃即注於肺必由肺之呼吸以行此所謂肺朝百脉也呼出於陽吸入於陰一呼脉二至一吸脉二至脉行四至爲一息一日一夜約一萬三千五百息算來共得八百一十丈以脉數之十六丈二尺折算應得周行於身五十度此晝夜脉行度數之準則也大凡初持脉之法須分尺寸陰陽之義診脉時先令人仰其掌以掌後高骨之處定爲關部以關前之寸口在上故爲陽關後之尺部在下故爲陰陽在寸而陰在尺也所謂寸者自寸口至魚際穴故名曰寸尺者自尺部至尺澤穴故名曰尺以關部爲界以分陰陽之義故名曰關尺至寸共長一寸九分即此一寸九分三部分之爲寸關尺也診法以指先按陽寸而後及陰尺以此先後推究各經之脉氣未有不得其病情者也三部中又各有定位以心火肝木居左肺金脾土居右腎水在下居于尺部〔素問脉要精微論曰〕尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候膻中前以候前後以候後上竟上者胷喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也此葢〔岐伯〕亦述上古〔僦貸季〕所傳脉法之理晉之〔王叔和〕著脉經以心肝居左肺脾居右腎居尺部之理悉遵〔素問〕經旨非〔王叔和〕之私撰也後人不知此義出自〔內經〕輿言是非多見其不知量也然以相生論之則左關肝木生左寸心火左寸心火生右關脾土右關脾土生右寸肺金右寸肺金生兩尺腎水其五行相生之理亦如此葢五臟各有神魂爲肝神魄爲肺神穀不可言脾神然其變化資生生死以之更神乎神矣穀神一魂魄也魂魄一穀神也而又總攝於心君遊行出入雖無處不到而盛衰逆順未有不從寸口驗焉左肝心爲木火爲陽主升主生長故曰司官右肺脾爲金土爲陰主降主收受故曰司府男子以陽爲體左陽也左大則氣鍾于陽故在男爲順女子以陰爲體右陰也右大則氣鍾於陰故在女爲順由是男女之本命分係於左右順則雖病而本命猶可扶持關前一分人命之主者指魂魄穀神也左爲人迎右爲氣

外又言脈之資始資生之義腎爲十二經脈之根故曰資始胃乃生化之源故曰資生腎之與胃蓋有先後天之分焉脈在皮膚之間肌肉之內故謂陽中之陰脈之流行本因氣血之升降故曰本乎營衞營者營運於中衞者衞護於外營爲陰血行脈之中入陰道也衞爲陽氣行脈之外不入陰道也

氣動脈應第四

脈不自行隨氣而至氣動脈應陰陽之誼氣如槖籥血如波瀾血脈氣息上下循環脈行走於經絡之中非脈自能行也蓋隨宗氣而至氣陽也血陰也陽主動陰主靜脈之行也必氣爲之先氣行則血行氣動則脈動陰陽相應而不相失如交誼然槖無底之器籥有孔之物夫陽氣之自頂至踵也雖固護于外無間隔于中故如槖如籥波微浪也湧疊而前瀾迴瀾也旋渦而返血之在氣中也瀧湧流行亦復迴環灌溉故如波如瀾若合若分互爲體用周流上下無始無終此則循環之義矣

寸口大會男女定位第五

十二經中皆有動脈惟手太陰寸口取決此經屬肺上系吭嗌脈之大會息之出入一呼一吸四至爲息日夜一萬三千五百一呼一吸脈行六寸日夜八百十丈爲準初持脈時令仰其掌掌後高骨是謂關上關前爲陽關後爲陰陽寸陰尺先後推尋心肝居左肺脾居右腎與命門居兩尺部魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女本命扶命男左女右關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後人無二脈病死不愈男女脈同惟尺則異陽弱

春弦夏洪秋毛冬石四季和緩是爲平脉太過實强病生於外不及虛微病生於內春得秋脉死在金日五臟准此推之不失四時百病胃氣爲本脉貴有神不可不審

此言四時正脉百病皆以胃氣爲本天地之氣東升屬木於時爲春萬物始生其氣從伏藏中透出在人肝應之而見弦脉氣轉而南屬火於時爲夏萬物盛長其氣從升後散大於外在人則心應之而見鈎脉氣轉而西屬金於時爲秋萬物收成其氣從散大之極自表初收在人則肺應之而見毛脉氣轉而北屬水於時爲冬萬物合藏其氣從收降而斂實在人則腎應之而見石脉以上〔內經〕論四時正脉形狀然因時變易其中總不外和柔平緩氣象蓋和緩爲土即是胃氣有胃氣而合時便爲平脉所謂太過不及者言弦鈎毛石之脉與時相應俱宜和緩而適中欲其微似不欲其太顯欲其微見不欲其不見如春脉當微弦爲平若太弦是爲太過則氣實强而病生於外矣若不弦是爲不及則氣虛微而病生於內矣其弦鈎毛石之太過不及病亦猶是不但不見春弦之太過不及而反見浮毛之秋脉當升而反降當生而反殺氣機大逆是謂剋賊未有不病而死者春木旣爲金剋金日邪旺故死五臟皆以此理推之自無差失四時有四時之脉四時有四時之病但土灌溉四旁雖病變百出必以之爲本况胃氣乃水穀之精諸脉有神乃水穀之力也豈不聞得穀者昌乎誠不可不審也

平和遲數第八

調停自氣呼吸定息四至五至平和之則三至爲遲遲則爲冷六至爲數數卽熱症轉遲轉冷轉數轉熱遲數旣明浮沉當別

此言診脉之法務要得其綱領醫至病家宜靜坐片時先調停自氣令呼吸均勻方診其脉必以我之呼吸一息得彼脉四至五至爲準則此爲平和之脉斷爲無病雖病亦極微淺以脉不爲病變故也若一息三至不及四五是名遲脉遲則氣寒而行慢故病主冷若一息六至過于四五是名數脉數則氣熱而行駛故病主熱轉遲則更遲在三至以下而冷者則愈冷矣轉數則更數在六至以上而熱者愈熱矣此遲數脉病之相應也遲數旣明寒熱乃定欲知寒熱之所屬又當別乎浮沉耳

內外因第九

口者主司官司府也決斷神門關後有兩者指兩腎也應腎間動氣也即〔難經八難〕所謂三焦之原守邪之神故曰神門關前穀神關後神門二脈即生人先後二天也無二者言無此二脈則根本絕矣故死〔張仲景云〕寸脈下不至關爲陽絕尺脈上不至關爲陰絕殆亦關前關後之謂乎男女脈同同於定位唯尺則異異於盛衰男子鍾於陽故陰弱女子鍾於陰故陰盛獨驗於尺者天一資生之始陰陽即判於此耳反此則男得女盛女得男弱男女皆失其常故當病至

七診九候第六

脉有七診曰浮中沉上下左右消息求尋又有九候舉按輕重三部浮沉各候五動寸候胸上關候膈下尺候於臍下至跟踝左脉候左右脉候右病隨所在不病者否浮爲心肺沉爲腎肝脾胃中州浮沉之間心脉之浮浮大而散肺脉之浮浮濇而短肝脉之沉沉而弦長腎脉之沉沉實而濡脾胃屬土脉宜和緩命爲相火左寸同斷

此言脈有七診九候之法也七診者與皮毛相得曰浮按之至骨曰沉中則在浮沉之間上下即寸與尺此槩兩手六部而言也左右左手右手也是謂七診言能消息細求錯綜審別則上下表裏之病無遁情矣又〔素問三部九候論云〕獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病亦謂之七診但與本文七診之義不同當參看九候者言脈分三部三部中各有浮中沉是謂九候九候之情形非舉按輕重不能得也其候以五動爲準寸候胸上至頭之有疾關候膈下至臍之有疾尺候臍下至足之有疾左脈候身之左右脈候身之右病隨脈之所在而見不病則脈不應也與前七診大同小異心肺居上脈應浮肝腎居下脈應沉脾胃居心肺肝腎之間謂之中州脈亦應在浮沉之間心肺同一浮也但浮大而散者象夏火故屬心浮濇而短者象秋金故屬肺肝腎同一沉也但沉而弦長者象春木故屬肝沉實而濡者象冬水故屬腎脈和而緩自有一種舒徐冲融氣象土之性也脾胃宜之命門右腎固含相火然終不能離火位故與左寸同斷

四時胃氣第七

是也若浮脉中加以洪大來盛去悠是謂有力之浮脉謂之浮大之脉亦可若浮脉中加以虛大遲而且柔是謂無力之浮脉謂之虛大之脉亦可若浮而虛大之甚則渙散彌漫不斂不實名曰散脉〔脉經〕所謂氣實血虛有表無裏者是也若四邊有而中則無名曰芤脉芤者中空之草其狀如葱脉經所謂浮大而軟按之中央空兩邊實者是也若浮而小名曰濡脉如帛浮於水按之軟薄全無力也若浮濡之甚則極虛極小名曰微脉不勝重爲尋按脉經所謂若有若無或欲絕者是也

沉脉第十一

沉脉法地近於筋骨深深在下沉極爲伏有力爲牢實大絃長牢甚則實愊愊而強無力爲弱柔小如綿弱甚則細如蛛絲然

此言沉脉之形兼諸脉之義地載於下陰也沉脉似之故曰法地其脉近在筋骨非重按不可得更有深深下沉之勢〔脉經〕所謂舉之不足按之有餘者是也若沉之極似附着於筋骨名曰伏脉〔脉經〕所謂重按之乃得者是也若沉而有力實大弦長弦則強急且大且實堅牢之義自可想見若牢之甚則內外皆實愊愊而強如有根蒂也沉而無力既小且柔是名爲弱脉〔脉經〕所謂極軟而沉細按之欲絕指下者是也弱之甚則更柔更小若有若無縈縈如蜘蛛之絲名曰細與微脉固不相遠也

遲脉第十二

遲脉屬陰一息三至小駃於遲緩不及四二損一敗病不可治兩息奪精脉已無氣浮大虛散或見芤革浮小濡微沉小細弱遲細爲濇往來極難易散一止止而復還結則來緩止而復來代則來緩止不能回

此言遲脉之形兼諸脉之義一呼一吸爲一息脉應四至是其常也遲則一息三至氣不振發行不如度故曰屬陰緩則小駃於遲猶未及於四至若一息二至元氣已損一息一至元氣已敗病則必不可治兩息一至眞精奪去雖一見脉正氣已無不過爐燈之餘焰耳遲而浮大或爲虛散或爲芤革遲而浮小不爲濡則爲微遲而沉小不爲細則爲弱遲而細則力不足于往來名曰濇往來艱濇則易於散而或有一止然非臟絕之脉故止而復還也結則緩中時或一止止而復來蓋氣有結滯脉爲

浮沉遲數辨內外因外因於天內因於人天有陰陽風雨晦明人喜怒憂思悲恐驚外因之浮則爲表症沉裏遲陰數則陽盛內因之浮虛風所爲沉氣遲冷數熱何疑浮數表熱沉數裏熱浮遲表虛沉遲冷結表裏陰陽風氣冷熱辨內外因脈證參別脈理浩繁總括於四既得提綱引申觸類　此統言浮沉遲數四者脈之綱領以分內外所感之因在表則浮在裏則沉遲則爲寒數則爲熱固一定不易之理而因則有二焉此內外之不可不辨也外感六淫因之于天內傷七情因之于人六淫者天之陰陽風雨晦明也淫者淫泆偏勝久而不復之謂卽〔左傳醫和所謂〕陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾是也七情者人之喜怒憂思悲恐驚也卽所謂七氣而〔巢元方病源論〕所謂喜則氣緩怒則氣上悲則氣消恐則氣下憂則氣亂勞則氣耗思則氣結驚則氣散是也外因之邪自表而入當在其表正氣應之其脈必浮若見沉脈邪已去表而入裏矣若脈不及四至名曰遲遲則邪在陰分主冷過於四至名曰數數則邪在陽分主熱內因之邪自內而生如暴喜卒驚暴怒陽氣浮越脈應之而浮其中必虛如今之暴怒蹶仆卒驚暈倒大喜傴痛如中風狀而非外來之風此卽所謂虛風也若憂思悲恐久積沉鬱脈應之而沉以無虛浮風象故直指曰氣耳遲則爲冷若脈遲不論因于何氣皆主冷也數則爲熱若脈數不論因于何氣皆主熱也數皆主熱若浮而得之不論何因其熱在表沉而得之其熱在裏遲既主冷若浮而得之不論何因其冷在表而虛沉而得之其冷在裏而結外因之表裏陰陽內因之風氣冷熱非系以脈則不能分別然而脈理浩繁能提括其綱自可條析其目但以浮沉遲數四者而觸類焉則引彼可以證此申此可以例彼而診家之精義思過半矣

浮脈第十

浮脈法天輕手可得汎汎在上如水漂木有力洪大來盛去悠無力虛大遲而且柔虛甚則散渙漫不收有邊無中其名曰芤浮小爲濡綿浮水面濡甚則微不任尋按　此言浮脈之形兼諸脈之義天覆於上陽也浮脈似之故曰法天其脈應於皮毛輕手可得按之且有汎汎欲上之勢如水中漂木雖按之使沉亦必隨手而起脈經所謂舉之有餘按之不足者

浮脉主病第十六

浮脉主表裏必不足有力風熱無力血弱浮遲風虛浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕浮虛傷暑浮芤失血浮洪虛火浮微勞極浮濡陰虛浮散虛劇浮絃痰飲浮滑痰熱

此言浮脉兼諸脉主病之義浮脉主表言在外也與皮毛相得表氣應之故裏不足浮脉主風浮而有力風熱壅盛也無力則浮而虛矣血主裏氣主表血弱不能諸氣故反浮亦裏不足之義脉浮浮而遲鼓動不及爲之風虛脉浮而數鼓動太過爲之風熱脉浮而緊緊則收斂寒之性也故爲風寒脉浮而緩緩則行慢濕之性也故爲風濕浮虛傷暑者〔內經云〕脉虛身熱得之傷暑又曰暑傷于氣其脉必虛者是也浮芤失血者榮行脉中衛行脉外血失則榮損故脉空如芤草之狀也脉浮而洪火之象也浮則有表無裏故曰虛火浮微勞極寸關浮微陽氣欲絕尺部浮微精血將竭卽〔難經〕十四難所謂自皮毛以及于骨之五損從上下者是也脉浮而濡衰憊之甚僅有其上若無其下故主陰虛若浮而散則更陰虛之極乃陽無所依浮越而散耳脉浮絃者痰飲飲自何生乎由于陽氣虛弱不能運行其飲故見此絃飲之脉耳水飲應沉而言浮者當在上焦若浮而滑則非弦飲不鼓之脉寒當化熱飲當成痰此必然之理也

沉脉主病第十七

沉脉主裏主寒主積有力痰食無力氣鬱沉遲虛寒沉數熱伏沉緊冷痛沉緩水畜沉牢痼冷沉實熱極沉弱陰虛沉細痹濕沉絃飲痛沉滑宿食沉伏吐利陰毒聚積

此言沉脉兼諸脉主病之義脉按之至骨曰沉故曰主裏寒乃水寒積乃藏積皆見沉脉沉而有力有物在裏非痰卽食沉而無力裏原非實但氣不伸暢沉爲在裏而復遲虛寒可必沉爲在裏而加數伏熱何疑沉而緊則寒爲斂實故冷痛也沉而緩則陽不健行故水蓄焉沉而牢乃陰寒之滯着應當痼冷沉而實是陽氣聚搏宜乎熱深沉爲陰弱爲虛沉弱必主陰虛沉爲裏細爲濕沉細定成痹濕沉爲陰絃爲飲沉絃則飲停腹陰而時痛沉爲裏滑爲食沉滑則食宿腸裏而難推沉已氣沉于骨伏則至骨如無勢甚篤危須分久暴暴則旣吐且利而暴脫溫補可回久則陰毒聚積之久阻非峻

阻凝暫一止而復來與濇之易散一止者不相懸也代則緩中一止止不能回〔脈經〕所云不能自還因而復動正如替代之代有出無入有去無來之象

數脈第十三

數脈屬陽六至一息七疾八極九至爲脫浮大者洪沉大牢實往來流利是謂之滑有力爲緊彈如轉索數見寸口有止爲促數見關中動脈可候厥厥動搖狀如小豆

此言數脈之形兼諸脈之義脈以四至爲平閏以太息不出五至若一息六至是爲數脈氣行疾速踰于常度故曰屬陽一息七至氣更駛速故曰疾一息八至陽熱已極一息九至則元神散脫而與遲之奪精無異也數而浮大其名曰洪數而沉大不爲牢卽爲實數而往來流利是名曰滑數而有力是名曰緊〔脈經〕所云如轉索如切繩彈摶似乎數也若數中時見一止名曰促脈脈流數疾偶不相繼故一止耳〔張仲景〕云陽盛則促故當於寸口見焉若數脈見於關上名曰動脈蓋關爲陰陽交互之處陰陽不和兩相抗激而厥厥動搖也然上下無頭尾止在關上一分非圓實之小豆不足以形容其狀也

長脈第十四

長則氣治過於本位長而端直絃脈應指

此言長脈之形脈有三部寸關尺也長則透出本位乃見長象非氣之充暢不能有此故曰氣治若長而端直應于指下是爲絃脈也

短脈第十五

短則氣病不能滿部不見于關惟尺寸候一脈一形各有主病數脈相兼則見諸症

此言短脈之形脈短氣不充暢無論在寸在尺俱不能滿部非氣病而何惟尺寸見之若在關不能滿部則與尺寸不相接矣有一脈自有一形若脈數形兼見而病亦數種兼成矣

弦脉主病第二十二

弦脉主飲病屬膽肝絃數多熱絃遲多寒浮絃支飲沉絃懸痛陽絃頭痛陰絃腹痛此言絃脉之爲病也絃脉主飲夫飲入于胃必陽氣爲之遊溢輸布若陽氣力薄不能遊溢輸布卽見絃陰歛束之脉則水飲停留于中矣蓋膽爲甲木肝爲乙木停飲而見弦脉其病當在膽與肝耳數則爲熱弦而兼數者病亦多熱遲則爲寒弦而兼遲者病亦多寒弦則爲飲弦而浮則停飲在上名曰支飲不在胃而支流於心胸間也弦而沉則飲停在下當爲懸痛不在胃而懸留于腹脇間也弦脉主飲又主痛者以弦寒歛束氣不舒暢耳陽弦者寸絃也邪在三陽三陽走頭上故頭痛也陰弦者尺絃也邪在三陰三陰走腹裏故腹痛也

緊脉主病第二十三

緊脉主寒又主諸痛浮緊表寒沉緊裏痛此言緊脉之爲病也緊脉主寒緊與絃相似所謂如轉索者是也陽爲寒束故緊又主諸痛耳浮以候表浮而兼緊寒在表也沉以候裏沉而兼緊寒在裏也裏爲陰分寒襲陰分陽困陰凝故痛也

長短細大脉主病第二十四

長脉氣平短脉氣病細則氣少大則病進此言長短細大脉之爲病也長脉氣暢故曰平短脉氣促故曰病細爲正不足故氣少也大爲邪有餘故病進也

長短虛實主病第二十五

浮長風癇沉短宿食血虛脉虛氣實脉實此言長短虛實脉之爲病也長類乎絃亦肝木之象也浮則爲風風木偏勝癇證作矣沉脉主裏沉而兼短乃爲宿食停留中氣不運也脉爲血府脉虛者血虛脉由氣行氣實者脉實

攻莫愈

遲脉主病第十八

遲脉主臟陽氣伏潛有力爲痛無力虛寒　此言遲脉之爲病也遲爲陰脉五臟爲陰故主臟〔難經九難曰〕遲者臟也又曰遲則爲寒〔傷寒論亦曰〕遲爲在臟以陽氣伏潛不能健行故至數遲耳遲而有力有積實不通利之意痛可想見遲云陽伏而又無力焉虛寒必矣

數脉主病第十九

數脉主腑主吐主狂有力爲熱無力爲瘡　此言數脉之爲病也數脉爲陽六腑亦爲陽故主腑〔難經九經曰〕數者腑也又曰數則爲熱〔傷寒論亦曰〕數爲在腑此以遲數分陰陽配臟腑耳數脉主吐者吐則胃氣逆亂主狂者狂則神志昏迷〔難經二十難曰〕重陽者狂又〔病能論曰〕狂生于陽也觀此則狂病之見數脉明矣數而有力聚熱所鼓數而無力雖有熱而虛散熱散於外發瘡之候也

滑脉主病第二十

滑脉主痰或傷於食下爲畜血上爲吐逆　此言滑脉之爲病也滑脉近于水象痰乃水飲所結薄則稠粘老則磈礌不腐不化之食象亦如之皆有物之脉也在下則見於尺主畜血病若見於寸滑脉流利勢不安定自當爲吐逆然所吐非痰即食設無痰食是爲嘔逆則脉又當見澁矣

濇脉主病第二十一

濇脉少血或中寒濕反胃結腸自汗厥逆　此言濇脉之爲病也血少則枯濇理勢之必然者寒濕襲入肌膝痹着氣道不通脉亦滞濇反胃則朝食暮吐暮食朝吐胃無餘液而大便秘結脉安得不澁自汗者汗時時自出也汗出則血耗矣衛氣散失四肢厥寒是謂亡陽陽亡血耗脉必見濇滞矣

而汗自出矣陰虛者爲陰動內守不寧而熱自發矣爲痛爲驚者陰陽不和衞守兩失其職而崩中失血有自來矣

革脉主病第三十一

虛寒相搏其名爲革男子失精女子失血　此言革脉之爲病也脉弦而芤此名爲革弦則爲寒芤則爲虛既虛且寒徒革於外而中則空在男則爲亡血失精在女則爲半產漏下是皆中空之驗也

促結主病第三十二

陽盛則促肺癰陽毒陰盛則結疝瘕積鬱　此言促結二脉之爲病也數脉時見一止名曰促數則爲熱爲陽盛主上焦熱聚成毒或成肺癰脉氣流行爲其阻礙時一止也緩脉時見一止名曰結爲陰盛主陰分或腹中聚疝瘕久積鬱氣堅結不散脉氣亦爲所礙故一止也是又當審止歇之多寡而斷病之輕重耳

代脉主病第三十三

代則氣衰或泄膿血傷寒心悸女胎三月　此言代脉之爲病也代亦有止之脉促結之止內有所礙雖止無常數而脉不全斷中有還意代則止而不還有常數如更代者非元氣衰微之甚不至此也泄瀉膿血者則榮血耗竭故見此欲脫不續之狀也傷寒心悸乃中氣下陷汗後裏虛故見此代脉也女胎十月而產三月之時心包絡用事胎賴血養若分氣及胎脉必虛代矣

脉病順逆第三十四

脉之主病有宜不宜陰陽順逆凶吉可推　此言脉之陰陽順逆吉凶皆可類推也有是病則有是脉如影之隨形也脉病相宜則順不相宜則逆逆之與順何從區別是又在乎陰陽耳如表病見陽脉裏病見陰脉皆順而相宜者也反此則逆而病之吉凶從可推矣

洪細主病第二十六

洪脉爲熱其陰則虛細脉爲濕其血則虛 洪脉陽盛之象故當爲熱陽有餘而陰不足故爲陰虛細爲陰脉細小不振陰濕之候細又爲血虛者蓋脉以血爲體耳

緩脉主病第二十七

緩大者風緩細者濕緩濇血少緩滑內熱 此言緩脉兼諸脉之爲病也至踈緩大風所至也緩慢濡細濕所侵也緩而濇滯血必少也緩而滑疾內有熱也

濡脉主病第二十八

濡小陰虛弱小陽竭陽竭惡寒陰虛發熱 此言濡脉之爲病也濡小之脉即所謂如帛浮水面有上無下陰虛之候也弱小之脉體不充鼓陽竭之候也陽竭則陰乘陽故惡寒陰虛則陽乘陰故發熱

微脉主病第二十九

陽微惡寒陰微發熱男微虛損女微瀉血 此言微脉之爲病也微脉按之如欲絕若有若無言其虛極也寸微即陽虛而陰氣上入於陽中故惡寒也尺微即陰虛而陽氣下陷於陰中故發熱也男人得此不惟惡寒發熱而且爲虛損女人得此不惟惡寒發熱而且爲瀉血

動脉主病第三十

陽動汗出陰動發熱爲痛與驚崩中失血 此言動脉之爲病也動乃數脉見于關上下無頭尾如豆大厥厥動搖故陽虛者爲陽動外衛不密

邪襲人生氣中鬱蒸而成熱病故脉喜浮而洪大此脉症相應故喜焉若脉見沉微澀小卽是陽病見陰脉故症反必凶傷寒得汗邪解正復熱退身涼而安矣若得汗後脉仍躁而熱加甚是正氣已衰必難乎其有生矣陽病見陰者熱病得沉微澀小之陰脉言證與脉反故亦危殆陰病見陽脉者是轉寒凜而變溫和病雖困篤自當無害尺爲陰尺脉上不至關是陰氣已絕于下寸爲陽寸脉下不至關是陽氣已竭于上是陰陽離異矣代脉止歇者乃臟眞氣不能接續其傾危可立見也散脉無根者謂脉外散而不歛內無根蒂之固若形見損傷必難醫治矣

飲食勞倦第三十九

飲食內傷氣口急滑勞倦內傷脾脉大弱 此言飲食勞倦內傷之爲病也〔內經曰〕飲食自倍腸胃乃傷若飲食內傷則氣口之脉必緊急而帶滑若勞力之內傷則右關之脾脉必見大弱所謂飲食勞倦則傷脾是也

氣病脉證第四十

欲知是氣下手脉沉沉極則伏澀弱久深 此言七氣之爲病也七氣爲內因故脉沉沉之極雖按之至骨猶不顯露是爲伏脉再或見澀之往來不利弱之無力衰微非七氣內傷之久不如是也

六鬱脉證第四十一

六鬱多沉滑痰緊食氣澀血芤數火細濕 此言六鬱證之脉也鬱有六種亦爲內因故脉多沉然不盡沉也沉而滑停痰之鬱也沉而緊食積之鬱也沉而濇氣虛不舒之鬱也沉而芤血虛不濡之鬱也沉而數火伏之鬱也沉而細濕着之鬱也〔內經曰〕木鬱則達之火鬱則發之土鬱則奪之金鬱則泄之水鬱則折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀉之〔內經〕五法爲因五運之氣所乘而致鬱也〔朱震亨曰〕氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉又製爲六鬱之論立越鞠丸以治鬱謂氣鬱而成濕滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血不行而食不消此六者相因爲病者也

中風脉證第三十五

中風浮緩急實則忌浮滑中痰沉遲中氣尸厥沉滑卒不知人入臟身冷入腑身溫 此言脉之主病各有宜忌風中于表脉宜浮緩急强而實則主病重故忌若浮而滑此則中痰如中風者若沉而遲則不在表而在裏名曰中氣尸厥亦類中風卒然僵仆昏不知人其邪入于臟者氣陷從陰則身必冷其邪入于腑者氣出從陽則身必溫也

風寒脉證第三十六

風傷於衛浮緩有汗傷寒於榮浮緊無汗 此言風寒之邪而脉浮緩浮緊之不同也凡風邪之傷于人也則衛氣受之故脉浮而緩衛氣受傷則腠理踈洩故有汗寒邪之傷于人也則榮血受之故脉浮而緊榮血受傷則腠理固密故無汗

暑濕脉證第三十七

暑傷於氣脉虛身熱濕傷於血脉緩細澁 此言暑濕之邪而脉虛濇之不同也暑乃陽邪性熱而散暑傷元氣故脉虛身熱濕爲水濕血液相近濕傷血分故脉緩細濇

傷寒脉證第三十八

傷寒熱病脉喜浮洪沉微濇小證反必凶汗後脉靜身涼則安汗後脉躁熱甚必難陽病見陰病必危殆陰病見陽雖困無害上不至關陰氣已絕下不至關陽氣已竭代脉止歇臟絕傾危散脉無根形損難醫 此言傷寒證之脉也〔經云〕人之傷於寒也則爲病熱熱病火邪有餘雖是陰寒之

霍亂脉證第四十六

霍亂之候脉代勿訝厥逆遲微是則可怕　此言霍亂脉證宜別也嘔吐而又下利名曰霍亂陰陽乖離之候是時脉或代止乃卒吐暴下元氣驟傷勿驚訝也若手足厥逆上過於肘下至於膝而脉又遲微者此係陽氣大衰元氣將脫必主多凶故云可怕

咳嗽脉證第四十七

咳嗽多浮聚肺關胃沉緊小危浮濡易治　此言咳嗽脉證宜別也咳嗽不一風寒傷于皮毛痰飲停于胸胃皮毛者肺之合也邪襲其合肺氣應之故上逆而爲咳胃居肺下寒痰冷飲停滯於中亦上逆而爲咳（內經云）形寒飲冷則傷肺形寒固傷於外而冷飲寒痰皆聚於胃也肺居最上故脉多浮耳沉緊小危者沉則邪入裏緊則寒不散小則正氣衰均主病危若浮濡在表故云易治

喘急脉證第四十八

喘急息肩浮滑者順沉濇肢寒散脉逆證　此言喘急之脉證宜別也呼吸疾速曰喘氣息短促曰急呼吸不利故肩亦爲之聳動耳浮爲陽爲表爲風滑爲陽爲痰爲食蓋因外邪閉遏胸膈否塞而爲喘急息肩者有矣若能散其邪否塞可通故曰順脉沉濇者沉爲陰爲裏濇爲陰爲虛乃元氣不能接續而四肢加寒也若更見散脉則眞元將隨喘而散死亡必矣故曰逆證

火病脉證第四十九

病熱有火洪數可醫沉微無火無根者危　此言火熱爲病也病熱而有火證是火病也火則脉應洪數脉證相宜故可醫治若得沉微之陰脉是無火矣則知爲無根之陽虛見熱象也故主危殆

痰病脈證第四十二

滑主多痰弦主留飲熱則滑數寒則弦緊浮滑兼風沉滑兼氣食傷短疾濕留濡細　此言滑脈兼諸脈病證也滑脈往來流利如珠之應指故主多痰絃爲木盛脾必受制故主留飲留飲者背寒如掌大或短氣如渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉盛謂之留飲若內有熱則脈必滑數若裡有寒則脈必弦緊鼓動浮越故浮滑者兼風動痰沉下故沉滑者兼氣停食于中則氣爲食礙脈爲之短疾濕爲陰邪留必緩滲故脈亦濡細耳

瘧疾脈證第四十三

瘧脈自弦弦數者熱弦遲者寒代散者折　此言瘧證之脈宜別也瘧生於風瘧多寒熱往來係少陽膽經之邪居多膽屬甲木故脈自弦弦而兼數是知瘧之多熱也弦而兼遲是知瘧之多寒也若代止而又散乃正氣虛脫邪盛正衰定主凶折

泄瀉脈證第四十四

洩瀉下痢沉小滑弱實大浮洪發熱則惡　此言瀉痢脈證宜別也泄有脾胃大腸小腸大瘕五泄之分瀉有寒火風暑濕傷食之別痢本濕熱相火之爲病凡泄瀉下痢之症脈沉小滑弱則吉若實大浮洪則惡矣實大與虛相反浮洪與裏相反邪盛正衰再加發熱便是惡候矣

嘔吐反胃脈證第四十五

嘔吐反胃浮滑者昌絃數緊濇結腸者亡　此言嘔吐反胃脈證宜忌也有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐飲食入胃停久則反吐出謂之反胃上焦則脈應浮若脈見浮滑者則胃氣尚存故昌若脈見絃者木尅土也若脈數者是邪火爲祟若脈緊者則是寒邪作寇若脈濇者則是血少夫胃爲水穀之海加之大腸秘結是全無陰液而水穀之海枯矣未有能生者也

脈沉小濇微是病有餘而脈不足矣是反成其害也

精濁脈證第五十四

遺精白濁微濇而弱火盛陰虛芤濡洪數　此言精濁脈證之義也腎主藏精慾後方爲施洩今或念動卽出或無慾自遺此腎虛不能藏攝故耳白濁者小便色白而濁形屬精液證屬脫亡脈安得不微濇而弱也設見芤濡洪數之脈芤濡固爲陰虛洪數實因火盛與腎之虛寒而不能藏者又當別之矣

三消脈證第五十五

三消之脈浮大者生細小微濇形脫可驚　此言三消脈病之義也三消者上中下也渴而多飲爲上消消穀善饑爲中消渴而便數有膏爲下消其脈浮大者津液生而不枯氣血和而不濇尙屬可生若細小微濇則氣血之虛衰枯槁形氣兩敗豈直可驚已哉

小便淋閟脈證第五十六

小便淋閟鼻頭色黃濇小無血數大何妨　此言小便淋閟脈病輕重之義也淋者淋瀝不淨閟者閉塞不通其證小便少而數少腹弦急痛引於臍皆腎虛膀胱熱之所成也淋分五種曰石淋勞淋血淋氣淋膏淋也又有寒熱二淋寒淋者由腎氣虛弱下焦受冷寒氣勝則戰寒而成淋也熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也大抵淋雖分各種必因勞動火火盛搏氣而成也夫熱乘津液則水道不利內熱鬱蒸而外發黃色見於鼻者以鼻爲肺竅耳脈濇小者濇滯微小而不滑利也微其正衰而無血數大爲火象火證見之又何妨乎較之無血是爲易治

大便燥結脈證第五十七

大便燥結須分氣血陽數而實陰遲而濇　此言燥結脈證宜分氣血而當別陰陽也燥結一證大抵血液少而火氣盛也但以脈合證而屬氣

骨蒸脉證第五十

骨蒸發熱脉數而虛熱而濇小必殞其軀　此言骨蒸脉證宜別也骨蒸發熱者內傷虛勞之熱脉數而虛是其本然若骨蒸熱而見濇小之脉濇則精血少小則元氣衰眞陰日損必至于殞其軀也

勞極脉證第五十一

勞極諸虛浮軟微弱土敗雙弦火炎急數　此言勞極兼諸脉證也勞極者五勞六極也〔巢元方病源論云〕肺勞者氣短而面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨溏口內生瘡脾勞者舌苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急此五勞各見五藏也六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極是即五藏所合之病虛損而至於極處也腎則多一精極故爲六極夫勞極損傷氣血日耗形體漸衰所見之脉隨病呈象如空虛之浮不鼓之軟欲絕之微無力之弱雖云病脉猶相宜也至若雙弦乃知土敗急數定爲火炎蓋弦爲肝木雙弦則木太盛久病之土故知其必敗也急數則躁疾直強邪火炎盛眞陰自絕兩者不治矣

失血脉證第五十二

諸病失血脉必見芤緩小可喜數大可憂　此言失血脉證之義也凡失血脉證故見芤象者緩小不足與病相宜是可喜也脉數而大邪盛正衰火爍眞陰誠可憂也

瘀血脉證第五十三

瘀血內畜却宜牢大沉小濇微反成其害　此言瘀血脉證之義也血畜於內瘀滯不行脉宜牢大亦因病呈象也逐之使去而致新不難奏設

諸風眩暈有火有痰左澁死血右大虛看　此言眩暈脉證宜別也眩者目乍黑乍明眊眊不定也暈者頭昏冒旋轉岑岑欲倒也故眩暈者多屬諸風又不獨一風也有因于火者有因于痰者有因於死血者有因於虛者夫火性上炎衝於巔頂動搖轉旋不言可知胸中痰濁隨氣上升淆濁之氣擾亂其間欲其不眩不暈不可得矣其脉必徵於左者以左心主血肝藏血腎主液爲血之源耳諸陽上行於頭諸脉上注于目血死則脉凝泣滯澁而不流利眩暈時時作矣其脉右手必大而無力以右肺主氣脾生氣命門眞火爲氣之根右大無力氣虛眩暈端可知矣

頭痛脉證第六十二

頭痛多弦浮風緊寒熱洪濕細緩滑厥痰氣虛弦軟血虛微濇腎厥弦堅眞痛短濇　此言頭痛脉證之義也頭乃六陽所聚弦乃陰脉邪束於外陽鬱於中安得不痛故頭痛者多弦多弦不皆弦也亦有脉浮而痛者屬風脉緊而痛者屬寒脉洪而痛者屬熱脉細而痛者屬濕脉緩滑而痛者屬痰脉弦軟而痛者屬氣虛脉微濇而痛者屬血虛脉弦堅而痛者屬腎虛腎氣厥逆(難經六十難所云)厥頭痛者是也厥痛不已甚則入腎而爲眞頭痛也其脉短濇者短則陽脫於上濇則陰衰於下若手足厥寒至節者必死不治雖然頭痛不止此數種五臟六腑皆能病此但宜細察其脉與兼見之證以別臟腑陰陽寒熱虛實而施治焉則萬舉萬當矣

心腹痛脉證第六十三

心腹之痛其類有九細遲從吉浮大延久　此言心腹疼痛脉證之義也心腹之痛其類甚多此僅言有九者亦舉其要耳曰飲曰食曰風曰寒曰熱曰悸曰虫曰忤曰疰飲者痰飲也痰飲留中故痛食者食物也食物停積故痛風者風邪也邪正相搏故痛寒者寒邪也榮脉凝泣故痛熱者火也火鬱不發故痛悸者心中動悸也中氣空虛故痛虫者虫積也虫動攻衝上下故痛忤者客忤也不正之邪亂其清道故痛疰者尸疰也痛無定所即傳尸氣也已上諸痛若脉見細遲是氣減舒徐厥邪衰退之象理應從吉設或大浮知邪方盛況心腹裏證而得表脉更非所宜雖不至於殞軀亦難愈也

屬血自井然矣火氣盛者爲陽脉必有餘故數實也血液少者爲陰脉必不足故遲濇也氣血一判辯證用藥無餘蘊矣

癲狂脉證第五十八

癲乃重陰狂乃重陽浮洪吉兆沉急凶殃　此言癲狂脉病宜別也癲云重陰謂偏重於陰也發時語言錯亂神意迷惑無有靈明此癲邪入于陰而陰實也狂云重陽謂偏重於陽也發時叫號罵詈踰垣上屋不避死生此狂邪入於陽而陽實也其脉浮洪者是爲陽脉陽狂得之與證相宜即陰癲得之亦從陰轉陽自裏達表之象故均爲吉兆若沉而急沉則入陰迫裏急則強急不柔是無胃氣之脉也無論癲陰狂陽自無生理所以謂之凶殃也

癇病脉證第五十九

癇脉宜虛實急者惡浮陽沉陰滑痰數熱　此言癇病脉證宜別也癇之始發卒然跌仆口噤作聲或吐痰沫又有牛馬豬羊雞五癇之別總之因驚以動臟氣不平鬱而生痰生涎閉塞諸經或在母腹受驚或感六氣或飲食不節逆於臟氣而成也其脉總宜虛而不宜實若實而急是無胃氣也浮則癇發於陽沉則癇發於陰滑則癇發多痰數則癇發多熱因病見脉因脉知病亦理之自然耳

喉痺脉證第六十

喉痺之脉數熱遲寒纏喉走馬微伏則難　此言喉痺脉證宜別也痺者閉也閉塞不通之謂乃火盛氣結以致喉嚨腫脹呼吸難通痰涎壅塞水漿不下一二日即能殺人其脉多數數則爲熱故耳間有脉遲者乃是外寒襲入經脉經氣不利鬱滯於所過之處故亦爲痺而且當溫散也更有一種纏喉風或麻或癢又腫又痛纏綿於內一種走馬喉痺須臾之間痛而腫腫而閉閉而氣絕暴發暴死二者俱火中挾風風火交煽故發病凶暴如此其脉應浮大洪數而反見微伏是邪盛正衰欲其生也不亦難乎

眩暈脉證第六十一

痿病肺虛脉多微緩或濇或緊或細或濡　此言痿病脉證之義也痿者委也足痿不用有委靡不振之義〔素問痿論岐伯曰〕肺葉熱焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄是痿病多生於肺虛也其脉多微緩或濇或緊或細或濡者以微應皮毛緩應肌肉濇應血脉緊應筋膜細濡應骨髓耳故治痿者必兼視各臟之榮兪察脉之盛衰宜補宜通而後逆順可和虛實可調病良已矣

痹病脉證第六十八

風寒濕氣合而爲痹浮濇而緊三脉乃備　此言痹病脉證之義也〔岐伯曰〕風寒濕三氣雜至合而爲痹也其風氣勝者爲行痹寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲着痹也夫脉浮濇而緊者浮爲風濇爲濕緊爲寒乃一脉中見此三種始爲三邪雜合若雜合中邪有偏勝則又當審脉之浮多濇多緊多以別之也

五疸脉證第六十九

五疸實熱脉必洪數澁微屬虛切忌發渴　此言五疸脉證之義也疸者黃疸也黃疸有五曰濕疸穀疸女勞疸酒疸及黃汗也其實脾胃爲之總司濕熱爲之根始夫脾胃屬土合肌肉而主四肢其化濕其色黃其性滯着其脉遲緩所畏者風木而復喜風之燥能制者寒水而反惡水之濕若內無脾胃之鬱外無風濕之搏雖有外邪氣機自利熱不會蒸黃又何自而生乎五疸皆屬濕熱者以疸皆濕與熱鬱外不得通內不得泄會蒸成黃虛鬆而有通泄處則不能成黃故曰實熱若是則脉自應洪數濇微者自應爲虛黃也渴爲裏熱黃爲表蒸表裏熱亢陰何以堪又疸既濕鬱汗溺不通可復加之飲乎渴則多飲故最忌也

水病脉證第七十

脉得諸沉責其有水浮氣與風沉實或裏沉數爲陽沉遲爲陰浮大出厄虛小可驚　此言水病脉證之義也水氣有四曰氣水曰風水曰石水曰裏水其水雖諸種不一而脉之見沉者在在皆兼即氣水風水之在表而脉應浮者亦必有沉沉欲下之勢蓋沉下者水之性也以狀言浮

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急積聚在裏牢急者生弱急者死　此言疝氣脉證宜別也疝氣者氣聚而大外仍斂束故脉見弦急皆從寒濕積鬱於裏得之若弦急而牢見積聚之有根亦徵元本之壯實脉症兩宜故曰生若但急而弱急則邪盛弱則正衰更非積聚在裏者之所宜故曰死

腰痛脉證第六十五

腰痛之脉多沉而弦兼浮者風兼緊者寒弦滑痰飲濡細腎着大乃腎虛沉實閃朒　此言腰痛脉證之義也腰痛者足之六經病也足三陽從頭走足足三陰從足入腹各經受邪則隨各經之所過者爲痛諸經腰痛脉多沉弦者沉爲在裏弦則爲痛故多沉弦也兼浮者風沉弦中有汎汎欲浮之勢風虛之象也兼緊者寒寒緊斂也兼滑者痰飲痰飲滑利也兼濡細者腎着腎着者濕濡細滲着也兼大者腎虛腎虛不斂藏而反空鬆虛大也兼實者閃朒閃朒非瘀血則氣滯皆成凝滯故沉實也

脚氣脉證第六十六

脚氣有四遲寒數熱浮滑者風濡細者濕　此言脚氣脉證之義也脚氣一證成於寒濕者十常八九〔內經〕曰清濕襲邪病起于下誠哉是言也其始發甚微發亦易解若不早治愈發愈重甚至痿痹不仁者有之發於三陽者輕三陰者重初發時大類傷寒頭痛發熱惡寒嘔吐但足屈伸不能或痛或紅爲異耳在陽分多惡寒壯熱頭痛紅紫熱腫患多在外廉陽分三陽經所過之處面光澤脉多浮在陰分多惡寒甚或厥逆不發熱或嘔逆或腹痛下利或微赤而熱或反極冷患多在腿內廉陰分三陰經所過之處而青慘脉多沉此言陰陽之大概也脚氣總不出寒熱風濕四者脉來三至爲遲遲則爲寒脉來六至爲數數即熱證若爲風邪所襲脉必浮滑濕氣所侵脉必濡細是在圓機活法謹察脉證而分別之斯善矣

痿病脉證第六十七

治不亦難乎

癰疽脉證第七十四

癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而痛者陽不數不熱不疼陰瘡未潰癰疽不怕洪大已潰癰疽洪大可怕癰者壅也疽者阻也榮衛氣血壅塞阻滯鬱熱成膿之所致癰大而淺疽小而深淺則從腑從陽故易消易潰深則從臟從陰故難消難潰易潰者則毒從外洩難潰者則毒常內陷此吉凶輕重之所由分也其脈浮數者以血泣而氣復從之邪與正鬱鬱則化熱故數也在表在陽故浮也正與邪搏故復惡寒發熱今痛止一處而脈數此處必化熱爲膿正癰疽所發之處也若脈浮數而發熱者蓄積有膿是也如此者乃爲陽毒若脈不數身不熱所患之處不疼是邪客陰分多致內陷然必兼有煩懊嘔逆等證否則不熱不疼脈又不數熱邪不能發越此是陰瘡豈不反重於陽耶方癰疽之未潰也熱邪鬱蓄外不疏通脈之鼓湧洪大是其宜也至於已潰則熱泄邪解而洪大之脈宜衰矣潰而不衰一派邪熱正從何復誠爲大可懼者

肺癰脉證第七十五

肺癰已成寸數而實肺痿之形數而無力肺癰色白脉宜短濇不宜浮大唾糊嘔血此言肺癰肺痿脈證宜別也肺癰之病喘逆上氣胸滿隱痛欬吐膿血寸脈數實者是也肺痿之病時吐涎沫遺尿便數或欬不渴寸脈虛數者是也大抵肺癰肺痿皆上焦鬱熱而成也夫肺癰已成寸數而實者卽〔金匱要略〕所謂脈數實者爲肺癰肺痿之形數而無力者卽〔金匱要略〕所謂脈數虛者爲肺痿必候於寸者以肺居最上也肺癰色白脈宜短濇者言其面色白爲肺色短濇爲肺脈色脈與證相符故宜也若脈浮大是爲火上炎之象唾如米糊嘔見膿血是火尅金肺臟已傷眞大不宜也

腸癰脉證第七十六

則以位言耳若沉而數乃爲陽水證必兼陽而熱多沉而遲乃爲陰水證必兼陰而寒多水脉浮大水氣渙散災厄將出之象水脉虛小則正衰邪存誠可驚也

脹滿脉證第七十一

脹滿脉弦土制於木濕熱數洪陰寒遲弱浮爲虛滿緊則中實浮大可治虛小危極

此言脹滿脉證之義也脹謂脹於外滿謂滿於中排藏府而郭胸脇急皮膚而露筋脉臍凸腰圓鼓之如鼓胸腹之疾也大抵起于飲食不節起居失宜房室過勞憂思無極致氣壅滞留中而脹滿之疾漸起矣故實者少虛者多熱者少寒者多皆感於脾胃者矣蓋脾胃者土也居中而溉四臟若見弦脉知木來侮土更爲不吉若見數洪必濕熱之鬱若見遲弱乃陰寒所凝浮則氣散外雖滿而中必虛緊則氣斂外固堅而中更實浮而大者元氣之振作與病形相宜故云可治虛而小者知元氣衰微又與病形相反故云危極也

積聚脉證第七十二

五臟爲積六腑爲聚實強者生沉細者死

此言積聚脉證生死之義也（難經五十五難曰）積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動又曰積者五臟所生聚者六腑所成積凡有五肝之積名曰肥氣心之積名曰伏梁脾之積名曰痞氣肺之積名曰息賁腎之積名曰奔豚其病各有五其痛有常處六腑爲聚其病奔嚮流行痛無常處越人以陰陽分臟腑故有五六之名耳所以論積聚分臟腑者亦不過以沉伏留止不移者屬陰陰則爲臟浮動聚散不常者屬陽陽則爲腑耳其脉實強者陽脉也一以徵邪正之相搏一以徵元本之壯實從腑從陽故曰生其脉沉細者陰脉也一以徵邪氣之深入一以徵元本之衰微從臟從陰故曰死

中惡脉證第七十三

中惡腹脹緊細者生脉若浮大邪氣已深

此言中惡脉證之義也不善之謂惡暗襲潛侵急然仆倒或手足厥逆或語言錯妄種種不一其證多得之涉水登山穿冢入廟弔客忤卒厥鬼擊飛尸之類卒中外邪則正氣不能達外則氣機斂實腹安得不脹藥力一助正氣必張緊者仍舒細者仍充故知其生若脉浮大則正氣散越邪必深入而欲爲之

小兒之脉七至爲平更察色證與虎口文此言小兒有病脉以七至爲平小兒氣血未定脉不足據更當以色證參察若三歲以下者視其虎口三關之紋以測其病何謂虎口蓋大人之脉皆以寸關尺三部而診之此一經之脉係手太陰肺經之一脉起自中府穴而出于手大指少商之穴肺屬辛金而手陽明大腸經起自次指云商陽穴其合谷之穴當在虎口之中大腸屬庚金虎西方金也商屬金故肺與大腸一稱少商一名商陽所以大指次指之間謂之虎口謂三關者以次指之紋初名風關次名氣關末名命關以男左女右爲法其紋色紫者主內熱紅主傷寒青主驚風白主疳黑主危證若淡黃淡白則主無病然紋尚在風關者輕見在氣關者重見在命關者主危俗名虎口之隱義者此也

奇經八脉脉證第七十九

奇經八脉其診又別直上直下浮則爲督牢則爲衝緊則任脉寸左右彈陽蹻可決尺左右彈陰蹻可別關左右彈帶脉當訣尺外斜上至寸陰維尺內斜上至寸陽維督脉爲病脊強癲癇任脉爲病七疝瘕堅衝脉爲病逆氣裏急帶主帶下臍痛精失陽維寒熱目眩僵仆陰維心痛胸脇刺築陽蹻爲病陰緩陽急陰蹻爲病陽緩陰急癲癇瘈瘲寒熱恍惚八脉脉證各有所屬此言奇經八脉之形兼八脉之爲病也八脉診法又各不同若脉直上之於寸直下之於尺其脉之浮者則爲督脉其脉之沉牢者則爲衝脉其脉緊急者則爲任脉脉在寸口左右而彈指者則是陽蹻之脉脉在尺部左右而彈指者則是陰蹻之脉脉在關部左右而彈指者則爲帶脉脉在尺外而斜上至於寸口則爲陰維之脉脉在尺內而斜上至於寸口則爲陽維之脉此奇經八脉之形其義甚深非淺學所能窺造者修眞之士能明八脉之升降其道可成也夫八脉爲病督脉在背之中央爲陽脉之總督是病令人脊強不利又主癲癇任脉在腹之中央爲陰脉之統任任脉之爲病男子則爲七疝女子則爲瘕聚衝爲經脉之海其脉與任脉皆起於少腹之內夾臍兩旁而直衝於上其爲病主逆氣裏急帶脉在臍之周圍如束帶然其爲病也女主帶下男主失精陽維脉在身之外側陽維爲病苦發寒熱又主目作眩運卒然僵仆陰維脉在身之內側陰維爲病則主心痛而胸脇之間刺痛築築然

腸癰實熱滑數可知數而不熱關脉芤虛微濇而緊未膿當下緊數膿成切不可下

此言腸癰脉證宜別也腸癰者腸內生癰也大腸小腸皆有之大抵得之不節飲食不適寒溫久鬱化熱久熱腐膿而癰斯成矣如小腹腫痞皮急按之則痛小便數如淋或發熱惡寒皆腸癰之候也腸癰係實熱之證其脉滑數可知脉若數而不熱關脉必見芤虛無力脉若帶微濇而緊者其癰尚未成膿可用下法脉若緊而且數其膿已成任其自潰切忌下藥下則反以奪其生新之氣此即癰疽未潰宜瀉實已潰宜補虛之義也

胎產脉證第七十七

婦人之脉以血爲本血旺易胎氣旺難孕少陰動甚謂之有子尺脉滑利妊娠可喜滑疾不散胎必三月但疾不散五月可別左疾爲男右疾爲女女腹如箕男腹如釜欲產之脉其至離經水下乃產未下勿驚新產之脉緩滑爲吉實大弦牢有證則逆

此言婦人胎產脉證宜辨也男爲陽女爲陰陽主氣陰主血一定之理也故女人以血爲本經脉調而血旺者易以成胎氣脉旺必難成孕所以女人身肥胖者多不生子以其脂肥而不能成孕故也少陰者腎脉也動甚者即陰搏陽則謂之有子若尺脉滑利者主有妊故可喜即此滑利之脉應指疾而不散滑爲血液斂結之象是爲有胎三月矣若但疾而不散是從虛漸實轉爲形體此妊娠五月之脉也其疾左勝於右是爲男孕胎氣鍾於陽故左勝右勝於左是爲女孕胎氣鍾於陰故右勝更視其腹如箕者爲女胎腹如釜者爲男胎所謂女生外向男子負陰而抱陽其理一也及其欲產之脉與平日忽異一旦欲落氣血動蕩胞胎迸裂自與經常離異而脉亦非平昔之狀貌矣然必有水先下俗謂之胞漿不爾猶未即下勿認爲難產而驚訝也及其已產也氣血兩虛其脉宜緩滑爲吉兆也若脉實大弦牢非產後氣血俱虛者所宜是皆相逆之脉設外有證又豈能順乎

小兒脉證第七十八

胃氣故皆死之兆也然脉理既明更當參察色證一一據理而斷之則死生吉凶之法其驗無不如影之隨形響之應聲者也葢醫道之難所難在理之不明醫理之難尤難在脉理之不精脉理之最詳而易領會者莫過於〔崔嘉彥〕四言舉要也學者當熟讀深究默識參悟則胸中自然洞徹所謂得心應手之巧其在斯乎

作動陽蹻脉在足踝之外側陽蹻爲病則病在陽故陽結急而陰自和緩陰蹻脉在足踝之內側陰蹻爲病則病在陰故陰結急而陽自和緩兩蹻脉之爲病又主癲癇瘛瘲寒熱往來精神恍惚之證此八脉之爲證各有分屬也

反關脉第八十

平人無脉移于外絡兄位弟乘陽谿列缺　此言反關之脉平人無脉者非無脉也謂寸口脉不應指而反從尺傍過肺之列缺大腸之陽谿刺斜出於外絡其三部定位九候淺深俱與平常應見於寸口者無異若兄固有之位弟竊而乘之此反常異衆之脉千百中僅一二也

眞臟脉第八十一

病脉既明吉凶當別經脉之外又有眞脉肝絕之脉循刀責責心絕之脉轉豆躁疾脾則雀啄如屋之漏如水之流如盃之覆肺絕如毛無根蕭索麻子動搖浮波之合腎脉將絕至如省客來如彈石去如解索命脉將絕蝦遊魚翔至如涌泉絕在膀胱眞脉既形胃已無氣參察色證斷之以臆　此言眞臟之脉眞臟者如肝見純絃脉無胃氣謂之眞臟肝脉之絕指下如循刀責責然勁急之狀全無和緩之意故謂眞臟主死其心絕之脉指下如轉豆之狀厥厥動搖躁疾之勢故心絕也脾絕之脉如雀之啄木頻啄數下而少一停止也又如屋漏之水其數勺勺一頃而一滴又如流水去而不返之象又如盃水傾覆之狀此皆脾絕之脉也肺絕之脉如風吹羽毛輕汎無根蕭索不振之義又如麻子碎小之多又如浮波一開一合之狀此皆肺之絕脉也其腎絕之脉至如省客而偶一來去也又如彈石指下沉石有力而擊指又如解索指下如索分解之狀此皆腎之絕脉也鰕遊者其狀如鰕在水中緩緩而前倏然而退魚翔者狀如魚之在水始則浮遊掉尾少則悠然而逝此皆命之絕脉也湧泉者狀如泉之汎溢從下湔上之象此係膀胱之絕脉也人之眞臟脉者謂肝見純絃心見純洪肺見純毛腎見純石而無胃氣和緩之脉故謂眞臟之脉若眞脉既形則知胃已無氣蓋脉以胃氣爲本脉無

本草品彙精要續集脉訣卷下

太醫院吏目臣王道純奉

旨纂緝

望診

藏府部分

靈樞五色篇曰五藏六府各有部分能別部分萬舉萬當自額而下闕庭上屬咽喉之部分也自闕中循鼻而下鼻端屬五藏之部分也自內眥挾鼻而下至承漿屬六府之部分也自顴而下頰屬肩背手之部分也自牙車以下頤屬股膝脛足之部分也

又曰五藏次於中央六府挾其兩側首面上于闕庭王宮在於下極者是也

五官

靈樞五閱五使篇曰鼻者肺之官也目者肝之官也口唇者脾之官也舌者心之官也耳者腎之官也故肺病者喘息鼻張肝病者眥青脾病者唇黃心病者舌卷短顴赤腎病者顴與顏黑

面

難經十三難曰五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮濇而短色黑其脉沉濡而滑脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮膚亦緩脉濇尺之皮膚亦濇脉滑尺之皮膚亦滑假令色青其脉浮濇而短若大而緩爲相勝色青爲肝脉得浮濇而短爲肺脉爲金剋木大而緩爲脾脉爲木剋土是謂相勝浮大而散若小而滑爲相生也浮大而散爲心脉爲木生火小而滑爲腎脉爲水生木是謂相生

玉機眞藏論曰凡治病察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃治之無後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脉從四時謂之可治脉弱以滑是有胃氣命曰易治取之以時形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難治脉實以堅謂之益甚脉逆四時爲不可治必察四難而明告之

五藏生成篇曰色味當五藏白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾甘黑當腎鹹故白當皮赤當脉青當筋黃當肉黑當骨

靈樞五色篇曰五藏六府之肢節各有部分有部分用陰和陽用陽和陰當明部

診病新久

素問脈要精微論曰徵其脈小色不奪者新病也徵其脈不奪其色奪者此久病也徵其脈與五色俱奪者此久病也徵其脈與五色俱不奪者新病也

統論色

素問脈要精微論曰能合色脈可以萬全五色者氣之華也赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如土黃黑欲如重漆色不欲如地蒼素問五藏生成篇曰青如翠羽者生赤如鷄冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也青如草茲者死黃如枳實者死黑如炲者死赤如衃血者死白如枯骨者死此五色之見死也又云生於心如以縞裹朱生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於脾如以縞裹栝樓實生於腎如以縞裹紫此五藏所生之外榮也、夫氣由藏發色隨氣華如青黃赤白黑者色也如帛裹朱如鵝羽如蒼璧之澤如羅裹雄黃如重漆色又云如翠羽如鷄冠如蟹腹如豕膏如烏羽或有鮮明外露或有光潤內含者氣也氣至而後色彰故曰欲曰生若赤如赭白如鹽青如藍黃如土色黑如地蒼甚則青如草茲黃如枳實黑如炲赤如衃血白如枯骨或晦黯不澤或悴槁不榮敗色雖呈氣於何有故曰不欲且曰死由此觀之則色與氣固不可須臾離也然而外露者不如內含內含則氣藏外露則氣泄亦猶脈之弦鈎毛石欲其微不欲其甚下文所云如以縞裹者正取五色之微見方是五藏之外榮否則過於彰露與弦鈎毛石之獨見而無胃氣名曰眞藏者何以異乎

有別鄉別鄉赤者其色亦大如榆莢在面王爲不日五色之正端滿合時日者是爲無邪有別鄉者猶言正色之外別部又見一色也如赤見於面王則非其部不當見而見又非其時矣其色上銳首空上向下銳下向在左右如法色之侵乘必視其尖銳處爲乘之首上銳上乘下銳下乘左右皆如其法以五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎肝合筋心合脉肺合皮脾合肉腎合骨也別五色而知五藏因五藏而知五合再察在何部而分生剋吉凶病固無遁情矣

面上白點腹中蟲積

面青白黃色不常及面上如蟹爪路一黃一白者食積兩顴時赤虛火上炎

病人面無血色無寒熱脉沉弦者衄也

病人見黃色光澤者爲有胃氣不死乾黃者凶

赤色出兩顴大如拇指病雖小愈必卒死

黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

冬月面慘傷寒紫濁時病色白而肥氣虛多痰黑而瘦陰虛火旺

目

靈樞論疾診尺篇曰目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色不可名者病在胸中

分萬舉萬當和陰陽之盛衰寡多益寡和而平之萬舉萬當矣能別左右是謂大道男女易位故曰陰陽審察澤夭謂之良工左右乃陰陽之道路而男女從逆不同故位亦異位定然後能察其潤澤枯夭也沉濁為內浮澤為外內為藏外為府以沉浮別之然在色上看非心會不能得黃赤為風青黑為痛白為寒黃為膏潤為膿赤甚者為血痛甚為攣寒甚為皮不仁五色各見其部察其浮沉以知淺深察其澤夭以觀成敗察其散摶以知遠近視色上下以知病處淺則病淺沉則病深澤則成全夭則敗亡散解者新近摶聚者久遠上則在上下則在下皆以色形知病也積神於心以知往今故相氣不微不知是非屬意勿去乃知新故視色之道必積神屬意乃知已往來今及新病故疾色明不麤沉夭為甚不明不澤其病不甚明澤不粗顯而但見沉夭病必甚也若無沉夭雖不明澤病亦不甚其色散駒駒然未有聚其病散而氣痛聚未成也駒小馬也奔逸不定言其色散無定所氣雖聚痛未成形也腎乘心心先病腎為應色皆如是藏必自虛而後賊邪乘之所見之色自是勝我者五藏皆然男子色見於面王為小腹痛下為卵痛其圜直為莖痛高為本下為首狐疝㿗陰之屬也卵莖狐㿗乃膀胱小腸子處之病也其部位在於面王上下故色見於彼圜直象莖故以色見之高下分莖病之本末俗以鼻之大小驗前陰之巨細有以哉女子在於面王為膀胱子處之病散為痛摶為聚方圓左右各如其色形其隨而下至胝為淫有潤如膏狀為暴食不潔女子部分亦同而病亦在下但所見皆衝任帶脉如淫帶淋濁瘕聚之類或有因暴食濕熱下流而成前證者若色摶則聚而結色散者但痛而已左為左右為右其色有邪聚散而不端面色所指者也病見於色左右不爽故隨其色之所指察聚散而知邪之摶與痛也色者青黑赤白黃皆端滿

面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死

面目有黃色是有胃氣爲吉前二節一有胃氣一無胃氣

傷寒眼下青色屬挾陰挾陰者俗指房事也

金匱要略曰其目正圓者痓不治瞪直屬太陽經絕太陽主筋故痓痓一作死 又色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者小便難色鮮明者有留飲鮮明者俗言水汪汪也俱指白珠

目睛不了了鼻中呼不出吸不入氣短促而冷者陰病目睛了了鼻中呼吸出入能往能來口鼻息長而皆熱者陽病也

鼻

金匱要略曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死

鼻頭色黃小便必難上云胸上有寒寒則水穀不運故小便難也 餘處無恙獨鼻尖青黃者其人必爲淋也

鼻頭青腹中痛舌冷者死

鼻孔忽仰起者死

白睛黃淡脾傷泄痢黃而濁兼面如熏濕盛黃疸黃如橘子明者熱多黃中雜青

紫脉乱是瘀血胸中兩脇必有塊

眼黑而頰赤者熱痰也眼胞上下如烟煤者痰也眼黑而行走艱難呻吟者入骨

痰也其證遍體骨節酸痛眼黑面帶土色四肢痿痹屈伸不便者風痰也

目黃大煩脉大爲病進目黃心煩脉和者爲病將愈目睛暈黃衄未止平人見黑

氣起口鼻耳目者凶

目睛黃酒疸黃白及面眼胞上下腫者穀疸其人心下必痞脹

明堂眼下青色多慾精神勞傷不爾卽未睡

面黃目青爲傷酒

面無精光齒黑者凶

瘰癧赤脉貫瞳者凶一脉一歲死一脉半歲半死二脉二歲死三脉三歲死

目間青脉起者掣痛乃少陽膽經之滯也瞳子高大者太陽不足

病人面目俱等者吉

面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死

人之大體爲形形之所充者氣形勝氣者夭（肥白氣不充）

氣勝形者壽（脩長黑色有神）

氣實形實氣虛形虛

形盛脉細少氣不足以息者死形瘦脉大胸中多氣者死

形氣相得者生參伍不調者死

肥人多中風以形厚氣虛難以周流而多鬱滯生痰痰壅氣塞成火而多暴厥也

瘦人陰虛血液衰少相火易亢故多勞嗽

病人形脫而氣盛者死（正虛則形脫邪實則氣盛）形體充大而皮膚寬緩者壽形體充大而皮膚緊急者夭

形氣相失謂之難治

形盛氣虛氣盛形虛形濇而脉滑形大脉小形小脉大形長脉短形短脉長形滑脉濇肥人脉細小輕虛如絲羸人脉躁俱凶

血實氣虛則肥氣實血虛則瘦肥者能寒不能熱（能讀耐）瘦者能熱不能寒

鼻枯槁不澤者死

鼻冷如冰連兩頤者多死

病人鼻頭明山根亮目眥黃光起色

鼻頭微白者亡血

血脉

論疾診尺篇曰診血脉者多赤多熱多青多痛多黑爲久痹多赤多黑多青皆見者寒熱血脉即絡脉肌皮嫩薄者視之可見

素問平人氣象論曰臂多青脉曰脫血絡中血脫故不紅而多青

毛髮

髮枯生穗血少火盛

毛髮不堅多墮落者衛氣疎或有風

眉墮者風也

病人頭毛上逆者凶血枯不榮如枯草不柔順而勁直小兒疳病多此亦主有虫

形體

眼胞腫十指頭微腫者必久欬

死證

屍臭舌卷囊縮肝絕○口不合脾絕○肌肉不滑唇反胃絕○髮直齒枯及遺尿腎絕○毛焦面黑直視目瞑不見陰氣絕○目眶陷目系傾汗出如珠陽絕系○病後喘瀉脾脉將絕○目正圓手撒戴眼太陽絕

吐沫○聲如鼾睡○面赤○面青黑唇青○人中滿唇反○髮與眉衝起○爪甲下肉黑○手掌無紋臍凸足跗腫○面青但欲伏眠目視不見汗出如油肝絕八日死○眉傾者膽死○手足爪甲青或脫落呼罵不休筋絕八日死○肩息直視心絕立死○髮直如麻不得屈伸自汗不止小腸絕六日死○口冷足腫腹熱臚脹泄利無時不覺脾絕五日死○脊痛腫身重不可反覆胃絕五日死○耳乾舌背腫溺血大便赤泄肉絕九日死○口張氣出不返肺絕三日死○泄利無度大腸絕○齒枯面黑目黃腰欲折自汗腎絕四日死○齒黃枯落骨絕

五藏絕證

五藏已奪神明不守聲嘶

美髯而長至胸陽明血氣盈髯少血氣弱不足則無髯美髯者太陽多血

坐而下一脚者腰痛也

行遲者痹也或表强或腰脚痛或痲木風疾裹實護腹如懷卵物者心痛也

持脉病人欠者無病也經云陽引而上陰引而下則欠陰陽相引故云無病病亦即愈

息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣者肺痿吐沫

形肉已脫九候雖調者死

掌中寒者腹中寒掌中熱者陰不足虛火盛

診時病人乂手捫心閉目不言必心虛怔忡

倉廩不藏者門戶不要也水泉不止者膀胱不藏也頭者精明之府頭傾視深精神將奪

背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣

腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

膝者筋之府屈伸不能行則僂附筋將憊矣

骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣

死壬日篤癸日死

足太陰氣絶則脉不榮其口唇口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

足少陰氣絶則骨枯少陰者冬脉也伏行而温於骨髓故骨髓不温則肉不着骨骨肉不相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而垢齒齦肉退却而齒則長垢也髮無潤澤無潤澤者則骨先死戊日篤巳日死

足厥陰氣絶則筋縮引卵與舌厥陰者肝也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不榮則筋縮急筋縮急則引卵與舌故舌卷囊縮此筋先死庚日篤辛日死

三陰氣俱絶則目眩轉目矇目矇者爲失志失志則志先死死卽目矇也目不見也脫陰者目矇

六陽氣俱絶則陰與陽相離陰陽相離則湊理泄絶汗乃出大如貫珠轉出不流旦占夕死夕占旦死

詐病

循衣摸床譫語（陽明絕）妄語錯亂及不語失音熱病猶可生

脉浮而洪身汗如油喘而不休肺絕（汗膩不流脉洪而喘不休眞氣外散）

陽反獨留形體如烟熏直視搖頭心絕（心爲火藏故陽熱獨存煙熏火極焦灼之象）

脣吻反青四肢漐漐汗出肝絕（脣吻屬脾而青色屬木木乘土故曰反）

環口黎黑柔汗發黃脾絕（水色淩土冷汗身黃脾眞發越）

溲溲遺矢狂言目反直視腎絕（溲便二陰腎藏所司遺矢則門戶不閉水精敗絕目背瞳人）

陽氣先絕陰氣後竭者死時身面必青（陽先脫陰絕於後故青色存也）

陰氣先絕陽氣後竭者死時身面手足必赤腋下溫心下熱（陰先脫陽絕于後故赤色見餘陽未即盡故腋溫心熱）

水漿不下形體不仁乍靜乍亂胃絕（胃納水穀合肌肉故）

六府氣絕足冷脚縮五藏氣絕便利不禁手足不仁手太陰氣絕則皮毛焦太陰者肺也行氣溫於皮毛者也故氣不榮則皮毛焦而津液去津液去則皮節傷（皮上之紋）皮節傷則皮枯毛折（津液去而皮節平毛無潤養而折）毛折者則毛先死丙日篤丁日死（火剋金手餘倣此）

少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如黧此血先

攢眉呻吟者苦頭痛

叫喊或呻吟以手捫心下者中脘痛

呻吟不能轉身或轉而作楚態者腰痛

呻吟頭搖或攢眉以手捫腮唇者齒痛

呻吟不能行起者腰脚痛

爲彼診時數吁氣者屬鬱結吁則氣鬱少伸

搖頭言者裏痛

形羸聲啞勞瘵不治此必咽中有瘡肺金火剋肺主聲故耳

暴啞者風痰伏火或忿怒叫喊所致

聲嘶色敗久病不治

坐而氣促喉聲者痰火哮喘

言語蹇澁者風痰

中年人聲濁痰火

診時獨言獨語言談無緒者思慮傷神心神他寄故耳

向壁臥聞師到不驚起而目盼視若二言三止口之嚥唾者此詐病也若脉和平當言此病太甚須鍼灸數十處服吐下藥乃愈嚇其詐也

聲診

聲

難經六十一難曰聞其五音以別其病以五藏有五聲以合於五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎呻應羽是也然此義深奧非尋常所可彷彿者今惟以名賢簡易之法彙著於左

脉之呻者痛也爲彼診時有呻吟之聲

言遲者風也風滯於氣機關不利出言遲吃而蹇澁

聲如從室中言此中氣之濕也濕濁淆氣言不淸亮

言而微終乃復言者此奪氣也謂氣短弱不相接言未已停止半晌復言 衣被不斂言語罵詈不避親疎者此神明之亂也即風狂之類熱病不論

出言懶怯先輕後重者內傷不足

出言壯厲先重後輕者外感有邪

病之源及飲食胃氣如何便利如何曾服何藥日間何如夜間何如或寐或寤有無脹悶痛處

病證

問病不答必耳聾卽當詢之是素聾否不則病久或汗下過傷虛聾

問而懶言答唯點頭者是中氣虛

昏憒不知人問是暴厥抑是久病

婦女僵厥多是中氣亦須問其曾大怒否

婦女當問其月水如何寡婦氣血凝滯兩尺多滑不可悮斷爲胎室女同

心腹脹痛問是舊病新病

嗜欲苦樂

問其所欲何味所嗜何物或縱酒或齋素喜酸者則知肝虛喜甘脾虛他味準此

頭身臂膊作痛必問曾病惡瘡否臨病必審形志或形勞志苦或抑鬱傷中故貴脫勢眷戀于心雖不中邪病從內生名曰脫營（謂脫散營氣）

傷寒壞證聲啞爲狐惑上唇有瘡蟲食其藏下唇有瘡蟲食其肛

雖病而聲響如故者吉

金匱要略曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病（欲言復寂忽又驚呼非深入骨節之病不如此也況骨節中屬大筋筋爲肝合骨乃膽主驚呼亦出於肝膽故耳喑喑低渺之聲聽不明徹必心膈間有所阻碍啾啾細長之聲所謂如室中甕中出者頭中有濕混其淸陽故鼻窒發聲如此也）

息

氣短促不足以息虛甚（氣不能應呼吸）

平人無寒熱短氣不足以息者實也（中焦有碍或痰火）

吸而微數其病在中焦實也當下之卽愈（中實吸不得入還出復入故微數也）虛者不治（實則可下中虛吸不盡入而微數者肝腎欲絕）在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治（病在上焦氣宜通下病在下焦氣宜達上上下交通病斯愈矣今上焦者吸促而不能通下下焦者吸遠而不能達上上下不交通病豈易治乎動搖振振氣不載形也）

問診

人品起居

凡診病必先問所看何人或男或女或老或幼或童僕或婢妾次問得病之日受

鼓當從陰證治若不大躁嘔吐者從食陰治之
白胎燥　虛而微熱或不得汗或胃中少有飲而不行宜溫解
白滑胎　虛寒胃寒陽氣不振宜溫
白胎起芒刺　津液不足胃中有物宜運動
黃胎　微熱熱漸入裏或燥渴之象宜淸解
灰色胎　胃中有物中氣虛熱渴而不能消飲者宜溫解
黑色胎　熱入裏實燥厚者宜下滑潤者水困火宜溫雖黑而潤所謂水極似火也不燥爲異
凡傷寒辯舌者以舌屬心而主火寒爲水也水寒凌火舌受其困
產後辨舌者以心主血也經云少陰氣絕則血不流故舌紫黑者爲血先死
凡見黑舌要問曾食酸甜鹹物否能染成黑色凡視舌色雖有成見亦必細審兼證及脉之虛實不爾恐有毫釐千里之謬

常富後貧悲憂內結名曰失精（謂精神喪失）二者皮焦筋屈痿痹爲攣以其外耗於衞內奪於榮良工診之必知病情再問飲食起居暴樂暴苦始樂後苦暴怒傷陰暴喜傷陽形體毀沮精華日脫邪氣內并（邪乘虛而襲）

附辯舌

張三錫曰金鏡錄載三十六舌辯傷寒之深淺吉凶可稱詳備然細討究不過陰陽表裏寒熱虛實而已陶節菴曰傷寒邪在表則舌無胎熱邪在表則胎漸生自白而黃黃而黑甚則黑裂矣黑胎多凶若根黑或中黑或尖黑皆屬裏熱全黑則熱極而難治常見外感挾內傷宿食重而結於心下者五六日舌漸黃或中乾而邊潤名中焙舌此則裏熱尙淺若全乾無論黃黑皆屬裏證分輕重下之若曾經下或屢下不減乃宿滯結於中宮也診其脉之虛實及中氣何如實者潤而下之虛人神氣不足當生津固中氣有用生津散對解毒湯而愈者有用附子理中湯冷服而愈者一則陰極似陽一則陽極似陰不可不辨

白胎屬寒外證煩躁欲坐臥於泥水中乃陰寒逼其無根失守之火而然脉大不

脈訣攷證

脈訣非叔和書

晦庵朱子曰古人察脈非一道今世惟守寸關尺之法所謂關者多不明獨俗傳脈訣詞最鄙淺非叔和本書乃能直指高骨爲關然世之高醫以其書贗遂委棄而羞言之跋郭長陽書

東陽柳貫曰王叔和撰脈經十卷爲醫家一經今脈訣熟在人口直謂叔和所作不知叔和西晉時尚未有歌括此乃宋之中世人僞托以便習肄爾朱子取其高骨爲關之說不知其正出脈經也

廬陵謝縉翁曰今稱叔和脈訣不知起于何時宋熙寧初校正脈經尚未有此陳孔碩始言脈訣出而脈經隱則脈訣乃熙寧以後人作耳惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣劉元賓從而和之其說似深知脈經者而又自著七表八裏九道之名則陳氏亦未嘗詳讀脈經矣

河東王世相曰診候之法不易精也軒岐微蘊越人叔和撰難經脈經猶未盡泄其奧五代高陽生著脈訣假叔和之名語多牴牾辭語鄙俚又被俗學妄註世醫

爲陽沉濇弱絃微爲陰而脉訣以動爲陰以弦爲陽似此背謬頗多則脉訣非叔和書可推矣

草廬吳澄曰俗誤以脉訣爲脉經而王氏脉經知者或鮮脉書往往混牢革爲一夫牢爲寒實革爲虛寒安可混乎脉之浮沉虛實緊緩數遲滑濇長短之相反匹配自不容易況有難辨如洪散俱大而洪有力微細俱小而微無力芤類浮而邊有中無伏類沉而邊無中有若豆粒而搖搖不定者動也若鼓皮而如如不動者革也俱對待也又有促結代皆有止之脉促疾結緩故可爲對代則無對總之凡二十七脉不止于七表八裏九道二十四脉也詳文集

瀕湖李時珍曰脉經論脉止有二十四種無長短二脉脉訣歌脉亦有二十四種增長短而去數散皆非也素難仲景論脉祇別陰陽初無定數如素問之鼓搏喘橫仲景之惵卑榮章綱損縱橫逆順之類是也後世脉之精微失傳無所依準因立名而爲之歸著耳今之學者按圖索驥猶若望洋而況舉其全旨乎此草廬公說獨得要領也

男女脉位

家傳戶誦茫然無所下手不過藉此求食而已於診視何益哉
雲間錢溥曰晉太醫令王叔和著脈經其言可守而不可變及托叔和脈訣行而
醫經之理遂微蓋叔和爲世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未必不
由此而誤之也

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰脈不可以表裏定名也軒岐越人叔和皆不言表裏脈訣竊叔和
之名而立七表八裏九道爲世大惑脈之變化從陰陽生但可以陰陽對待而言
各從其類豈可以一浮二芤爲定序而分七八九之名乎大抵因浮而見者皆爲
表因沉而見者皆爲裏何拘于七八九哉廬山劉立之以浮沉遲數爲綱以教學
者雖似捷徑然必博學反約然後能入脈妙若以此自足亦畫矣
攖寧滑壽曰脈之陰陽表裏以對待而爲名象也高陽生之七表八裏九道蓋鑿
鑿也求脈之明爲脈之晦
謝氏曰脈經論脈二十四種初無表裏九道之目其言芤脈云中央空兩邊實云
芤則爲陰而脈訣以芤爲七表屬陽云中間有兩頭無仲景脈法云浮大數動滑

寸之數始形故脉之動也陽得九分陰得一寸吻合于黃鐘天不足西北陽南而陰北故男子寸盛而尺弱肖乎天也地不滿東南陽北而陰南故女子尺盛而寸弱肖乎地也黃鐘者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脉之要會故能知人命之死生世之俗醫誦高陽生之妄作欲以治病其不殺人也幾希

龍丘葉氏曰脉者天地之元性故男女尺寸盛弱肖乎天地越人以爲男生于寅女生于申三陽從天生三陰從地長謬之甚也獨丹溪推本律法混合天人而闢之使千載之誤一旦昭然豈不韙哉

臟腑部位

紹興王宗正曰診脉之法當從心肺俱浮肝腎俱沉脾在中州之說王叔和獨守寸關尺分部位以測五臟六腑之脉者非也

慈溪趙繼宗曰脉訣言左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命者非也心肺居上爲陽爲浮肝腎居下爲陰爲沉脾居中州半陰半陽半浮半沉當以左寸爲心右寸爲肺左尺爲肝右尺爲腎兩關爲脾關者陰陽之界限前取陽三分後取陰三分所謂土居金木水火之中寄王于四時不獨右關爲脾也肝既爲陰豈宜在半陰

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根萬物從土而出故右關爲脾生右寸肺肺生左尺腎腎生左關肝肝生左寸心女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從土而出故左關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心詳褚氏遺書

華谷儲泳曰脉訣以女人尺脉盛弱與男子相反爲背看夫男女形體絕異陰陽殊塗男生而覆女生而仰男則左旋女則右轉男主施女主受男之至命在腎處臟腑之極下女之至命在乳處臟腑之極上形氣旣異脉行于形氣之間豈略不少異耶此褚氏之說爲有理也詳祛疑說

戴起宗曰脉訣因男子左腎右命女子左命右腎之別遂言反此背看而諸家以尺脉盛弱解之褚氏又以女人心肺診于尺倒裝五臟其謬又甚不知男女形氣精血雖異而十二經脉所行始終五臟之定位則一也安可以女人脉位爲反耶

丹溪朱震亨曰昔軒轅使伶倫截嶰谷之竹作黃鐘律管以候天地之節氣使岐伯取氣口作脉法以候人之動氣故黃鐘之數九分氣口之數亦九分律管具而

脉訣四言擧要

宋南康崔嘉彦著

四言擧要

脉乃血泒　氣血之先　血之隧道　氣息應焉　其象法地　血之府也
心之合也　皮之部也　資始于腎　資生于胃　陽中之陰　本乎營衞
營者陰血　衞者陽氣　營行脉中　衞行脉外　脉不自行　隨氣而至
氣動脉應　陰陽之誼　氣如槖籥　血如波瀾　血脉氣息　上下循環
十二經中　皆有動脉　惟手太陰　寸口取决　此經屬肺　上系吭嗌
脉之大會　息之出入　一呼一吸　四至爲息　日夜一萬　三千五百
一呼一吸　脉行六寸　日夜八百　十丈爲準　初持脉時　令仰其掌
掌後高骨　是爲關上　關前爲陽　關後爲陰　陽寸陰尺　先後推尋
心肝居左　肺脾居右　腎與命門　居兩尺部　魂魄穀神　皆見寸口
左主司官　右主司府　左大順男　右大順女　本命扶命　男左女右
關前一分　人命之主　左爲人迎　右爲氣口　神門决斷　兩在關後

半陽半浮半沉之左關耶命門卽是腎不宜以右尺爲診詳儒醫精要

吳草廬曰醫者于寸關尺輒名之曰此心脉此肺脉此肝脉此脾脉此腎脉者非也五藏六腑凡十二經兩手寸關尺者手太陰肺經之一脉也分其部位以候他藏之氣耳脉行始于肺終于肝而復會于肺肺爲氣所出之門戶故名曰氣口而爲脉之大會以占一身焉詳文集

李時珍曰兩手六部皆肺之經脉也特取此以候五藏六腑之氣耳非五藏六腑所居之處也凡診察皆以肺心脾肝腎各候一動五十動不止者五藏皆足內有一止則知一藏之脉不至據此推之則以肺經一脉候五藏六腑之氣者可心解矣褚儲趙氏不知脉隨五藏之氣行于經隧之間欲以男女藏腑顚倒部位執泥不通戴同父言褚氏倒裝五藏丹溪別男女尺寸草廬明三部皆肺三說皆有眞見學者所當宗師若夫趙氏所云蓋本于宋人王宗正難經圖解豈知脉分兩手出于素問脉要精微論而越人推明關脉及一脉十變于難經非始于叔和也若如其說則一脉十變何從推之可謂鑿而任矣〇命門卽腎之說乃越人之誤也予嘗著命門攷命門三焦客難二說凡二千餘言云

浮遲表虛　沈遲冷結　表裏陰陽　風氣冷熱　辨內外因　脉證參別
脉理浩繁　總括于四　既得提綱　引申觸類　浮脉法天　輕手可得
汎汎在上　如水漂木　有力洪大　來盛去悠　無力虛大　遲而且柔
虛甚則散　渙漫不收　有邊無中　其名曰芤　浮小爲濡　綿浮水面
濡甚則微　不任尋按　沈脉法地　近于筋骨　深深在下　沈極爲伏
有力爲牢　實大弦長　牢甚則實　愊愊而強　無力爲弱　柔小如綿
弱甚則細　如蛛絲然　遲脉屬陰　一息三至　小駃于遲　緩不及四
二損一敗　病不可治　兩息奪精　脉已無氣　浮大虛散　或見芤革
浮小濡微　沈小細弱　遲細爲濇　往來極難　易散一止　止而復還
結則來緩　止而復來　代則來緩　止不能回　數脉屬陽　六至一息
七疾八極　九至爲脫　浮大者洪　沈大牢實　往來流利　是謂之滑
有力爲緊　彈如轉索　數見寸口　有止爲促　數見關中　動脉可候
厥厥動搖　狀如小豆　長則氣治　過于本位　長而端直　弦脉應指
短則氣病　不能滿部　不見于關　惟尺寸候　一脉一形　各有主病

人無二脈　病死不愈　男女脈同　惟尺則異　陽弱陰盛　反此病至
脈有七診　曰浮中沉　上下左右　消息求尋　又有九候　舉按輕重
三部浮沉　各候五動　寸候胸上　關候膈下　尺候于臍　下至跟踝
左脈候左　右脈候右　病隨所在　不病者否　浮爲心肺　沉爲腎肝
脾胃中州　浮沉之間　心脈之浮　浮大而散　肺脈之浮　浮濇而短
肝脈之沉　沉而弦長　腎脈之沉　沉實而濡　脾胃屬土　脈宜和緩
命爲相火　左寸同斷　春弦夏洪　秋毛冬石　四季和緩　是謂平脈
太過實強　病生于外　不及虛微　病生于內　春得秋脈　死在金日
五臟准此　推之不失　四時百病　胃氣爲本　脈貴有神　不可不審
調停自氣　呼吸定息　四至五至　平和之則　三至爲遲　遲則爲冷
六至爲數　數則熱證　轉遲轉冷　轉數轉熱　遲數既明　浮沉當別
浮沉遲數　辨內外因　外因于天　內因于人　天有陰陽　風雨晦明
人喜怒憂　思悲恐驚　外因之浮　則爲表證　沉裏遲陰　數則陽盛
內因之浮　虛風所爲　沉氣遲冷　數熱何疑　浮數表熱　沉數裏熱

男微虛損　女微瀉血　陽動汗出　陰動發熱　爲痛與驚　崩中失血

虛寒相摶　其名爲革　男子失精　女子失血　陽盛則促　肺癰陽毒

陰盛則結　疝瘕積鬱　代則氣衰　或泄膿血　傷寒心悸　女胎三月

脉之主病　有宜不宜　陰陽順逆　凶吉可推　中風浮緩　急實則忌

浮滑中痰　沉遲中氣　尸厥沉滑　卒不知人　入臟身冷　入腑身温

風傷于衛　浮緩有汗　寒傷于營　浮緊無汗　暑傷于氣　脉虛身熱

濕傷于血　脉緩細濇　傷寒熱病　脉喜洪浮　沉微濇小　證反必凶

汗後脉靜　身涼則安　汗後脉躁　熱甚必難　陽病見陰　病必危殆

陰病見陽　雖困無害　上不至關　陰氣已絕　下不至關　陽氣已竭

代脉止歇　臟絕傾危　散脉無根　形損難醫　飲食內傷　氣口急滑

勞倦內傷　脾脉大弱　欲知是氣　下手脉沉　沉極則伏　濇弱久深

六鬱多沉　滑痰緊食　氣濇血芤　數火細濕　滑主多痰　絃主留飲

熱則滑數　寒則絃緊　浮滑兼風　沉滑兼氣　食傷短疾　濕留濡細

瘧脉自絃　絃數者熱　絃遲者寒　代散者折　泄瀉下痢　沉小滑弱

數脉相兼　則見諸證　浮脉主表　裏必不足　有力風熱　無力血弱
浮遲風虛　浮數風熱　浮緊風寒　浮緩風濕　浮虛傷暑　浮芤失血
浮洪虛火　浮微勞極　浮濡陰虛　浮散虛劇　浮絃痰飲　浮滑痰熱
沉脉主裏　主寒主積　有力痰食　無力氣鬱　沉遲虛寒　沉數熱伏
沉緊冷痛　沉緩水畜　沉牢痼冷　沉實熱極　沉弱陰虛　沉細痹濕
沉絃飲痛　沉滑宿食　沉伏吐利　陰毒聚積　遲脉主臟　陽氣伏潛
有力爲痛　無力虛寒　數脉主腑　主吐主狂　有力爲熱　無力爲瘡
滑脉主痰　或傷于食　下爲畜血　上爲吐逆　濇脉少血　或中寒濕
反胃結腸　自汗厥逆　絃脉主飲　病屬膽肝　絃數多熱　絃遲多寒
浮絃支飲　沉絃懸痛　陽絃頭痛　陰絃腹痛　緊脉主寒　又主諸痛
浮緊表寒　沉緊裏痛　長脉氣平　短脉氣病　細則氣少　大則病進
浮長風癇　沉短宿食　血虛脉虛　氣實脉實　洪脉爲熱　其陰則虛
細脉爲濕　其血則虛　緩大者風　緩細者濕　緩濇血少　緩滑內熱
濡小陰虛　弱小陽竭　陽竭惡寒　陰虛發熱　陽微惡寒　陰微發熱

牢急者生　弱急者死　腰痛之脉　多沉而絃　兼浮者風　兼緊者寒
絃滑痰飲　濡細腎著　大乃腎虛　沉實閃肭　脚氣有四　遲寒數熱
浮滑者風　濡細者濕　痿病肺虛　脉多微緩　或濇或緊　或細或濡
風寒濕氣　合而爲痹　浮濇而緊　三脉乃備　五疸實熱　脉必洪數
濇微屬虛　切忌發渴　脉得諸沉　責其有水　浮氣與風　沉石或裏
沉數爲陽　沉遲爲陰　浮大出厄　虛小可驚　脹滿脉絃　土制于木
濕熱數洪　陰寒遲弱　浮爲虛滿　緊則中實　浮大可治　虛小危極
五臟爲積　六腑爲聚　實強者生　沉細者死　中惡腹脹　緊細者生
脉若浮大　邪氣已深　癰疽浮數　惡寒發熱　若有痛處　癰疽所發
脉數發熱　而痛者陽　不數不熱　不痛陰瘡　未潰癰疽　不怕洪大
已潰癰疽　洪大可怕　肺癰已成　寸數而實　肺痿之形　數而無力
肺癰色白　脉宜短濇　不宜浮大　唾糊嘔血　腸癰實熱　滑數可知
數而不熱　關脉芤虛　微濇而緊　未膿當下　緊數膿成　切不可下
婦人之脉　以血爲本　血旺易胎　氣旺難孕　少陰動甚　謂之有子

實大浮洪　發熱則惡　嘔吐反胃　浮滑者昌　絃數緊濇　結腸者亡
霍亂之後　脉代勿訝　厥逆遲微　是則可怕　欬嗽多浮　聚肺關胃
沉緊小危　浮濡易治　喘急息肩　浮滑者順　沉濇肢寒　散脉逆證
病熱有火　洪數可醫　沉微無火　無根者危　骨蒸發熱　脉數而虛
熱而濇小　必殞其軀　勞極諸虛　浮耎微弱　土敗雙絃　火炎急數
諸病失血　脉必見芤　緩小可喜　數大可憂　瘀血內畜　却宜牢大
沉小濇微　反成其害　遺精白濁　微濇而弱　火盛陰虛　芤濡洪數
三消之脉　浮大者生　細小微濇　形脫可驚　小便淋閟　鼻頭色黃
濇小無血　數大何妨　大便燥結　須分氣血　陽數而實　陰遲而濇
癲乃重陰　狂乃重陽　浮洪吉兆　沉急凶殃　癇脉宜虛　實急者惡
浮陽沉陰　滑痰數熱　喉痹之脉　數熱遲寒　纏喉走馬　微伏則難
諸風眩運　有火有痰　左濇死血　右大虛看　頭痛多絃　浮風緊寒
熱洪濕細　緩滑厥痰　氣虛絃耎　血虛微濇　腎厥絃堅　眞痛短濇
心腹之痛　其類有九　細遲從吉　浮大延久　疝氣絃急　積聚在裏

至如涌泉　絕在膀胱　眞脉既形　胃已無氣　參察色證　斷之以臆

尺脉滑利　妊娠可喜　滑疾不散　胎必三月　但疾不散　五月可別
左疾爲男　右疾爲女　女腹如箕　男腹如釜　欲產之脉　其至離經
水下乃產　未下勿驚　新產之脉　緩滑爲吉　實大弦牢　有證則逆
小兒之脉　七至爲平　更察色證　與虎口文　奇經八脉　其診又別
直上直下　浮則爲督　牢則爲衝　緊則任脉　寸左右彈　陽蹻可決
尺左右彈　陰蹻可別　關左右彈　帶脉當訣　尺外斜上　至寸陰維
尺內斜上　至寸陽維　督脉爲病　脊強癲癎　任脉爲病　七疝瘕堅
衝脉爲病　逆氣裏急　帶主帶下　臍痛精失　陽維寒熱　目眩僵仆
陰維心痛　胸脇刺築　陽蹻爲病　陰緩陽急　陰蹻爲病　陽緩陰急
癲癎瘛瘲　寒熱恍惚　八脉脉證　各有所屬　平人無脉　移于外絡
兄位弟乘　陽溪列缺　病脉既明　吉凶當別　經脉之外　又有眞脉
肝絕之脉　循刀責責　心絕之脉　轉豆躁疾　脾則雀啄　如屋之漏
如水之流　如盃之覆　肺絕如毛　無根蕭索　麻子動搖　浮波之合
腎脉將絕　至如省客　來如彈石　去如解索　命脉將絕　蝦游魚翔

本草品彙精要

(全三册)

明　劉文泰等纂

商務印書館出版
上海河南中路二一一號
〔上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號〕
新華書店總經售
商務印書館上海廠印刷
(65465)

開本 850×1168 1/32	印張 38 12/16
1935年6月初版	印數 1—1,500
1956年3月重印(上海第1次印)	定價(7) ¥4.83

收到期
来源 订购
入藏号
中科院植物所图书馆
S0002731

昆
1477435
22:3155
191/56
:3
本草品彙精要 下冊
(明) 刘文泰等纂
1962.1.20

昆
書号 22:3155 191/56 :3
登記号 1477435

8137號註冊證

定價　¥4.83

（全三冊）